



GUIDA ALLA SCELTA

EDIZIONE INTERATTIVA **2022**

ATTREZZATURE



Tutto ciò che rende il tuo lavoro quotidiano più facile e sicuro

Abbigliamento da lavoro e d.p.i., accessori foratura e misurazione elettroutensili, etichettatrici, idropultrici, scale e trabattelli, strumenti di misurazione, utensili e portautensili

Consulta e Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - DIADORA SERIE GLOVE LOW - BASSA - SIP HRO SRA VITELLO SCAMOSCIATO - NERO



DDEC170683-13-38

Clicca il codice per acquistare

Scarpa Antinfortunistica bassa, nera, Tg. 38

Scarpa antinfortunistica bassa, SIP, in vitello scamosciato, puntale in alluminio 200J.

- Fodera Air Mesh
- Plantare estraibile in EVA perforata, con inserto shock absorber
- Inserto anti-perforazione K SOLE
- Protezione del tallone in TPU

VARIANTE PRODOTTO:

DDEC170683-13-39

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 39

DDEC170683-13-40

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 40

DDEC170683-13-41

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 41

DDEC170683-13-42

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 42

DDEC170683-13-43

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 43

DDEC170683-13-44

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 44

DDEC170683-13-45

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 45

DDEC170683-13-46

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 46

DDEC170683-13-47

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 47

DDEC170683-13-48

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Nero - Tg. 48

SCARPA ANTINFORTUNISTICA BASSA - DIADORA SERIE RUN NET AIRBOX MATRYX LOW - SIP SRC - GRIGIO/NERO



DDEC176214-624-41

Clicca il codice per acquistare

Scarpa Antinfortunistica Bassa grigio/nero, Tg 41

Calzatura di sicurezza bassa (SIP) in tessuto tecnico multifibra traspirante e antiabrasione con sistema di traspirazione laterale. Puntale in alluminio 200J. Fodera in Nylon antiabrasione e ultra traspirante, plantare estraibile traspirante con carboni attivi.

VARIANTE PRODOTTO:

DDEC176214-624-42

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 42

DDEC176214-624-43

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 43

DDEC176214-624-44

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 44

DDEC176214-624-45

Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio/Nero - Tg. 45

SCARPA BASSA - DIADORA SERIE RUN II - SIP SRC ESD - GRIGIO/BLU



DDEC175305-906-40

Clicca il codice per acquistare

Scarpa Basso grigio/blu, Tg 40

Calzatura bassa da lavoro (SIP SRC ESD) realizzata in crosta e tessuto rete. Plantare estraibile traspirante con carboni attivi. Puntale in acciaio 200J. Intersuola in poliuretano espanso con tecnologia D-LIGHT e battistrada in poliuretano compatto antiabrasione.

VARIANTE PRODOTTO:

DDEC175305-906-41

DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 41

DDEC175305-906-42

DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 42

DDEC175305-906-43

DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 43

DDEC175305-906-44

DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 44

DDEC175305-906-45

DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 45

DDEC175305-906-46

DIADORA - SIP SRC ESD - Grigio/Blu - Tg 46

SCARPA BASSA - U-POWER SERIE REDLION MODELLO POINT - SIP SRC GRIGIO/VERDE



DDECRL20036-38

Clicca il codice per acquistare

Scarpa Basso, grigio/verde, Tg 38

Scarpe antinfortunistiche basse con tomaia in nylon ultra traspiranti e soffietto imbottito, realizzate in morbida pelle scamosciata. Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione tessile "no metal". Intersuola in soffice polietilene espanso e battistrada/soola in polietilene compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

VARIANTE PRODOTTO:

DDECRL20036-39

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 39

DDECRL20036-40

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 40

DDECRL20036-41

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 41

DDECRL20036-42

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 42

DDECRL20036-43

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 43

DDECRL20036-44

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 44

DDECRL20036-45

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 45

DDECRL20036-46

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 46

DDECRL20036-47

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 47

DDECRL20036-48

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 48

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - U-POWER SERIE RED 360 (RYDER) - BASSA - S1P SRC ESD - NYLON/PELLE SCAMOSCIATA - ARANCIO



U-Power

DDECRS20016-40

Clicca il codice per acquistare

Scarpa Antinfortunistica bassa, arancio, Tg. 40

Scarpa antinfortunistica bassa, leggera e comoda. Tomaia in nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU Infinergy, S1P SRC ESD.

VARIANTE PRODOTTO:

DDECRS20016-41	Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 41
DDECRS20016-42	Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 42
DDECRS20016-43	Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 43
DDECRS20016-44	Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 44
DDECRS20016-45	Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 45
DDECRS20016-46	Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Arancio - Tg. 46

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - DIADORA SERIE SPORT DIATEX MID - ALTA - S3 WR CI SRC - PULL-UP NUBUCK - GRIGIO CASTELLO/BLU LUNARE



diadora

DDEC177650-701-41

Clicca il codice per acquistare

Scarpa Antinfortunistica alta, grigio castello/blu lunare, Tg. 41

Scarpa antinfortunistica alta, waterproof e termoisolata in pelle italiana pull-up nubuck e crosta idrorepellente.

VARIANTE PRODOTTO:

DDEC177650-701-40	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 40
DDEC177650-701-42	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 42
DDEC177650-701-43	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 43
DDEC177650-701-44	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 44
DDEC177650-701-45	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 45
DDEC177650-701-46	Scarpa Antinfortunistica - DIADORA - Grigio Castello/Blu Lunare - Tg. 46

SCARPA ANTINFORTUNISTICA - U-POWER SERIE REDLION MODELLO HUMMER
ALTA - S3 CI SRC ESD - GRIGIO/VERDE



DDECRL10174-41

Clicca il codice per
acquistare

Scarpa Antinfortunistica alta, grigio/verde, Tg 41

Scarpe antinfortunistiche alte con tomaia pelle nabuk naturale bottalato idrorepellente, soffietto in nylon imbottito.

Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione tessile "no metal".

Intersuola in soffice polietilene espanso e battistrada/soola in polietilene compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

VARIANTE PRODOTTO:

DDECRL10174-42

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 42

DDECRL10174-43

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 43

DDECRL10174-44

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 44

DDECRL10174-45

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 45

SCARPA BASSA - U-POWER SERIE REDLION MODELLO YODA - S3 CI SRC
GRIGIO/VERDE



DDECRL20174-40

Clicca il codice per
acquistare

Scarpa Bassa grigio/verde, Tg 40

Scarpe antinfortunistiche basse in pelle nabuk naturale bottalato, con tomaia idrorepellente e soffietto in nylon imbottito.

Puntale Airtoe Aluminium con membrana traspirante e soletta antiperforazione e antiscivolo Save & Flex plus. Intersuola in polietilene espanso e fodera Wingtex a tunnel d'aria traspirante.

Battistrada/Suola in polietilene compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico.

VARIANTE PRODOTTO:

DDECRL20174-41

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 41

DDECRL20174-42

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 42

DDECRL20174-43

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 43

DDECRL20174-44

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 44

DDECRL20174-45

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 45

DDECRL20174-46

Scarpa Antinfortunistica - U-POWER - Grigio/Verde - Tg. 46

VALIGETTA PRIMO SOCCORSO - PHARMA+AID SERIE 2-C - 19 PEZZI - ARANCIONE



Valigetta Primo Soccorso 19 Pezzi, Arancione

Valigetta di primo soccorso realizzata in polipropilene, dotata di supporto a parete.

La valigetta contiene:

- 1 Decreto legislativo n°81/2008
- 2 Paia di guanti sterili monouso
- 1 Soluzione cutanea di iodopovidine al 10% di iodio PMC 125ml
- 1 Soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) 250ml
- 3 Garze sterili 10x10 singole
- 1 Garza sterile 18x40 singola
- 1 Pinzetta sterile monouso
- 1 Cotone idrofilo
- 1 Confezione di cerotti assortiti
- 1 Rotolo cerotto 2,5x500cm
- 1 Rotolo di benda orlata 10x350cm
- 1 Forbici
- 1 Laccio emostatico
- 1 Ghiaccio pronto uso
- Sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- Istruzioni d'uso e il primo soccorso in attesa del servizio di emergenza



DDEC6602

Clicca il codice per acquistare

KIT IMBRACATURA - IRUDEK SERIE LIGHT+PLUS - 5 PEZZI



Kit Imbracatura 5 Pezzi

Kit imbracatura.

Il kit contiene:

- 1 Imbracatura 2 colori taglia universale
- 1 Assorbitore di corda 150cm
- 2 Moschettoni 23kN
- 1 Custodia a rete

DDECIRU/KIT1

Clicca il codice per acquistare

CASCO DI PROTEZIONE - SOCIM SERIE DRAGO - S/VISIERA - PER PONTEGGI



Casco di Protezione per ponteggi giallo

Casco di protezione per ponteggi, senza visiera, colore giallo.



DDECSOC1140-G

Clicca il codice per acquistare

- Materiale: PE HD UV
- Interno: nastro in poliestere, plastica
- Bardatura in PE LD con regolazione nucale manuale
- Isolamento elettrico: 440 Vc.a.
- Resistenza termica: +50...-20°C
- Punti di aggancio: 4 / 6
- Peso: 325 g
- Fascia anteriore con parasudore in spugna + tessuto
- Sottogola a 4 punti di aggancio tipo rocciatore
- Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiera che utilizzano attacchi da 30 mm

SCARPA BASSA - SNICKERS SERIE SOLID GEAR - SIP ESD - BLU - TG. 40



USNISG6100140

Clicca il codice per
acquistare

Scarpa Bassa blu, Tg. 40

La intersuola pressofusa in PU combinata con una sottile suola in gomma, garantisce una scarpa di sicurezza molto leggera e resistente. La tomaia in cuoio verniciato opaco e la funzionale fodera senza cuciture, insieme al puntale in fibra di vetro resistente alla penetrazione, garantiscono una vestibilità perfetta.

- Suola: Suola in gomma resistente agli oli e antiscivolo
- Intersuola: Pressofusa in PU con protezione antipenetrazione
- Plantare: Suola in PU traspirante, antibatterio e trasporta l'umidità
- Tomaia: Cuoio verniciato opaco con rinforzo in TPU
- Fodera: Fodera in tessuto traspirante
- Senza metallo
- Puntale in fibra di vetro norme EN 20345:2011 SIP, SRC, ESD
- Conforme alle norme ESD secondo DIN EN 61340

VARIANTE PRODOTTO:

USNISG6100141	Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 41
USNISG6100142	Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 42
USNISG6100143	Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 43
USNISG6100144	Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 44
USNISG6100145	Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 45
USNISG6100146	Scarpa Bassa - SOLID GEAR - SIP ESD - Blu - Tg. 46

PANTALONE ELASTICIZZATO - SNICKERS SERIE ALLROUNDWORK - GRIGIO ACCIAIO



USNI63415804042

Clicca il codice per
acquistare

Pantalone Elasticizzato grigio acciaio

Il pantalone è realizzato in materiale completamente elasticizzato ed è dotato di inserti elasticizzati a 4 direzioni sulla parte posteriore per una maggiore flessibilità e libertà di movimento. Le tasche KneeGuard rinforzate in CORDURA offrono ulteriore protezione e resistenza, mentre le tasche per metro e cargo rinforzate offrono un facile accesso agli attrezzi.

- Tessuto elasticizzato a 2 direzioni con inserti a 4 direzioni
- CORDURA elasticizzata sulle ginocchia e sul cavallo
- Sistema KneeGuard per una protezione ottimale delle ginocchia
- Tasca per metro e tasche cargo rinforzate in CORDURA
- Taglio ergonomico delle gambe

VARIANTE PRODOTTO:

USNI63415804044	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 44
USNI63415804046	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 46
USNI63415804048	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 48
USNI63415804050	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 50
USNI63415804052	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 52
USNI63415804054	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 54
USNI63415804056	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 56
USNI63415804058	Pantaloni Elasticizzati - SNICKERS - Colore Acciaio - Tg. 58

GIACCA DA LAVORO - SNICKERS SERIE ALLROUNDWORK - C/CAPPUCCIO



USNI12290404004

Clicca il codice per acquistare

Giacca da Lavoro c/cappuccio, tutte le stagioni, nero, Tg. S

Giacca da lavoro con cappuccio, ideale per tutte le stagioni. Idrorepellente e antivento. Il cappuccio assicura un'eccellente protezione dalle intemperie. I polsini lunghi forniscono una protezione ottimale e le tasche scaldamani garantiscono l'isolamento in ambienti freddi o ventosi. I gomiti rinforzati in Cordura e le maniche preformate offrono una maggiore protezione e comodità durante il lavoro. Il design presenta dettagli riflettenti che offrono maggiore visibilità e sicurezza per lavori in ambienti ad alto rischio. Dotata di portabadge all'interno della tasca sul petto. (Materiali: Tessuto Softshell antivento, idrorepellente e traspirante 100% poliestere 265g/m². Rinforzi in Cordura 100% poliammide 205g/m²).

VARIANTE PRODOTTO:

USNI12290404005

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. M

USNI12290404006

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. L

USNI12290404007

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. XL

USNI12290404008

Giacca da Lavoro - Tutte le Stagioni - Nero - Tg. XXL

FELPA ½ ZIP - SNICKERS WORKWEAR SERIE 2818 - GRIGIO



USNI28185800004

Clicca il codice per acquistare

Felpa ½ zip grigia, Tg. S

Felpa ½ zip realizzata in tessuto da 300 g/m² in composizione 80% cotone e 20% poliestere. Bordi doppi in Lycra. Collo e polsini a coste. Colore Grigio. Tg. S

VARIANTE PRODOTTO:

USNI28185800005

Felpa ½ zip - SNICKERS - Grigio - Tg. M

USNI28185800006

Felpa ½ zip - SNICKERS - Grigio - Tg. L

USNI28185800007

Felpa ½ zip - SNICKERS - Grigio - Tg. XL

USNI28185800008

Felpa ½ zip - SNICKERS - Grigio - Tg. XXL

POLO - SNICKERS SERIE CLASSICA - GRIGIO ACCIAIO



USNI27085800003

Clicca il codice per acquistare

Polo, grigio acciaio, Tg. XS

Polo serie CLASSICA

VARIANTE PRODOTTO:

USNI27085800004

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. S

USNI27085800005

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. M

USNI27085800006

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. L

USNI27085800007

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. XL

USNI27085800008

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. XXL

USNI27085800009

Polo - SNICKERS Serie CLASSICA - Grigio Acciaio - Tg. XXXL

BATTERIA - DEWALT SERIE XR LITIO - 18V - 2,0AH



BLKDCB183XJ

Clicca il codice per acquistare

DEWALT Batteria 18V - 2,0Ah

Batteria agli ioni di litio da 18V 2,0Ah.

- Compatibile con tutto il sistema 18V al LITIO XR
- Nessun effetto memoria e autoscarica
- Eccellenti caratteristiche elettriche
- Nessun effetto memoria
- La batteria presenta un indicatore di carica a Led per un controllo rapido
- Massima autonomia
- Design compatto

SET INSERTI/BUSSOLE PER AVVITATURA - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE MASTERBOX ACCESSORI - 24 PEZZI



BLKDT71516-QZ

Clicca il codice per acquistare

DEWALT Set Inserti/Bussole per Avvitatura 24 Pezzi

Set 24 pezzi per avvitatura, composto da:

- Ph1
- [2]Ph2
- [2]Pz2
- Pz3
- T10
- T15
- T20
- T25
- T30
- T40
- H4
- H5
- H6
- Bussole 6, 7, 8, 10, 11, 13
- Adattatore
- Cricchetto
- Porta Inserti

SET MISTO PER AVVITATURA/FORATURA - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE MASTERBOX ACCESSORI - 100 PEZZI



BLKDT71566-QZ

Clicca il codice per acquistare

DEWALT Set Misto per Avvitatura/Foratura, 100 Pezzi

Set 100 pezzi per avvitatura/foratura, composto da:

- [12]Punte Metallo misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5mm
- [5]Punte Legno misure: 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm
- [7]Punte Muratura misure: 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12mm
- [2]Seghe a Tazza: 32 - 44mm
- [1]Mandrino per Sega a Tazza
- [3]Inserti a Bussola: 6 - 8 - 10mm
- [1]Punta a Svasare
- [1]Adattatore Magnetico
- [15]Inserti misti da 50mm
- [53]Inserti misti da 25mm

SET PUNTE/INSERTI - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE MASTERBOX
ACCESSORI - 16 PEZZI



Set Punta/Inserti 16 Pezzi

Set 16 pezzi, composto da:

- [5]Punte Metallo misure 2-3-4-5-6mm
- [3]Punte Muratura misure 5-6-8mm
- [7]Inserti Misti da 25mm PZ1-PZ2-PZ3
- Adattatore Magnetico

BLKDT71567-QZ

Clicca il codice per acquistare

SET ASSORTITO PER AVVITATURA - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE
MASTERBOX ACCESSORI - 32 PEZZI



Set Assortito per Avvitatura 32 Pezzi

Set 32 pezzi per avvitatura, composto da:

- | | |
|----------|------------------------|
| • Ph1 | • T15 |
| • [2]Ph2 | • T20 |
| • Ph3 | • T25 |
| • Pz1 | • T27 |
| • [2]Pz2 | • T30 |
| • Pz3 | • T40 |
| • SL 3.0 | • T10 Security |
| • SL 4.0 | • T15 Security |
| • SL 5.0 | • T20 Security |
| • SL 6.5 | • T25 Security |
| • H3 | • T27 Security |
| • H4 | • T30 Security |
| • H5 | • T40 Security |
| • H6 | • Adattatore 1/4" |
| • T10 | • Adattatore Magnetico |

BLKDT7969-QZ

Clicca il codice per acquistare

MISURATORE DISTANZE LASER - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE
STRUMENTI LASER CANTIERE - 50M



Misuratore Distanze Laser 50m

Misuratore di distanze a laser, misura da 0,05 a 50 metri, precisione tipica 1,5mm. Peso 127g (con batterie). Display retroilluminato. Protezione IP54.

Funzioni di misurazione lineare, addizioni e sottrazioni, area, volumi, misurazione continua, 2 funzioni di Pitagora, 5 memorie, raccordo terminale pieghevole, inclinometro e funzione bluetooth per collegamento con app ToolConnect.

Con la funzione Pitagora è possibile misurare la distanza tra due punti non accessibili con una misurazione lineare.

[Dotazione: 2 Batterie alcaline AAA 1.5V, Fodero]

BLKDW03050-XJ

Clicca il codice per acquistare

TRACCIATORE LASER - DEWALT SERIE UTENSILI E ACCESSORI - 10...50M - 2 LINEE



BLKDW088K-XJ

Clicca il codice per acquistare



Tracciatore Laser 2 Linee

Tracciatore Laser che proietta una linea verticale ed una orizzontale. Portata: senza ricevitore 10 metri; con ricevitore 50 metri. Mantiene la precisione anche con cadute da 90 cm. Soli 460 grammi.

[Dotazione: 3 batterie alcaline tipo AA, supporto magnetico da parete, valigetta]

ASPIRATORE UNIVERSALE PORTATILE - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE ELETTROUTENSILI - 18V - FILTRO HEPA - S/BATTERIA E CARICABATTERIE



BLKDW161N-XJ

Clicca il codice per acquistare



Aspiratore Universale Portatile s/Batteria e Caricabatterie

- Adatto per l'uso con tutti i martelli perforatori SDS-Plus
- Filtro HEPA lavabile di alta qualità; può filtrare il 99,5% con particelle di polvere più piccolo 0,3 micron
- Alimentato da un motore indipendente per mantenere le massime prestazioni tassellatore
- L'aspiratore continua a funzionare per 2 secondi dopo lo spegnimento del tassellatore per un aspirazione completa dei detriti presenti nel tubo telescopico
- Il Wireless Tool Control consente all'aspiratore di essere accoppiato ad un altro dispositivo abilitato a Wireless Tool Control per l'attivazione e lo spegnimento automatici
- Tool Connect Tag che assicura la posizione e consente la gestione e il monitoraggio dell'inventario tramite l'app Tool Connect. DCE041 Tag attacco utensile venduto separatamente
- Estremamente robusto e versatile, soddisfa le esigenze più gravose
- Design compatto e leggero garantiscono un elevato comfort e bilanciamento

CASSETTA PER MINUTERIA (VUOTA) - DEWALT SERIE TSTAK - CASSETTO PROFONDO - 440X314X176MM (BXHXP) - MAX. CARICO 9,5L



BLKDWST1-70705

Clicca il codice per acquistare



Cassetta per Minuteria (Vuota) cassetto profondo,

- Capacità di carico 9,5 litri per riporre e trasportare utensili elettrici senza filo e con cavo
- Vaschette rimovibili per l'organizzazione di piccole parti e accessori
- Impugnatura bimateriale sulla parte superiore di ogni unità per un sollevamento facile e confortevole
- Guide a sfera per carichi pesanti
- Chiusure metalliche pesanti anti-ruggine
- Capacità di carico del cassetto di 7,5 kg

SMERIGLIATRICE ANGOLARE - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE DCG
Ø 125MM - BATTERIA XR 18V 5AH LITIO (NON FORNITA) - C/VALIGETTA



Smerigliatrice Angolare c/Valigetta

Smerigliatrice angolare per disco Ø 125mm con motore Brushless (18V).

L'utensile è equipaggiato con freno elettronico che arresta rapidamente il disco al rilascio dell'interruttore di comando e frizione elettronica che riduce la reazione di contraccolpo in caso di "pizzicotto" o stallo.

Copertura in rete sulle prese d'aria di raffreddamento per impedire che la polvere venga aspirata dal movimento del motore all'interno dell'utensile.

Impugnatura con sovrastampaggio in gomma per miglior presa e comfort dell'utilizzatore.

- Disco : Ø 125mm (Max)
- Potenza Assorbita : 1000W
- Potenza Resa : 800W
- Fonte Alimentazione : Batteria Li-Ion 18V 5Ah
- Velocità : 9000 Giri/Minuto
- Filetto Alberino : M14
- Peso : 1,750Kg

La smerigliatrice è fornita in valigetta TSTAK corredata da :

- Impugnatura Laterale
- Cuffia Protettiva
- Chiave Servizio

[Non sono compresi nella fornitura batteria e caricabatteria]



BLKDCC405NT-XJ

Clicca il codice per acquistare

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A FILO - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT)
SERIE ELETTROUTENSILI - Ø 115MM - 800W - INTERRUTTORE A SCORRIMENTO



Smerigliatrice Angolare a Filo Ø 115mm - 800W, interruttore a scorrimento

Smerigliatrice angolare a filo che funziona ad una velocità di 11.800 giri/min. Disco da 115mm di diametro. L'interruttore a scorrimento con sistema di sicurezza "no-volt" e la funzione di avvio graduale contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e il controllo in tutte le attività.

[Dotazione: Protezione disco, Impugnatura laterale orientabile, Flangia e controflangia, Chiave di servizio]



BLKDWE4056-QS

Clicca il codice per acquistare

SMERIGLIATRICE ANGOLARE A FILO - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT)
SERIE ELETTROUTENSILI - Ø 115MM - 900W - INTERRUTTORE A SCORRIMENTO



Smerigliatrice Angolare a Filo Ø 115mm, 900W, interruttore a scorrimento

Smerigliatrice angolare a filo che funziona ad una velocità di 11.500 giri/min.

Disco da 115mm di diametro. L'interruttore a scorrimento con sistema di sicurezza "no-volt" e la funzione di avvio graduale contribuiscono a migliorare la sicurezza, l'efficienza e il controllo in tutte le attività.

[Dotazione: Protezione disco, Impugnatura laterale orientabile, Flangia e controflangia, Chiave di servizio]



BLKDWE4156-QS

Clicca il codice per acquistare

**TASSELLATORE A FILO - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE SDS PLUS
Ø 26MM - 800W - C/VALIGETTA**



DEWALT

Tassellatore a Filo Ø 26mm, 800W, c/Valigetta

Tassellatore a filo 2.8J 800W. Diametro massimo di foratura di 26mm nel calcestruzzo e di 30mm nel legno. Velocità 0-1500 giri/min.

BLKD25134K-QS

Clicca il codice per acquistare

[Dotazione: Impugnatura laterale antivibrazioni orientabile, Mandrino attacco rapido a tre griffe, Mandrino attacco rapido SDS-Plus, Stop di profondità, Valigetta TSTAK]

**TASSELLATORE - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE SDS PLUS - Ø 24MM -
[2]BATTERIE 18V XR LITIO 5AH - C/CARICABATTERIE E VALIGETTA**



DEWALT

Tassellatore Ø 24mm 2 batterie 18V XR Litio 5Ah - c/Caricabatterie e Valigetta

Tassellatore 18V motore Brushless, 24mm, 2.1J. Velocità 0-1100 giri/min.

3 Modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione).

BLKDCH273P2T-QW

Clicca il codice per acquistare

[Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 5Ah, Caricabatterie, Gancio per cintura, Impugnatura laterale antivibrazione, Valigetta TSTAK]

**TASSELLATORE - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE SDS PLUS - Ø 24MM
- [2]BATTERIE 18V XR LITIO 5AH - C/CARICABATTERIE E VALIGETTA - C/MANDRINO
AUTOSERRANTE**



DEWALT

Tassellatore Ø 24mm c/caricabatterie e valigetta

Tassellatore 18V motore Brushless, 24mm, 2.1J. Velocità 0-1100 giri/min. 3 Modalità di lavoro (rotazione, rotazione con percussione, percussione).

BLKDCH274P2T-QW

Clicca il codice per acquistare

[Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 5Ah, Caricabatterie, Gancio per cintura, Impugnatura laterale antivibrazione, Mandrino SDS-Plus ad aggancio rapido, Mandrino autoserrante 13mm ad aggancio rapido, Valigetta TSTAK]

TASSELLATORE A FILO - DEWALT SERIE DWD - 1,5...13MM -701W - GIALLO/NERO



DEWALT

Tassellatore a Filo - DEWALT Serie DWD - 1,5...13mm -701W - Giallo/Nero

Tassellatore a filo da 0-2800 giri/min. Idoneo per forature e fissaggi nel calcestruzzo e muratura da 1,5 a 13mm di diametro. Possibilità di sola rotazione per foratura in legno, ferro e ceramiche. Rotostop per lavori di scrostatura leggera in mattone, cemento leggero e occasionalmente cemento.

La frizione meccanica di sicurezza previene contraccolpi, le aperture laterali sono studiate per proteggere l'occhio dell'utilizzatore da polveri o schegge, design arrotondato per rendere l'utensile più maneggevole.

Dotato di impugnatura laterale orientabile e stop di profondità.

Colore Giallo/Nero. Peso: 1,82Kg.

BLKDWD024KS-QS

Clicca il codice per acquistare

**KIT ELETTROUTENSILI - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE 18V XR
TASSELLATORE/AVVITATORE/SMERIGLIATRICE - C/BATTERIE E CARICABATTERIE**



**Kit Elettrotensili tassellatore/avvitatore/smerigliatrice
c/Batterie e Caricabatterie**

Kit elettrotensili, composto da:

- Tassellatore - SDS PLUS - Ø 16mm - Brushless - 18V XR Li-Ion - s/Batteria e Caricabatterie - c/Valigetta [cod. DCH172NT-XJ]
- Trapano Avvitatore a Percussione - Ø 13mm - Brushless - 18V XR Li-Ion - s/Batteria e Caricabatterie - c/Valigetta [cod. DCD796NT-XJ]
- Smerigliatrice Angolare - Ø 125mm - 18V XR Li-Ion - s/Batteria e Caricabatterie - c/Valigetta [cod. DCG412NT-XJ]
- n.1 Batteria XR Litio 18V - 4Ah [cod. DCB182-XJ]
- n.2 Batterie XR Litio 18V - 2Ah [cod. DCB183-XJ]
- Caricabatterie Multivoltaggio 4A XR Litio [cod. DCB115-QW]



BLKDCK172GR3-IT

Clicca il codice per
acquistare



ELETTROUTENSILI
TRAPANI AVVITATORI

TRAPANO AVVITATORE - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT) SERIE
ELETTROUTENSILI - COMPATTO - Ø 10MM - [2]BATTERIE 12V XR LITIO 2AH
C/CARICABATTERIE E VALIGETTA



Trapano Avvitatore 12V 2Ah

Trapano avvitatore compatto a 2 velocità 12V motore Brushless.

Capacità mandrino 1,5-10mm.

Velocità 0-425/0-1500 giri/min, coppia 57,5Nm.

BLKDCD701D2-QW

Clicca il codice per acquistare

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT)
SERIE ELETTROUTENSILI - COMPATTO - Ø 13MM - [2]BATTERIE 18V XR LITIO 2AH - C/
CARICABATTERIE E VALIGETTA



Trapano Avvitatore 18V 2Ah

Trapano avvitatore compatto a 2 velocità con percussione 18V motore Brushless.

Capacità mandrino 1,5-13mm.

Velocità 0-450/0-1650 giri/min, 0-7650/0-28050 percussioni/min, coppia 65Nm.

[Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 2Ah, Caricabatterie, Gancio per cintura, Valigetta TSTAK]

BLKDCD709D2T-QW

Clicca il codice per acquistare

TRAPANO AVVITATORE A PERCUSSIONE - STANLEY BLACK & DECKER (DEWALT)
SERIE ELETTROUTENSILI - Ø 13MM - [2]BATTERIE 18V XR LITIO 5AH - C/CARICABAT-
TERIE E VALIGETTA



Trapano a batteria, 18V 5Ah

Trapano avvitatore a 2 velocità con percussione 18V motore Brushless.

Capacità mandrino 1,5-13mm.

Velocità 0-550/2000 giri/min, 0-9350/34000 percussioni/min, coppia 70Nm.

[Dotazione: 2 Batterie XR Litio da 5Ah, Caricabatterie, Porta inserti magnetico, Gancio per cintura, Valigetta TSTAK]

BLKDCD796P2-QW

Clicca il codice per acquistare



NASTRO PER ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGO - LAMINATO STANDARD 9MM X 8M - NERO SU BIANCO



GRAEGO2SB09W

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Nastro per Etichettatrice 9mm x 8m, nero su bianco

Nastro per etichettatrice, compatibile con stampanti palmari della serie EGO, laminato standard.

- Colore Scritta: Nero.
- Colore Sfondo: Bianco.
- Larghezza Nastro: 9mm.
- Lunghezza Nastro: 8m.

Grazie al processo di laminatura e ad un adesivo appositamente sviluppato, l'etichetta è in grado di resistere alle condizioni più estreme.

NASTRO PER ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGO - LAMINATO STANDARD 12MM X 8M - NERO SU TRASPARENTE



GRAEGO2SB12C

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Nastro per Etichettatrice 12mm x 8m, nero su trasparente

Nastro per etichettatrice, compatibile con stampanti palmari della serie EGO, laminato standard.

- Colore Scritta: Nero.
- Colore Sfondo: Trasparente.
- Larghezza Nastro: 12mm. Lunghezza Nastro: 8m.

Grazie al processo di laminatura e ad un adesivo appositamente sviluppato, l'etichetta è in grado di resistere alle condizioni più estreme.

NASTRO PER ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGO - LAMINATO STANDARD 12MM X 8M - NERO SU BIANCO



GRAEGO2SB12W

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Nastro per Etichettatrice 12mm x 8m, nero su bianco

Nastro per etichettatrice, compatibile con stampanti palmari della serie EGO, laminato standard.

- Colore Scritta: Nero.
- Colore Sfondo: Bianco.
- Larghezza Nastro: 12mm.
- Lunghezza Nastro: 8m.

Grazie al processo di laminatura e ad un adesivo appositamente sviluppato, l'etichetta è in grado di resistere alle condizioni più estreme..

NASTRO PER ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGO - LAMINATO STANDARD 12MM X 8M - NERO SU GIALLO



GRAEGO2SB12Y

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Nastro per Etichettatrice 12mm x 8m nero su giallo

Nastro per etichettatrice, compatibile con stampanti palmari della serie EGO, laminato standard.

- Colore Scritta: Nero.
- Colore Sfondo: Giallo.
- Larghezza Nastro: 12mm.
- Lunghezza Nastro: 8m.

Grazie al processo di laminatura e ad un adesivo appositamente sviluppato, l'etichetta è in grado di resistere alle condizioni più estreme.

NASTRO PER ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGO - LAMINATO STANDARD 18MM X 8M - NERO SU BIANCO



GRAEGO2SB18W

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Nastro per Etichettatrice 18mm x 8m, nero su bianco

Nastro per etichettatrice, compatibile con stampanti palmari della serie EGO, laminato standard.

- Colore Scritta: Nero.
- Colore Sfondo: Bianco.
- Larghezza Nastro: 18mm.
- Lunghezza Nastro: 8m.

Grazie al processo di laminatura e ad un adesivo appositamente sviluppato, l'etichetta è in grado di resistere alle condizioni più estreme.

ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE ALTEREGO - DA 6MM A 24MM



GRAALTEREGO

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Etichettatrice da 6mm a 24mm

Etichettatrice con batteria ricaricabile, connettività USB e Bluetooth.

- Stampa etichette da 6, 12, 18, 24 mm
- Nastro flessibile da 24 mm 4mt
- Cavo USB in dotazione
- Batteria ricaricabile integrata

ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE PT - 6XAAA - LCD - ARANCIONE



GRAEGO4YOU

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Etichettatrice arancione

Apparecchio elettronico per scrittura etichette

- metodo di inserimento: tastiera QWERTY
- metodo di stampa: stampa termica
- numero di righe di testo: 1
- righe nel display: 1

ETICHETTATRICE - GRAFOPLAST SERIE EGOSMART - DA 6MM A 24MM



GRAEGOSMART

Clicca il codice per acquistare

Grafoplast

Etichettatrice da 6mm a 24mm

Etichettatrice per installazioni elettriche o datacom. Collegabile direttamente al PC o tramite smartphone e tablet con l'app per l'etichettatura di cavi.

- Display grafico retroilluminato
- Taglierina avanzata per il distacco delle etichette
- Include 2 nastri: un nastro nero su giallo ad adesivo rinforzato da 24 mm e un nastro flessibile nero su bianco da 12 mm
- include adattatore AC, batteria ricaricabile litium, cavo mini-USB, CD Software, cinturino da polso e valigetta;
- Stampa etichette da 6, 9, 12, 18 e 24 mm

IDROPULITRICE - LAVORWASH SERIE RACE - 130 BAR - 420 L/H - 1800 W

**LAVOR** Idropulitrice 130 bar, 420 l/h, 1800 W

Idropulitrice compatta comprendente gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. Con automatic stop system, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. Evita il surriscaldamento delle tenute in fase di by-pass, allunga la vita della pompa stessa e ne riduce i consumi. Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato, lancia con triplo ugello e spazzola fissa, pistola con attacco rapido.

ULAVRACE130

Clicca il codice per acquistare



SCALE E TRABATTELLI

**SCALA - S.T.P. SERIE UNIVERSALE - ALLUMINIO - TELESCOPICA -
0,99X1,55X3,08X0,915M (H1XH2XH3XL) - GRADINI 3X4 - C/ALLARGATORE**



Scala 0,99x1,55x3,08x0,915m (H1xH2xH3xL) c/Allargatore

Scala in alluminio, telescopica. È una scala multiuso, professionale, fornita già con allargatore, ideale per un uso prolungato e può essere utilizzata: da appoggio, a cavalletto, zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

- Montante superiore da 68x25mm
- Montante inferiore da 77x26mm
- Gradini pioli esterni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Gradini pioli interni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Alzata: 300mm
- Cerniera lamellare fissata ai montanti per mezzo di ribattitura
- Tappi antisdrucchiolo alle estremità dei montanti
- Portata: 150kg
- Dimensioni: 0,99x1,55x3,08x0,915m (H1xH2xH3xL)
- N° Gradini: 3x4
- Peso: 9,60kg

USTPA20UNINA

Clicca il codice per acquistare

**SCALA - S.T.P. SERIE UNIVERSALE - ALLUMINIO - TELESCOPICA -
1,29X2,05X4,28X0,915M (H1XH2XH3XL) - GRADINI 4X4 - C/ALLARGATORE**



Scala 1,29x2,05x4,28x0,915m (H1xH2xH3xL) c/Allargatore

Scala in alluminio, telescopica. È una scala multiuso, professionale, fornita già con allargatore, ideale per un uso prolungato e può essere utilizzata: da appoggio, a cavalletto, zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

- Montante superiore da 68x25mm
- Montante inferiore da 77x26mm
- Gradini pioli esterni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Gradini pioli interni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Alzata: 300mm
- Cerniera lamellare fissata ai montanti per mezzo di ribattitura
- Tappi antisdrucchiolo alle estremità dei montanti
- Portata: 150kg
- Dimensioni: 1,29x2,05x4,28x0,915m (H1xH2xH3xL)
- N° Gradini: 4x4
- Peso: 12,4kg

USTPA20UNINB

Clicca il codice per acquistare

**SCALA - S.T.P. SERIE UNIVERSALE - ALLUMINIO - TELESCOPICA -
1,59X2,65X5,48X0,915M (H1XH2XH3XL) - GRADINI 5X4 - C/ALLARGATORE**



Scala 1,59x2,65x5,48x0,915m (H1xH2xH3xL) c/Allargatore

Scala in alluminio, telescopica. È una scala multiuso, professionale, fornita già con allargatore, ideale per un uso prolungato e può essere utilizzata: da appoggio, a cavalletto, zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

- Montante superiore da 68x25mm
- Montante inferiore da 77x26mm
- Gradini pioli esterni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Gradini pioli interni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Alzata: 300mm
- Cerniera lamellare fissata ai montanti per mezzo di ribattitura
- Tappi antisdrucchiolo alle estremità dei montanti
- Portata: 150kg
- Dimensioni: 1,59x2,65x5,48x0,915m (H1xH2xH3xL)
- N° Gradini: 5x4
- Peso: 14,9kg

USTPA20UNINC

Clicca il codice per acquistare

SCALA - S.T.P. SERIE UNIVERSALE - ALLUMINIO - TELESCOPICA - 1,89X2,95X6,08X0,915M (H1XH2XH3XL) - GRADINI 6X4 - C/ALLARGATORE



USTPA20UNID

Clicca il codice per acquistare

Scala 1,89x2,95x6,08x0,915m (H1xH2xH3xL) c/Allargatore

Scala in alluminio, telescopica. È una scala multiuso, professionale, fornita già con allargatore, ideale per un uso prolungato e può essere utilizzata: da appoggio, a cavalletto, zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

- Montante superiore da 68x25mm
- Montante inferiore da 77x26mm
- Gradini pioli esterni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Gradini pioli interni con superficie antiscivolo 30x30x1,3mm
- Alzata: 300mm
- Cerniera lamellare fissata ai montanti per mezzo di ribattitura
- Tappi antisdrucchiolo alle estremità dei montanti
- Portata: 150kg
- Dimensioni: 1,89x2,95x6,08x0,915m (H1xH2xH3xL)
- N° Gradini: 6x4
- Peso: 17,2kg

SCALA COMPONENTE - STP SERIE EUROPA - ALLUMINIO - 2,57/2,48/5,60M - 8X3



USTPA09A3250

Clicca il codice per acquistare

Scala componibile Alluminio, 2,57/2,48/5,60m

Scala estremamente versatile che consente l'utilizzo:

- In appoggio
- A sfilo (inclinazione 75°)
- A cavalletto (è vietato utilizzare il terzo tronco per salirvi; quest'ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente come parapetto).

Tra le scale industriali è senza dubbio quella che riesce a soddisfare maggiormente le diverse esigenze di impiego che si possono presentare.

MINI PONTEGGIO - S.T.P. SERIE KAPPA - 2210X5200X1190MM (BXHXP)



USTPA31K2520

Clicca il codice per acquistare

Mini Ponteggio - S.T.P. Serie KAPPA - 2210x5200x1190mm (BxHxP)

Mini ponteggio in acciaio con trattamento di zincatura elettrolitica.

- Montanti in tubo tondo d'acciaio Ø 32mm
- Ruote pivotate gommate Ø 100mm
- Dimensione 2210x5200x1190mm (BxHxP)
- Altezza base 160mm
- Altezza compatta 1280mm
- Portata 150kg

Base completa composta da: 2 Lateral base, 1 Stabilizzatore, 1 Stabilizzatore predisposto, 6 Finali, 6 Traverse, 8 Elementi, 2 Astine

ACCESSORI:

USTPA31K2FER

Fermapiedi Ponteggio - S.T.P. Serie KAPPA - 5,5kg

USTPA31VPIALLK2

Scala componibile - Alluminio - 2,57/2,48/5,60m - 8x3

KIT MULTIMETRI DIGITALI - AMRA SERIE PROMO 2X1 - 2 ELEMENTI - 600V - 10A



CHAUVIN
ARNOUX

Kit Multimetri Digitali - AMRA Serie PROMO 2x1 - 2 Elementi - 600V - 10A

Kit composto da due multimetri con Display LCD 4000 punti.

- Categoria misura: III 600V.
- Tensione: 600Vca/cc.
- Corrente: 10A.
- Alimentazione: 2x1,5V batterie tipo AA.
- Resistenza: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ.
- Dimensioni: 150x73x48mm (LxHxP).
- Peso: 230g.

AMR11-0000-506

Clicca il codice per acquistare

KIT PINZE AMPEROMETRICHE - AMRA SERIE PROMO 2X1 - 2 ELEMENTI - 600V - 10A



CHAUVIN
ARNOUX

Kit Multimetri Digitali - AMRA Serie PROMO 2x1 - 2 Elementi - 600V - 10A

Kit composto da due multimetri a pinza con Display LCD 4000 punti.

- Categoria misura: III 600V.
- Tensione: 600Vca/cc.
- Corrente: 10A.
- Alimentazione: 2x1,5V batterie tipo AA.
- Resistenza: 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ.
- Dimensioni: 150x73x48mm (LxHxP).
- Peso: 230g.

AMR11-0000-507

Clicca il codice per acquistare

MULTIMETRO E PINZA - AMRA SERIE MULTIMETRI DIGITALI



CHAUVIN
ARNOUX

Kit Multimetri Digitali - AMRA Serie PROMO 2x1 - 2 Elementi - 600V - 10A

- Multimetro con Display LCD 4000 punti e Pinza CM603 in omaggio.
- Categoria misura: III 600V.
- Tensione AC/DC: 600V.
- Corrente AC/DC: 10A.
- Misura di resistenza e test di continuità.
- Misura di frequenza, capacità e prova diodi.
- Alimentazione: 2x1,5V batterie tipo AA.
- Resistenza: 400...40MΩ.
- Dimensioni: 150x73x48mm (LxHxP).
- Peso: 230g.
- Pinza da Tensione AC/DC: 600V.
- Corrente AC/DC: 10mA.
- Alimentazione: 3x1,5V batterie tipo AAA.
- Resistenza: 400...40MΩ. Peso: 270g.

AMR11-0000-508

Clicca il codice per acquistare

PINZA CON TESTER - FLUKE SERIE PROMOZIONI - FLUKE 323 + FLUKE T110



FLK5199106

Clicca il codice per acquistare

FLUKE

Pinza con Tester - Fluke 323 + Fluke T110

Il kit contiene:

- Fluke 323 - Multimetro a pinza, Misura di corrente 400A AC. 600V per misure di tensione AC e DC. Corrente e tensione AC a vero valore RMS per misure accurate dei segnali non lineari. Misura della resistenza fino a 4 kΩ con rilevamento di continuità.
- Fluke T110 - Tester di tensione e continuità a due poli con carico commutabile.

PINZA CON TESTER - FLUKE SERIE PROMOZIONI - FLUKE 325 + FLUKE T130



FLK5199123

Clicca il codice per acquistare

FLUKE

Pinza con Tester - Fluke 325 + Fluke T130

Il kit contiene:

- Fluke 325: Multimetro a pinza, misura della corrente AC e DC a 400A. 600V per misure di tensione AC e DC. Misura della resistenza fino a 40 kΩ con rilevamento di continuità. Misura della temperatura e della capacità. Misura di frequenza.
- Fluke T130: Tester di tensione e continuità a due poli con lettura retroilluminata.

KIT PINZE AMPEROMETRICHE [2] - HT ITALIA SERIE PROMO - 600VCA/VCC 400A



HTIHAAMPKIT

Clicca il codice per acquistare



Kit Pinze Amperometriche [2] 600Vca/Vcc 400A

- Corrente AC fino a 400A
- Tensione AC/DC fino a 600V
- Resistenza e Continuità con cicalino
- Prova Diodi e Frequenza
- Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto

MULTIMETRO C/KIT CACCIAVITI - HT ITALIA SERIE TERMS - TENSIONE AC/DC 600V



HTIHR00011K

Clicca il codice per acquistare



Multimetro c/Kit Cacciaviti tensione AC/DC 600V

Multimetro:

- Tensione AC/DC fino a 600V
- Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- Resistenza
- Selezione automatica misure
- Continuità con cicalino
- Auto HOLD
- Backlight
- Auto Power OFF

Con KIT di cacciaviti con manico universale e 6 lame intercambiabili VDE 1000V:

- Manico universale (817 VDE) [1]
- Lama (art.003400 60i) 0,4 x 2,5 [1]
- Lama (art.003402 60i) 0,6 x 3,5 [1]
- Lama (art.003403 60i) 0,8 x 4,0 [1]
- Lama (art.003404 60i) 1,0 x 5,5 [1]
- Lama (art.003411 62i) PH 1 x 154 [1]
- Lama (art.003412 62i) PH 2 x 154 [1]
- Lama (art.003440 62i) PH/S # 1 X 154 [1]
- Lama (art.003441 62i) PH/S # 2 X 154 [1]

MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE IRONMETER - SPECIAL EDITION CON TORCIA

Multimetro special edition con torcia

Tester da cantiere realizzato in una solidissima struttura che resiste a urti di ogni genere e anche a cadute oltre 3 metri di altezza continuando a funzionare con la stessa precisione e affidabilità. E' dotato di tutte le funzioni più comuni e più utilizzate dei multimetri, con in più una torcia a LED integrata per illuminare all'evenienza ambienti con scarsa luce.

HTIHA000761

Clicca il codice per acquistare

MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE MULTIMETRI (HT25N) - DIGITALE - CAT III 600V

Multimetro digitale cat III 600V

Multimetro digitale per misure di Tensione AC/DC e Corrente Continua con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità, Prova Diodi e Test batterie alcaline. Il multimetro è equipaggiato con display retroilluminato LCD a 3½ cifre (2000punti, Segno ± e Punto Decimale). Le funzioni sono selezionabili tramite commutatore frontale.


HTIHR00025N

Clicca il codice per acquistare

- Tensione AC fino a 600V (1V...600V)
- Tensione DC fino a 600V (1mV...600V)
- Corrente DC fino a 10A (2mA...10A)
- Resistenza : 1Ω...2MΩ
- Prova Diodi : 1mA
- Test Batterie : 1,5V e 9V (Alcaline)
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Grado Inquinamento : 2
- Funzioni : "Data Hold", "Auto Power Off" (dopo 30' di non utilizzo), Indicazione Automatica Polarità e Indicazione Fuori Scala "OL".
- Doppio Isolamento
- Alimentazione : Batteria 1x9V (Segnalazione "BAT" per tensione della batteria bassa)
- Dimensioni : 150x70x48mm
- Peso : 255gr (c/Batteria)

MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE MULTIMETRI (HT25N) - DIGITALE - CAT III 600V

Pinza Amperometrica AC 600A


Pinza amperometrica per misure di Corrente Alternata, Tensione AC/DC, Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado di rilevare, tramite accensione di un Led ed avviso acustico di un cicalino, la presenza di tensione AC senza contatto. La pinza è equipaggiata con display retroilluminato LCD a 3½ cifre (2000punti). Funzione AUTO POWER OFF che disattiva lo strumento dopo 15 minuti di non utilizzo. Doppio isolamento. Corrente AC fino a 600A (0,01A...600A)


HTIHP004010

Clicca il codice per acquistare

- Tensione AC/DC fino a 600V (1mV...600V)
- Resistenza : 1Ω...20MΩ
- Tipo Conversione : Valore Medio
- Grado Inquinamento : 2
- Alimentazione : Batteria 1x9V
- Dimensioni : 197x70x40mm
- Peso : 180gr (c/Batteria)

KIT PINZA AMPEROMETRICA - HT ITALIA SERIE PROMO - 400A 600V - C/FORBICI E CERCAFASE



HTIHA004013

Clicca il codice per acquistare

Kit Pinza Amperometrica 400A 600V c/Forbici e Cercafase

Pinza Amperometrica 400A, 600V (max.) (art.HT4013):

- Sensore interno per la rilevazione di tensione AC anche senza contatto
- Misure di Resistenza
- Test continuità
- Frequenza e Capacità
- Prova diodi, Duty Cycle
- Temperatura con sonda K

Forbici professionali per elettricisti (art.F50).

Cercafase senza contatto (art.HT70):

- Rilevazione senso ciclico delle fasi
- CAT IV 1000V

KIT MULTIMETRO - HT ITALIA SERIE HT211 - C/PINZA



HTIHA002110

Clicca il codice per acquistare

Kit Multimetro c/Pinza

Kit composto da:

[1] Multimetro digitale compatto con ampio display LCD retroilluminato, per tensione AC/DC e corrente AC/DC, resistenza, frequenza, temperatura, capacità, test di continuità e test diodi in impianti elettrici con CAT III 600 V.

[1] Pinza amperometrica può effettuare misure di corrente in DC/AC TRMS fino a 400A in Autorange, in conformità alla IEC/EN61010-1, CAT III 300V.

Essa è dotata delle funzioni di Data HOLD, azzeramento magnetizzazione residua, rilevazione tensione AC senza contatto, retroilluminazione e dispone di un autospegnimento allo scopo di preservare la batteria interna quando non utilizzata.

La funzione aggiuntiva INRUSH consente inoltre di valutare la corrente di avviamento delle macchine elettriche. Grazie alle dimensioni estremamente ridotte, questo modello è di grande praticità ed è ideale per semplici misure nei più comuni ambienti civili e industriali.

MULTIMETRO C/TRASDUTTORE - HT ITALIA SERIE PROMO - TENSIONE AC/DC E AC+DC 600V



HTIHA000JUPI

Clicca il codice per acquistare

Multimetro c/Trasduttore tensione AC/DC e AC+DC 600V

Ingresso tensione a bassa impedenza (LoZ)

- Corrente AC TRMS fino a 3000A con trasduttore a pinza
- flessibile F3000U (opzionale)
- Riconoscimento automatico grandezza AC e DC
- Resistenza e continuità con segnalatore acustico
- Frequenza corrente e tensione
- Funzioni MAX/MIN/PEAK/HOLD
- 9999 punti di misura
- Funzione Autospegnimento e funzione bargraph
- Trasduttore: AC/DC 400A

MULTIMETRO DIGITALE - VEMER SERIE KEW - 600V - 10A - 40MΩ - 2 BATTERIE AA

**Multimetro Digitale 40MΩ 2 Batterie AA**

Tester digitale per la misura di tensioni alternate e continue, correnti alternate e continue, duty cycle, resistenza, continuità, prova diodo, frequenza, capacità. Dispone di funzione "data hold" per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.

- Display a 4000 punti con funzione autospegnimento in caso di inutilizzo per risparmiare la batteria
- Funzione autorange e data hold per bloccare l'indicazione della misura sul display
- Funzione REL per misure relative (differenza fra due misure)
- Dimensioni: 155 × 75 × 33 mm
- Peso: 260 g

VEMVE752500

Clicca il codice per acquistare

PINZA AMPEROMETRICA - VEMER SERIE 32X - 40...400A - 600V - 2 BATTERIE AAA

**Pinza Amperometrica Serie 32X, 40...400A, 600V, 2 Batterie AAA**

Pinza amperometrica digitale compatta per la misura di correnti alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità in conduttori con diametro massimo di 30 mm.

- Pinza sottile e maneggevole
- Funzione autorange e data hold per bloccare l'indicazione della misura sul display
- Misura massima: 400 A AC
- Dimensioni: 184 x 68,6 x 38,5 mm
- Peso: 190 g circa

VEMVE753200

Clicca il codice per acquistare

TESTER DIGITALE - VEMER SERIE KT 170 - 12...690VCA/VCC

**Tester Digitale 12...690Vca/Vcc**

Tester digitale con indicatore a LED per la misura di tensioni alternate e continue, presenza fase, continuità, senso ciclico delle fasi. Dispone delle funzioni autoaccensione e autospegnimento in caso di inutilizzo. Il LED con funzione torcia consente di illuminare il punto dove effettuare la misurazione.

Questo strumento è destinato ad essere utilizzato in ambienti con categoria di installazione IV a 600V.

VEMVE755800

Clicca il codice per acquistare



SET GIRAVITI (6) - STANLEY SERIE FATMAX - ISOLATI 1000V - IMPRONTA "INTAGLIO"
E "CROCE PHILLIPS"

STANLEY



ACK0-65-441

Clicca il codice per
acquistare

Set Giraviti (6) Impronta "Intaglio" e "Croce Phillips"

Set giraviti professionali (6pz), per viti con impronta ad "Intaglio" e "Croce Phillips". Lama in acciaio al cromo vanadio di ottima qualità per un grande serraggio e massima resistenza. Grande impugnatura morbida antiscivolo e zigrinata saldata alla lama. Estremità tonda e morbida per il massimo comfort d'uso. Isolati 1000V.

Il set è composto da:

- [1] Giravite "Intaglio" - 2,5x50
- [1] Giravite "Intaglio" - 3,5x75
- [1] Giravite "Intaglio" - 5,5x150
- [1] Giravite "Croce Phillips" - PH1x100
- [1] Giravite "Croce Phillips" - PH2x125
- [1] Giravite Tester

VALIGIA MANUTENZIONE - STANLEY SERIE UTENSILI MANUALI - 142 PEZZI

STANLEY



ACKSTMT98109-1

Clicca il codice per
acquistare

Valigia Manutenzione 142 Pezzi organizzato in 4 scomparti

Struttura in alluminio con cerniere di chiusura in metallo.

TOP:

- [1] Pinza Poligrip 250mm
- [1] Pinza Universale 160mm
- [1] Tronchese Diagonale 160mm
- [1] Cesoa Uso Leggero
- [1] Chiave Regolabile a Rullino 250mm
- [1] Porta Minuteria in Plastica
- [1] Pinza Becchi Lunghi

2° SCOMPARTO:

- [1] Livella Torpedo 23cm
- [1] Flessometro Tylon 5m x 19mm
- [9] Chiavi Maschio Esagonale (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm)
- [1] Giravite Cercafase
- [7] Giraviti Essential (PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2 - standard mm 6,5x150 - 5,5x100 - 3x75)
- [1] Giravite Portainseriti

3° SCOMPARTO:

- [1] Seghetto per Metallo 300mm
- [1] Torcia
- [1] Cutter 18mm
- [1] Martello tipo Din 300gr

4° SCOMPARTO:

Attacco 1/4":

- [1] Cricchetto 72 Denti
- [10] Bussole Esagonali (5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14mm)
- [2] Prolunghe 75 e 150mm
- [1] Porta Inserti
- [1] Snodo Universale

Attacco 1/2":

- [1] Cricchetto 72 Denti
- [16] Bussole Esagonali (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32mm)
- [2] Prolunghe 75 e 250mm
- [1] Snodo Universale
- [3] Bussole per Candele (16 - 19 - 21mm)
- [12] Chiavi Combinate (8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm)
- [61] Inserti (Set)

**UTENSILI E
PORTA-UTENSILI**

**KIT UTENSILE - CEMBRE SERIE B500 - OLEODINAMICO A BATTERIA - 8 COPPIE DI
MATRICI ESAGONALE**



Kit Utensile 8 Coppie di Matrici Esagonale

Il Kit comprende l'utensile oleodinamico a batteria B500 (63 kN) completo di 8 coppie matrici (ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 25 a 185 mm²) e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto dell'utensile e dei suoi accessori.

- adatto per: capicorda e connettori
- lunghezza: 300 mm
- esecuzione/azionamento: a batteria-idraulico
- stampo per pressatura: universale (inserti intercambiabili)
- sezione: 6 - 300 mm²

CEMKIT-B500-1

Clicca il codice per acquistare

KIT MARSUPIO DOTATO - CEMBRE SERIE CTBB - 5 GIRAVITI + 1 FORBICE SPELACAVI



Kit Marsupio dotato di 5 Giraviti + 1 Forbice Spelacavi

Marsupio per elettricisti con utensili colore azzurro.

Il Kit è composto da:

- 1 Marsupio nero
- 1 Forbice spela e trancia cavi (Robust-A)
- 3 Giraviti con impronta a taglio 3x100 3,5x100 4x100
- 2 Giraviti con impronta a croce PH1 PH2

CEMKIT-CTBB1-1

Clicca il codice per acquistare

KIT MARSUPIO DOTATO - CEMBRE SERIE CTBB - 5 GIRAVITI + 1 FORBICE SPELACAVI



Kit Marsupio dotato di 5 Giraviti + 1 Forbice Spelacavi

Marsupio per elettricisti con utensili colore azzurro.

Il Kit è composto da:

- 1 Marsupio nero
- 1 Forbice spela e trancia cavi (Agil-E)
- 3 Giraviti con impronta a taglio 3x100 3,5x100 4x100
- 2 Giraviti con impronta a croce PH1 PH2

CEMKIT-CTBB1-5

Clicca il codice per acquistare

KIT BORSA - CEMBRE SERIE KIT CTSB1-1 - ASSORTITA



Kit Borsa assortita

Pratica borsa portautensili in robusto tessuto, con 2 scomparti separati per disporre in modo razionale utensili manuali.

Grazie agli agganci predisposti, è inoltre utilizzabile per ulteriori attrezzature.

Provista di tasche interne porta documenti e di comode tasche esterne.

La pratica tracolla ed il robusto manico in metallo ne rendono agevole il trasporto.

Il Kit è composto da:

- Cutter HB18 (1 pezzo)
- Giravite Cercafase SDC3X60-PD (1 pezzo)
- Giraviti con impronta a croce PZ SDCPZ-KV (2)
- Livella LVL150 (1 pezzo)
- UPC180-KV (1 pezzo)
- Set chiavi maschio esagonali KAK9 (1 pezzo)
- Flessometro FLS3 (1 pezzo)
- Giraviti con impronta a croce PH SDCPH-KV (2)
- Giraviti con impronta a taglio SDC-KV (4)
- Martello HMR300 (1 pezzo)
- Seghetto HKS6 (1 pezzo)



CEMKITCTSB1-1

Clicca il codice per acquistare

KIT UTENSILE OLEODINAMICO - CEMBRE SERIE HT - 130 KN



Kit Utensile Oleodinamico 130 kN

Il Kit comprende l'utensile oleodinamico HT131-C (130 kN) completo di 7 coppie matrici ad impronta esagonale per capicorda e giunti B.T. da 50 a 240 mm² e di una pratica e robusta valigetta per il trasporto.

Il Kit è composto da:

- Custodia: Valigetta VAL-P3 (1 pezzo)
- Utensili: HT131-C (1 pezzo)
- Matrici: Matrici M

CEMKITH131-C-1

Clicca il codice per acquistare

UTENSILE (KIT) - CEMBRE SERIE HT51 - OLEODINAMICO - MANUALE - 50KN



Utensile (Kit) oleodinamico e manuale 50kN

Utensile oleodinamico per la compressione di capicorda, connettori e giunti in rame per bassa e media tensione, in versione kit.

L'utensile è fornito in valigetta VAL-P1 corredato da 8 coppie di matrici per capicorda e giunti bassa tensione di sezione 25...185mm²

- Capicorda e Giunti Bassa Tensione : 4...240mm²
- Capicorda Preisolati : 10...120mm²
- Tubetti Terminali : 16...120mm²
- Connettori a "C" : 4...70mm²
- Connettori Cavo Cordato Bassa Tensione : 10...70mm²
- Giunti Piena Trazione in Rame : 10...95mm²
- Capicorda e Giunti Media Tensione : 25...200mm²

Matrici a Corredo : ME5-50 / ME7-50 / ME10-50 / ME14-50 / ME19-50 / ME24-50 / ME30-50 / ME37-50 (Impronta Esagonale)

Compatto, robusto e maneggevole, utilizza la serie di matrici comune a tutti gli utensili sviluppanti una forza di 50kN (Famiglia HT 50).

(Impronta Matrici : Esagonale - Contenimento Radiale - Punzonatura - Ovale - "W").

Dotato di due velocità di avanzamento del pistone, una per l'accostamento rapido delle matrici al connettore e l'altra per il lavoro di compressione.

La testa può ruotare di 180° per permettere all'operatore di eseguire il lavoro nella posizione più idonea.

Valvola di sicurezza che interviene ogni volta che viene raggiunta la massima pressione.

Dispositivo di rilascio pressione azionabile facilmente ed in qualsiasi istante.

- Dimensioni Utensile : 130x380mm (Larghezza x Lunghezza)
- Dimensioni Valigetta : 445x290x95mm (BxHxP)
- Peso : 3,9Kg (2,7Kg Utensile - 1,2Kg Valigetta)

La valigetta VAL-P1 è adatta a contenere l'utensile e 20 coppie matrici.



CEMKITH51-1

Clicca il codice per acquistare

KIT VALIGIA - CEMBRE SERIE RIGIDA - C/UTENSILI



CEMKIT-VAL-GPTA-1

Clicca il codice per acquistare

Kit Valigia c/Utensili

Valigia realizzata in alluminio, completa di due pannelli portautensili con elastici per il contenimento di qualsiasi utensile e tasca interna porta documenti / tablet. Fondo in termoformato con separatori modulari.

Coperchio incernierato, provvisto di fermo per limitare l'apertura a 90° e maniglia ergonomica.

Fornita di:

- Coltello (art.HB18) [1]
- Forbice professionale (art.SC5X) [1]
- Giravite con impronta a croce (art.SDC1PH-KV) [1]
- Giravite con impronta a croce (art.SDC2PH-KV) [1]
- Martello (art.HMR300) [1]
- Seghetto (art.HKS6) [1]
- Flessometro (art.FLS3) [1]
- Giravite Cercafase (art.SDC3X60-PD) [1]
- Giravite con impronta a croce (art.PZ SDCPZ-KV) [1]
- Livella (art.LVL150) [1]
- Pinza Universale (art.UPC180-KV) [1]
- Set chiavi maschio esagonali (art.KAK9) [1]

KIT ZAINO PORTAUTENSILI - CEMBRE SERIE GPT - C/UTENSILI [10]



CEMPROMO-GPT01/21

Clicca il codice per acquistare

Kit Zaino Portautensili c/Utensili [10]

Kit zaino porta utensili completa di 11 utensili.

Il kit è composto da :

- Zaino portautensili in tessuto.
- [10] Utensili :
- Forbici Robust-A
- Cercafase VDE
- Giravite 3x100 VDE
- Giravite 3,5x100 VDE
- Giravite 4x100 VDE
- Giravite 5,5x125 VDE
- Giravite PH1 VDE
- Giravite PH2 VDE
- Pinza 180mm VDE
- Seghetto Tascabile
- Pallone da Calcio misura 5

KIT ETICHETTATRICE - CEMBRE SERIE DYMO RHINO 4200 - NASTRO VINILE BIANCO 12MMX5,5M TIPO 18444 - C/VALIGETTA SEMIRIGIDA



CEMRHINO4200KIT

Clicca il codice per acquistare

Kit Etichettatrice c/Valigetta Semirigida

Il Kit comprende:

- [1] Etichettatrice RHINO 4200
- [1] Nastro in Vinile bianco 12 mm x 5,5 m tipo 18444
- [1] Guida rapida
- [1] Valigetta semirigida
- [1] Batteria ricaricabile agli ioni di litio
- [1] Alimentatore

FORBICE PROFESSIONALE - CEMBRE SERIE SC - TYPE 5X



CEMBRE

CEMSC5X

Clicca il codice per acquistare

Forbice Professionale Type 5X

Forbice professionale dotata di struttura integrale in acciaio speciale. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente: struttura in poliammide caricato con fibra di vetro ed inserti in gomma morbida. Lama microdentata antiscivolo. Sagomatura a gola tagliente su entrambe le lame per taglio di conduttori flessibili fino a 50mm². Perno antiallentamento e profilo smussato per costante allineamento delle lame. Fornita completa di custodia con aggancio girevole.

FORBICE PROFESSIONALE - CEMBRE SERIE SC - TYPE 6X



CEMBRE

CEMSC6X

Clicca il codice per acquistare

Forbice Professionale Type 6X

Forbice professionale realizzata con impugnature filanti in materiale plastico bicomponente e lame ad elevata durezza (58 HRC). Microdentatura antiscivolo su una delle lame. Le impugnature sono dotate di un utile sistema di compressione per tubetti terminali. Una apposita sagoma a gola tagliente realizzata su entrambe le lame garantisce il taglio di conduttori flessibili fino a 50 mm². Fornita completa di custodia con aggancio alla cintura.

VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE ALC - ALLUMINIO - VUOTA - 435X335X185MM (LXHXP) - 5,9KG



GT

GTLALC/170

Clicca il codice per acquistare

Valigia Portautensili 435x335x185mm (LxHxP) 5,9kg

Valigia portautensili in alluminio spesso 15/10mm, piegato a freddo. Angolari in acciaio cromato, profilati di rinforzo in alluminio e rivetti posizionati nei punti di maggiore sollecitazione garantiscono grande resistenza ed affidabilità. 2 pannelli porta utensili con elastici. 2 cassettini portaminuteria. 2 serrature in acciaio in acciaio cromato. 2 braccetti reggicoperchio con molla di sicurezza. Maniglia cromata con grip in gomma. 3 cerniere in acciaio cromato ad alto spessore. Fondo portaoggetti termoforato a 3 scomparti fissi. Cinghia per il trasporto a spalla. Tasca porta documenti. Dimensioni: 435x335x185mm (LxHxP). Peso: 5,9kg.

VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE ATOMIK - POLIPROPILENE - VUOTA - 465X352X215MM (LXHXP) - 5,2KG



GT

GTLATOMIK215PEL

Clicca il codice per acquistare

Valigia Portautensili 465x352x215mm (LxHxP) 5,2kg

Valigia professionale portautensili in polipropilene ad alto spessore, stampata ad iniezione. Grande resistenza alle sostanze corrosive, agli urti e alle alte e basse temperature. La tecnica ad iniezione consente di ottenere uno spessore costante del materiale delle calotte, soprattutto negli angoli. 1 pannello porta utensili con elastici su entrambi i lati. 1 pannello porta utensili con elastici su un lato. Area porta documenti. 2 serrature con chiave. Maniglia ergonomica rivestita in gomma. Targhetta portanome. 3 cerniere posteriori in metallo. 2 braccetti reggi coperchio in metallo. Dimensioni: 465x352x215mm (LxHxP). Peso: 5,2kg.

**UTENSILI E
PORTA-UTENSILI**

**VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE BOMBER - PELLE - VUOTA -
422X327X185MM (LXHXP) - 5KG**



Valigia Portautensili 422x327x185mm (LxHxP) 5kg

Valigia portautensili in pelle a doppio spessore. Dotata di 2 pannelli porta utensili con bande elastiche fissate con sistema a doppio fissaggio. Caolte in polietilene con piedini incorporati, stampate in roto mulding. Fondo porta oggetti con divisori regolabili. 2 cassettini porta minuteria. Vano porta documenti. 2 serrature TSA omologate con chiave. 2 braccetti reggi coperchio in metallo. Cerniera in metallo rivettata in più punti. Maniglia ergonomica rivestita in gomma. Dimensioni : 422x327x185mm (LxHxP). Peso : 5kg.

GTLBOMBER170PEL

Clicca il codice per acquistare

**VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE BOXER - POLIPROPILENE - VUOTA -
515X350X425MM (LXHXP) - 3KG**



Valigia Portautensili 515x350x425mm (LxHxP)3kg

Valigia portautensili in polipropilene. Dotata di 2 pannelli porta utensili con bande elastiche. Fondo termoforato porta. 2 cassettini porta minueria. Vano porta documenti. 2 serrature e maniglia con grip in gomma. Braccetto reggi coperchio. Dimensioni : 515x350x425mm (LxHxP). Peso : 3kg.

GTLBOXERPEL

Clicca il codice per acquistare

**VALIGIA PORTAUTENSILI - GT LINE SERIE METAL LITE - ALLUMINIO - VUOTA -
465X343X170MM (LXHXP) - 7KG**



Valigia Portautensili 465x343x170mm (LxHxP) 7kg

Valigia professionale portautensili in alluminio, con angolari in acciaio ad alto spessore e rinforzi metallici nella chiusura profilo che garantiscono una perfetta tenuta. Struttura interna rinforzata in robusto e leggero materiale plastico a struttura alveolare. 2 pannelli porta utensili con elastici. Tasca regolabile porta documenti. 2 chiusure con chiave. Maniglia con grip in gomma. 2 anelle laterali in acciaio per l'aggancio della tracolla. 2 cerniere in acciaio ad alta tenuta. 4 piedini in gomma sul fondo e calotta inferiore. Fondo termoforato portaoggetti a scomparti fissi. Braccetto a reggi coperchio. Dimensioni : 465x343x170mm (LxHxP). Peso : 7kg.

GTMETALLITEPEL

Clicca il codice per acquistare

**VALIGIA/TROLLEY ASSISTENZA TECNICA - GT LINE SERIE NMWHEEL -
453X345X185MM (LXPXH)**



Valigia/Trolley Assistenza Tecnica 453x345x185mm (LxPxH)

Valigia con doppia parete in polietilene antiurto ad alta densità. Caratteristiche generali: calotte in polietilene con piedini incorporati, stampate in roto moulding, 2 serrature TSA omologate con chiave, 2 braccetti reggi coperchio in metallo, maniglione telescopico e grandi ruote con cuscinetti a sfera, fondo porta oggetti con divisori regolabili, maniglia ergonomica rivestita in gomma, cerniera in acciaio rivettata in più punti per garantire la massima resistenza, impilabilità, tasca porta documenti, 2 cassettini porta minuteria.

GTLNMWHEELSPEL

Clicca il codice per acquistare

BORSA PORTA UTENSILI - GT LINE SERIE PSS - C/TRACOLLA E MANIGLIA



Borsa Porta Utensili c/Tracolla e Maniglia

Caratteristiche generali:

- Borsa con due pannelli removibili porta utensili con sistema PSS.
- Tracolla regolabile e maniglia.
- Due cassettoni porta minuteria (Art. WL 01 - WL 02)

GTLPSSCOMPACTBAG

Clicca il codice per acquistare

BORSA PORTA PC/UTENSILI - GT LINE SERIE SOFT - C/TRACOLLA REGOLABILE - MULTIFUNZIONE



Borsa Porta PC/Utensili c/Tracolla Regolabile multifunzione

Caratteristiche generali:

- Borsa multifunzione tipo "pilota" con accesso verticale porta pc fino a 15.6" e per utensili.
- Tracolla regolabile.
- Area frontale e posteriore con elastici e tasche porta utensili.
- Tasche laterali su entrambi i lati.
- Compartimento frontale removibile, convertibile in borsa porta utensili.

GTLSOFTPILOT

Clicca il codice per acquistare

BORSA PORTA UTENSILI - GT LINE SERIE TOP - C/TRACOLLA E TASCHE IMBOTTITE



Borsa Porta Utensili c/Tracolla e Tasche Imbottite

Caratteristiche generali:

- Borsa porta attrezzi con tasche imbottite e tracolla regolabile.
- Manico imbottito con cinturino in velcro.
- Scomparto principale con tasche interne per riporre diversi strumenti.
- Fondo rigido stampato ad iniezione.
- Inclusa tasca per etichetta identificativa situata sul lato posteriore della borsa.

GTLTOP04N

Clicca il codice per acquistare

SET GIRAVITI MISTO - INTERCABLE TOOLS SERIE FUTUR II - 4 ELEMENTI - "TAGLIO" 4/5,5MM [2] - "CROCE PHILIPS" PH 1/2 [2]



intercable

Set Giraviti Misto "Taglio" 4/5,5mm [2] - "Croce Philips" PH 1/2 [2]

Set Giraviti Comprendente: 1 giravite ad intaglio 0,8 x 4 x 100 mm (I301 040), 1 giravite ad intaglio, 1 x 5,5 x 125 mm (I301 055), 1 giravite a croce "Philips" PH1 x 75 mm (I302 1), 1 giravite a croce "Philips" PH2 x 100 mm (I302 2)

VARIANTI PRODOTTO:

INR1399001

Clicca il codice per acquistare

INR1399002

Set Giraviti a "Taglio" - 4 Elementi - 3/4/5,5/6,5mm

INR1399003

Set Giraviti a "Croce Philips" - 3 Elementi - PH 0/1/2

BRUCIATORE - INTERCABLE TOOLS - A GAS BUTANO - SALDATURA/
TERMORETRAZIONE - RICARICABILE - PORTATILE



intercable

Bruciatore per saldatura/termoretrazione, ricaricabile, portatile

Bruciatore a gas butano, ricaricabile. Ideale per piccoli lavori di saldatura e termoretrazione ma anche per un'ampia varietà di applicazioni a casa.

- Accensione piezoelettrica
- Portatile, compatto e leggero
- Temperatura fino a 1300°C
- Durata 60 min. per ricarica

INR7150850

Clicca il codice per acquistare

SET SALDATORE - INTERCABLE TOOLS - A BATTERIA - COMPATTO - 680°C



intercable

Set Saldatore a Batteria, Compatto, 680°C

Saldatore a batteria. È un dispositivo di saldatura fine versatile. Adatto per la saldatura dolce nell'elettronica. Pronto per l'uso in pochi secondi, la saldatura può essere eseguita fino a 40 minuti con una carica della batteria.

- Temperatura di lavoro 450-680°C
- Impugnatura bicomponente antiscivolo, parzialmente gommata
- Batteria Li-Ion
- Presa di ricarica USB Tipo C
- Dimensioni: 27x40x200mm
-

Il set è composto da:

- Softbox
- Saldatore a batteria con cappuccio di sicurezza
- Batteria integrata
- Cavo di ricarica USB di 1 metro
- Filo stagno per saldare
- Spugna per la pulizia

INR7150950

Clicca il codice per acquistare

SGUAINA CAVI - INTERCABLE SERIE PROMO - SEZIONE 4,5...29MM² - SERRAGGIO
RAPIDO A MOLLA



intercable

Sguaina Cavi Serie PROMO, Sezione 4,5...29mm², Serraggio Rapido a Molla

- Indicato per la spellatura della guaina esterne su cavi con un diametro esterno di 4,5...29mm
- Fissaggio del dispositivo sul cavo tramite sistema di serraggio a molla
- Taglio circolare, longitudinale e elicoidale
- Lama in acciaio inossidabile temprata con taglio, permette la spellatura su guaine morbide e rigide
- Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale
- Prisma in materiale con ottimali caratteristiche di scorrimento, permettono la spellatura anche su guaine morbide in gomma

INRABI1

Clicca il codice per acquistare

VALIGIA PORTAUTENSILI - INTERCABLE SERIE PROMO - 460X370X200MM

intercable



INRAO0108

Clicca il codice per acquistare

Valigia 19 Portautensili

Valigia realizzata in ABS termoformato con calotta personalizzata "Intercable".

La valigia contiene:

- [1] Forbice spella e tranciacavi - FI
- [1] Pinza universale 180 bicomponente
- [2] Giraviti PH1x75 - PH2x100
- [2] Giraviti PZ1x75 - PZ2x100
- [4] Giraviti mm 3x100 - 4x100 - 4,5x125 - 6,5x150
- [1] Cercafase 3x60 mm
- [1] Flessometro 3 m
- [1] Set chiavi maschio esagonali 9 pz.
- [1] Coltello universale
- [1] Seghetto tascabile PUK"
- [1] Martello 300 g
- [1] Paio di guanti - taglia 9
- [1] Livella Baby

MARSUPIO PORTAUTENSILI - INTERCABLE SERIE IPER MARIO - [7] UTENSILI

intercable



INRAO0518

Clicca il codice per acquistare

Marsupio 7 Portautensili

Kit comprende:

- [1] Forbice spella e tranciacavi - FI
- [2] Giraviti mm 3x100 - 4x100
- [2] Giraviti PH1x75 - PH2x100
- [1] Flessometro 3 m
- [1] Livella Baby

SALDATRICE INVERTER - INTERCABLE TOOLS SERIE AGGIUNTIVA (EWI40-MINI) - ULTRA LEGGERA - AD ELETTRODI/TIG - 140A

intercable



INRAO2100

Clicca il codice per acquistare

Saldatrice Inverter ultra leggera ad Elettrodi/TIG, 140A

Saldatrice ultra leggera Inverter.

- Costruzione molto compatta, leggera e robusta
- Cavi di collegamento extra flessibili
- Alta efficienza, basso consumo energetico
- Arco stabile contro le fluttuazioni di rete $\pm 10\%$
- Schermo per saldatura con filtro oscurante automatico
- Tensione: 1 fase 230V 50/60Hz 30A
- Corrente di Saldatura: 10 - 140A
- Ciclo di Lavoro: 40%-140A / 60%-118A / 100%-105A
- Diametro Elettrodo (MMA): 1,5 - 4mm
- Grado di Protezione: IP21
- Collegamento Elettrodo/Cavo di Terra: 9mm
- Dimensioni: 93x135x220mm (LxHxP)
- Peso: 2,16kg

[Dotazione: Cavi di collegamento pinza elettrodi e pinza massa, Schermo per saldatura, Guanti di protezione in pelle, Spazzola e martelletto, Elettrodi 30 pezzi 2,0x300mm - 20 pezzi 3,25x350mm - 60 pezzi 2,5x350mm]

SET FORBICI/GIRAVITI - INTERCABLE TOOLS SERIE TECNOLOGIA ECOLOGICA - CHARGER BAMBOO INCLUSO



INRAO2110

Clicca il codice per acquistare

intercable

Set Forbici/Giraviti charger bamboo incluso

Set composto da:

- [2]Forbici spella e tranciacavi con Safetybox (art. 16020-F1)
- Giravite SLIM mm 4x100
- Giravite SLIM PH1x75

SET FORBICI/GIRAVITI - INTERCABLE TOOLS SERIE TECNOLOGIA ECOLOGICA - BILANCIA CUCINA BAMBOO INCLUSA



INRAO2111

Clicca il codice per acquistare

intercable

Set Forbici/Giraviti bilancia cucina bamboo inclusa

Set composto da:

- [2]Forbici spella e tranciacavi con Safetybox (art. 16020-F1)
- [2]Giraviti SLIM mm 3,5x100 / 4x100
- [2]Giraviti SLIM PH1x75 / PH2x100

GIRAVITE ELETTRICO - INTERCABLE TOOLS SERIE PROMO - 3,6V LI-ION - 4 LAME



INRE-SD

Clicca il codice per acquistare

intercable

Giravite Elettrico 4 lame

Intercable E-SD - Giravite elettrico 3,6 V

Caratteristiche Tecniche:

- Tensione nominale: 3.6V Li-Ion 900 mAh
- Tempo di caricamento: 60 min.
- Autonomia di lavoro: 40 min.
- Velocità: 280 min⁻¹
- Coppia massima: 2Nm elettrico / 10Nm manualmente
- Tipo mandrino: attacco rapido esagonale 6.35 mm (1/4")
- Funzionamento manuale e automatico possibile
- Rotazione sinistra / destra
- Impugnatura ergonomica
- Materiale bicomponente
- Portautensili a sgancio rapido
- Luce a LED per illuminare aree di lavoro
- Semplice comando a pulsante per movimento avanti e indietro
- Peso giravite: 150 gr.

4 lame incluse:

- Lama doppia PH1/PH2 (lungo)
- Lama doppia PH1/PH2 (corto)
- Lama singola da taglio 3 mm
- Lama singola da taglio 4 mm

CHIAVE UNIVERSALE - INTERCABLE SERIE QUATTRO - TASCABILE



intercable

INQUATTRO

Clicca il codice per acquistare

Chiave Universale per quadri/armadi

Chiave universale in forma tascabile adatto per quadri ed armadi elettrici.

Cinque diversi profili di chiavi.

L'attacco magnetico dà la possibilità di usare la chiave con qualsiasi tipo di bit.

Peso: 95g.

BORSA PORTAUTENSILI (VUOTA) - USAG SERIE 007 IV - ROSSO/NERO



Borsa Portautensili (Vuota) rosso/nero

Borsa portautensili professionale (senza dotazione utensili), realizzata in tessuto ad altissima resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Mantella di chiusura con velcro
- Vani interni ed elastici portautensili
- Tasche frontali porta minuteria e ganci interni porta flessometro
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita
- Cinghia per trasporto a tracolla
- Peso : 2,5Kg
- Colore : Rosso/Nero

UTNU00070001

Clicca il codice per acquistare

ZAINO PORTAUTENSILI (VUOTO) - USAG SERIE 007 SV - ROSSO/NERO



Zaino Portautensili (Vuoto) rosso/nero

Zaino portautensili (senza dotazione utensili), realizzato in tessuto ad alta resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Vano portautensili
- Tasche laterali e frontali
- Tasca posteriore per notebook di dimensioni 340x240mm
- Portadocumenti interno
- Lo zaino è realizzato con cinturino pettorale regolabile e cinghie in vita imbottite per la distribuzione uniforme del peso
- Portata massima : 12Kg
- Peso : 3,1Kg
- Colore : Rosso/Nero

UTNU00070004

Clicca il codice per acquistare

ZAINO TROLLEY PORTAUTENSILI (VUOTO) - USAG SERIE 007 TV - ROSSO/NERO



Zaino Trolley Portautensili (Vuoto) rosso/nero

Zaino trolley portautensili (senza dotazione utensili), realizzato in tessuto ad alta resistenza.

- Base rigida resistente all'acqua
- Vani portautensili interni
- Tasche laterali con cinghie per il trasporto di utensili lunghi
- Tasca posteriore per notebook di dimensioni 340x240mm
- Portadocumenti interno
- Bretelle posteriori per il trasporto a spalla
- Asta telescopica in alluminio
- Ruote integrate nella struttura
- Portata massima : 14Kg
- Peso : 3,5Kg
- Colore : Rosso/Nero

UTNU00070006

Clicca il codice per acquistare

BORSA PORTAUTENSILI (VUOTA) - USAG SERIE 007 RV - VANO NOTEBOOK - ROSSO/NERO



UTNU00070033

Clicca il codice per acquistare



Borsa Portautensili vano notebook, rosso/nero

Borsa portautensili professionale (senza dotazione utensili), con vano dedicato all'alloggiamento di un notebook, realizzata in tessuto ad altissima resistenza.

- Base rigida rinforzata
- Apertura frontale per un rapido accesso al contenuto
- Vano dedicato a notebook 340x240mm
- Vani interni portautensili [Tasche(14) - Cinghie Portautensili (2) - Gancio Ferma Flessometro(1)]
- Tracolla amovibile per un maggior comfort nel trasporto
- Chiusura tramite fibbie a scatto a sgancio rapido
- Peso : 1,8Kg
- Colore : Rosso/Nero

MARSUPIO PORTAUTENSILI (VUOTO) - USAG SERIE 007 MV - ROSSO



UTNU00070035

Clicca il codice per acquistare



Marsupio Portautensili (vuoto) rosso

Marsupio portautensili vuoto in tessuto ad alta resistenza.

- Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro.
- Tasche (4) portautensili elasticizzate e gancio porta nastro.
- Dimensioni 160x5x265mm
- Peso: 247gr.
- Colore rosso.

KIT GIRAVITI (5) - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) - SERIE 091 - 1000V - IMPRONTA "INTAGLIO", "CROCE PHILLIPS®"



UTNU00910100

Clicca il codice per acquistare



Kit Giraviti (5) impronta "intaglio", "croce phillips®"

Kit Giraviti (5pz) per viti con impronta ad "Intaglio" e "Croce Phillips®"

- Lama in acciaio caricato al Silicio, Magnesio e Molibdeno in esecuzione fosfatata.
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft-grip, resistente ad olii ed agenti chimici.
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte.
- I giraviti sono testati secondo la normativa per garantire la sicurezza sul lavoro.
- "Intaglio" (U00910005) - Lama : 0,5x3x75mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 179mm - Misura Impugnatura : M1
- "Intaglio" (U00910009) - Lama : 0,8x4x100mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Intaglio" (U00910011) - Lama : 1x5,5x125mm (axbxc) - Lunghezza Totale (L) : 234mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910025) - Lama : PH1x100mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910027) - Lama : PH2x125mm - Lunghezza Totale (L) : 245mm - Misura Impugnatura : M3

KIT GIRAVITI (5) - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) - SERIE 091 - 1000V - "SLIM" - IMPRONTA "INTAGLIO", "CROCE PHILLIPS®"



Kit Giraviti (5) "Slim" impronta "intaglio", "croce phillips®"

Kit Giraviti (5pz), con lama in esecuzione "Slim", per viti con impronta ad "Intaglio" e "Croce Phillips®".



UTNU00910119

Clicca il codice per acquistare

- Guaina isolante integrata nel diametro della lama.
- Lama in acciaio caricato al Silicio, Magnesio e Molibdeno in esecuzione fosfatata.
- Impugnatura ergonomica trimateriale isolata con rivestimento soft-grip, resistente ad olii ed agenti chimici.
- Codice colore sull'impugnatura per distinguere le diverse impronte.
- I giravite sono testati secondo la normativa per garantire la sicurezza sul lavoro.
- "Intaglio" (U00910067) - Lama : 0,6x3,5x100mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 204mm - Misura Impugnatura : M1
- "Intaglio" (U00910068) - Lama : 0,8x4x100mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Intaglio" (U00910070) - Lama : 1x5,5x125mm (axbxc) - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 204mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910085) - Lama : PH1x100mm - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 209mm - Misura Impugnatura : M2
- "Croce Phillips®" (U00910087) - Lama : PH2x125mm - Lunghezza "Slim" : 25mm - Lunghezza Totale (L) : 245mm - Misura Impugnatura : M3



FORBICE PROFESSIONALE - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) SERIE 207 - TYPE E



Forbice Professionale type E

Forbice professionale dotata di struttura integrale in acciaio inox. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente : struttura in poliammide caricato con fibra di vetro ed inserti in gomma morbida. Lama microdentata antiscivolo. Sagomatura a gola tagliente su entrambe le lame per taglio di conduttori flessibili fino a 50mm². Spellafili integrato (1,5 - 2,5 - 4 mm²). Funzione di crimpatura integrata. Perno antiallentamento e profilo smussato per costante allineamento delle lame. Fornita completa di custodia con aggancio girevole.

UTNU02070006

Clicca il codice per acquistare

CARRELLO - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) SERIE 504 - MULTIUSO - RIPIANI (3)



Carrello multiuso 3 ripiani

Carrello multiuso con 3 ripiani realizzato in lamiera d'acciaio verniciata.

- Ripiani rivestiti in materiale plastico ad alta resistenza.
- Bordi anticaduta su tutti i ripiani per evitare la caduta di oggetti durante il trasporto.
- Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità.
- Ruote in gomma (Ø 100mm) : Fisse (2) - Pivottante (1) - Pivottante c/Freno (1)
- Portata Massima : 200Kg
- Dimensioni : 750x950x450mm (BxHxP)
- Colore : Rosso RAL 3020
- Peso : 18Kg
- Fornito Smontato

UTNU05040003

Clicca il codice per acquistare

CARRELLO (VUOTO) - STANLEY BLACK & DECKER (USAG) - SERIE START 516 CASSETTI (6)



Carrello (Vuoto) 6 Cassetti

Carrello portautensili (senza dotazione utensili) con piano di lavoro. Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata a polvere epossidica.

- Piano lavoro in ABS ad alta resistenza con bordi anticaduta integrati.
- Doppia maniglia di trasporto.
- Cassetti ad estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera.
- Possibilità di inserire moduli portautensili (3) in ogni cassetto.
- Maniglie apertura cassetti in ABS ad alta resistenza.
- Tappetini interni in gomma antiolio.
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata.
- Sistema porta flaconi posizionabile sulla Dx o sulla Sx del carrello.
- Ruote in gomma antiolio (Ø 125mm) : Fisse (2) - Pivottante (1) - Pivottante c/Freno (1).
- Carico Statico Massimo : 800Kg
- Portata Massima Cassetti : 20Kg (Cassetti H=60mm) - 25Kg (Cassetti H=130mm) - 30Kg (Cassetto H=200mm)
- Dimensioni Interne Cassetti : 570x60x420mm [3] - 570x1300x420mm [2] - 570x200x420mm [1] (BxHxP)
- Dimensioni Carrello : 748x970x515mm (BxHxP)
- Peso : 60Kg
- Colore : Rosso RAL 3020

UTNU05160006*

Clicca il codice per acquistare

ASSORTIMENTO INSERTI - USAG SERIE 606 1/4 SK - CRICCHETTO REVERSIBILE



UTNU06060012

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Inserti cricchetto reversibile

Cassetta in bimatereale con rivestimento soft-touch con clip di aggancio in metallo.

Cricchetto reversibile a testa compatta e snodo regolabile 237 1/4" SFK

- Dimensioni: 120x30x60mm (LxHxP).
- Peso: 0,35kg.

ASSORTIMENTO BUSSOLE - USAG SERIE 610 1/4 EFK - 5,5...14MM



UTNU06100001

Clicca il codice per acquistare



Assortimento Bussole cricchetto reversibile

Cassetta in bimatereale con rivestimento soft-touch con clip di aggancio in metallo e marcatura interna delle bussole.

Cricchetto reversibile con testa snodata (237 FK 1/4).

- Dimensioni bussole: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm.
- Dimensioni: 120x30x60mm (LxHxP).

ORGANIZER (VUOTO) - USAG SERIE 640 - ROSSO



UTNU06400001

Clicca il codice per acquistare



Organizer (Vuoto) rosso

Organizer (vuoto) con coperchio trasparente per visibilità del contenuto interno. Dotato di 8 vaschette interne amovibili, di cui 1 suddivisibile con 2 divisori in dotazione.

Blocco delle vaschette con chiusura del coperchio.

Clip esterne di chiusura in materiale plastico.

Dimensioni: 422x106x335mm (LxHxP).

Peso: 1,5kg.

Colore: Rosso.

CASSETTA PORTAUTENSILI (VUOTA) - USAG SERIE 641 TA - 16"



UTNU06410004

Clicca il codice per acquistare



Cassetta Portautensili (vuota) 16"

Cassetta portautensili in materiale plastico ad alta resistenza.

Dotata, sul coperchio di impugnatura a scomparsa e due vani portaminuteria. Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito) e sistema apertura con una sola mano. Vassoio interno amovibile.

DimensioniL 394x220x162mm (LxPxH)

Peso: 1,2Kg

CASSETTA PORTAUTENSILI (VUOTA) - USAG SERIE 641 TB - 19"



UTNU06410005

Clicca il codice per acquistare



Cassetta Portautensili (vuota) 19"

Cassetta portautensili in materiale plastico ad alta resistenza.

Dotata, sul coperchio di impugnatura a scomparsa e due vani portaminuteria. Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito) e sistema apertura con una sola mano. Vassoio interno amovibile.

DimensioniL 486x266x236mm (LxPxH)

Peso: 2,1Kg