



GUIDA ALLA SCELTA

EDIZIONE INTERATTIVA **2023**


COLONNINE di ricarica



La selezione MEF delle migliori stazioni di ricarica per veicoli elettrici

Consulta e Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.



GUIDA ALLA SCELTA COLONNINE DI RICARICA

indice

- [ABB](#) p. 3-4
- [BTICINO - LEGRAND](#) p. 5-7
- [DAZE TECHNOLOGY](#) p. 8-9
- [SCAME](#) p. 10
- [ORBIS](#) p. 11
- [CABUR](#) p. 12-13
- [GEWISS](#) p. 14
- [SCHNEIDER](#) p. 15
- [ACCESSORI](#) p. 16



WALLBOX

Serie TERRA AC





WALLBOX serie TERRA AC

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

- Versione con cavo

ABB6AGC082155	Stazione di Ricarica - ABB Serie TERRA AC WALLBOX - 7,4kW 1 Cavo e Spina Tipo 2 - RFID - IP54
ABB6AGC082157	Stazione di Ricarica - ABB Serie TERRA AC WALLBOX - 22kW 1 Cavo e Spina Tipo 2 - RFID - 4G - IP54

- Versione con presa tipo T2

ABB6AGC082587	Stazione di Ricarica - ABB Serie TERRA AC WALLBOX - 3,7kW 1 Presa Tipo 2 c/Shutter - IP54
ABB6AGC101252	Stazione di Ricarica - ABB Serie TERRA AC WALLBOX - 7kW 1 Presa Tipo 2 c/Shutter - RFID - IP54
ABB6AGC082589	Stazione di Ricarica - ABB Serie TERRA AC WALLBOX - 22kW 1 Presa Tipo 2 c/Shutter - RFID - IP54

SUPPORTO A TERRA

ABB6AGC085345	Piedistallo - ABB Serie TERRA AC WALLBOX - Singolo per 1 Stazione di Ricarica
ABB6AGC085684	Piedistallo - ABB Serie TERRA AC WALLBOX - Back-to-Back per 2 Stazioni di Ricarica

ACCESSORI OPZIONALI

ABB6AGC082175	Scheda di Identificazione - ABB Serie RFID TAGS - 400A 600V per Stazioni di Ricarica -5 pz
-------------------------------	---

METER PER MODULAZIONE DI CARICA

ABBB211121	Meter Monofase per collegamento diretto fino a 65 A, Classe B (Cl. 1) con funzionalità livello Steel
ABBB213121	Meter Monofase per collegamento diretto fino a 65 A, Classe B (Cl. 1) con funzionalità livello Silver (per compatibilità impianto FV)





Serie WALLBOX plastica c\presa tipo T2

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

kit comunicazione ethernet opzionale - lettore RFID non previsto

LEG058000	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN UP - Monofase 3,7/4,6kW - 16/20A 230Vca - IP44
LEG058001	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Monofase 5,8/7,4kW 32A - Ricarica Modo 3 - IP44 [1 Veicolo]
LEG058035	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Plastica - Monofase 5,8/7,4kW 32A - Ricarica Modo 2 e 3 - IP44 [1 Veicolo]
LEG059043	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Monofase 5,8/7,4kW 32A Ricarica Modo 2 e 3 - IP55 [1 Veicolo]

Serie WALLBOX plastica c\presa tipo T2 + cavo

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

kit comunicazione ethernet non disponibile - lettore RFID non disponibile

LEG057012	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN UP ONE - Parete/Pavimento Monofase - 230Vca 32A 7400W - c/Cavo - IP54
LEG057016	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN UP ONE - Parete/Pavimento Trifase - 400Vca 32A 22000W - c/Cavo - IP54

Serie WALLBOX plastica c\presa tipo T2 + Rfid

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

kit comunicazione ethernet incluso - lettore RFID incluso

LEG059005	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Plastica - Monofase 3,7/4,6kW 16/20A - Ricarica Modo 3 - Ethernet - Lettore RFID - IP44 [1 Veicolo]
LEG059006	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN UP - Monofase - 7,4kW 32A 230Vca - IP44
LEG059007	Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Plastica - Trifase 22kW 32A - Ricarica Modo 2 e 3 - Ethernet - Lettore RFID - IP44 [1 Veicolo]



Serie WALLBOX metallo - presa tipo T2

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETOTHERMICO DIFFERENZIALE CLA)

kit comunicazione ethernet opzionale - lettore RFID opzionale (obbligatorio avere kit ethernet)

[LEG058044](#)

Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Metallo - Monofase 5,8/7,4kW 32A - Ricarica Modo 2 e 3 - IP55 [2 Veicoli]

[LEG058049](#)

Stazione di Ricarica - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Metallo - Trifase 22kW 32A - Ricarica Modo 2 e 3 - IP55 [2 Veicoli]

Serie ACCESS - presa Schuko

PER LA RICARICA DI BICICLI E QUADRICICLI LEGGERI

[BTIGUPACC](#)

Kit Ricarica Residenziale - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - 25kW 16A Ricarica Modo 2 (o Modo 1) - IP66

SUPPORTO A TERRA

[LEG059052](#)

Kit Fissaggio Pavimento Green Up Plas - BTICINO LEGRAND

[LEG059062](#)

Kit Fissaggio Pavimento Green Up Metallo - BTICINO LEGRAND

ACCESSORI OPZIONALI

[LEG059056](#)

Kit Di Comunicazione Ethernet - BTICINO LEGRAND

[LEG059059](#)

Kit Lettore Badge RFID - BTICINO LEGRAND Serie GREEN UP - c/1 Badge a Corredo


[LEG076711](#)

Badge - BTICINO LEGRAND Serie GREEN'UP - Carta RFID Contactless (ISO 50x80mm) Mifare 13,56MHz



WALLBOX

Serie DAZEBOX e DAZEMAX





WALLBOX serie DAZEBOX "C"

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETOERMICO DIFFERENZIALE CLA)

[DAZDB-07-M5-RF](#)

Wallbox - DAZE Serie DAZEBOX C - Monofase - 7,4kW - Cavo 5m - RFID - c/Portacavi

[DAZDB-07-T5-RF](#)

Wallbox - DAZE Serie DAZEBOX C - Trifase - 22,2kW - Cavo 5m - RFID - c/Portacavi

WALLBOX serie DAZEBOX "HOME T"

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETOERMICO DIFFERENZIALE CLA)

[DAZDT01IT32M5](#)

Wallbox - DazeBox T Home 1ph 32 A 7,4 kW Cavo 5 m - RFID

[DAZDT01IT32T5](#)

Wallbox - DazeBox T Home 3ph 32 A 22,2 kW Cavo 5 m - RFID

WALLBOX serie DAZEBOX "HOME S"

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETOERMICO DIFFERENZIALE CLA)

[DAZDS01IT32M](#)

Wallbox - DazeBox S Home 1ph 32 A, 7,4 kW, RFID

[DAZDS01IT32T](#)

Wallbox - DazeBox S Home 3ph 32 A, 22,2 kW, RFID

SUPPORTO A TERRA PER DAZEBOX

[DAZDB-07-S130](#)

Totem ALFA - Singola presa - per DazeBox



WALLBOX serie DAZEMAX

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

DAZDM-04-M	Wallbox - DAZE Serie DAZEMAX - Monofase - 7,4kW - s/DPM
DAZDM-04-T	Wallbox - DAZE Serie DAZEMAX - Trifase - 22kW - s/DPM

MODULATORE DI CARICA PER DAZEBOX E DAZEMAX

Regola in modo automatico la potenza erogata per la ricarica dell'auto elettrica impedendo di superare i limiti di fornitura Enel

DAZPM-02-M	Dynamic Power Management - DAZE Serie ACCESSORI - Monofase
DAZPM-02-T	Dynamic Power Management - DAZE Serie ACCESSORI - Trifase

ACCESSORI OPZIONALI

DAZET-01	Tester per Ev-Charger
DAZDB-07-S134	Tettuccio per installazioni a parete

DAZEBOX C



DAZEMAX



DAZEBOX HOME T



DAZEBOX HOME S





serie WALLBOX BE-W2 - c\n.1 presa T2

SCA205.W119-B	Stazione di Ricarica - SCAME Serie BE-W2 - WallBox - Tecnopolimero - Presa Tipo 2 Monofase 7,4kW 32A 230Vca - Interfaccia APP - IP55
SCA205.W219-B	Stazione di Ricarica - SCAME Serie BE-W2 - WallBox - Tecnopolimero - Presa Tipo 2 Monofase 7,4kW 32A 230Vca - CHAIN2 - IP55
SCA205.W119-D	Stazione di Ricarica - SCAME Serie BE-W2 - WallBox - Tecnopolimero - Presa Tipo 2 Trifase 22kW 32A 400Vca - Interfaccia APP - IP55
SCA205.W219-S	Stazione di Ricarica - SCAME Serie BE-W2 - WallBox - Tecnopolimero - Presa Tipo 2 Monofase 7,4kW 32A 230Vca - Cavo 5M - CHAIN 2 - IP55

MODULATORI DI CARICA ENERGY METER

SCA208.PM01	Energy meter BE-T Esterno -MONOFASE
SCA208.PM02	Energy meter BE-T Esterno -TRIFASE

SUPPORTO A PARETE PER ESTERNO

SCA208.AP24	Piastra di Fissaggio - SCAME Serie BE-W - Parete - Acciaio Zincato - Bronzo
-----------------------------	---





WALLBOX serie VIARIS UNI

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

COMPLETA DI REGOLATORE DELLA POTENZA EROGATA PER LA RICARICA DELL'AUTO ELETTRICA IMPEDENDO DI SUPERARE I LIMITI DI FORNITURA ENEL

- Versione con cavo

[ORBOBU2A000112](#)

Stazione di Ricarica - ORBIS ITALIA Serie VIARIS UNI (CT274) - Parete Monofase 7,4kW 32A - Cavo 5m e Connettore TIPO 2 - Lettore RFID - IP54

[ORBOBU7A000112](#)

Stazione di Ricarica - ORBIS ITALIA Serie VIARIS UNI (CT222) - Parete Trifase 22kW 3x32A - Cavo 5m e Connettore TIPO 2 - Lettore RFID - IP54



WALLBOX

Serie COMPACT e PLUS





WALL BOX - EV Smart Charger serie COMPACT

COMPLETE DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

[CBREVCOMP7S](#)

Stazione di Ricarica - CABUR Serie EV SMART CHARGER (COMPACT) - Parete
3,5/7,4kW - Presa T2 - Ricarica Modo 3 Caso B - IP54

WALL BOX - EV Smart Charger serie PLUS

COMPLETE DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETORERMICO DIFFERENZIALE CLA)

[CBREVPLUS7S](#)

Stazione di Ricarica - CABUR Serie PLUS - Parete/su Stand - 3,5-7,4kW
Modo 3 Caso B - s/Cavo - IP54

[CBREVPLUS7C](#)

Stazione di Ricarica - CABUR Serie PLUS - Parete/su Stand - 3,5-7,4kW
Modo 3 Caso C - c/Cavo 5m - IP54

[CBREVPLUS22S](#)

Stazione di Ricarica - CABUR Serie EV SMART CHARGER (PLUS) - Plastica
3,5-22kW - Presa T2 - Ricarica Modo 3 Case B - IP54

[CBREVPLUS22C](#)

Stazione di Ricarica - CABUR Serie PLUS - Parete/su Stand - 3,5-22kW
Modo 3 Caso C - c/Cavo 5m - IP54

CONTATORE (MODULATORE DI CARICA) PER SERIE PLUS

Accoppiando ad un prodotto Serie PLUS un contatore esterno è possibile attivare la funzione di gestione dinamica dei carichi domestici per evitare il distacco della linea di alimentazione

[CBREVDDSU6661PH](#)

Contatore di Energia - CABUR Serie EV SMART CHARGER - Digitale - Monofase

[CBREVDTSU6663PH](#)

Contatore di Energia - CABUR Serie EV SMART CHARGER - Digitale - Trifase

SUPPORTO A TERRA

[CBREVSTD](#)

Piedistallo - CABUR Serie EV SMART CHARGER - per Wallbox EVPLUS/EVEASY

[CBREVSTDFRAME](#)

Kit Base Cemento - CABUR Serie EV SMART CHARGER

ACCESSORI

[CBREVCPT1T2B32AM0500](#)

Cavo Ricarica Veicoli - CABUR Serie EV SMART CHARGER - Monofase
Tipo 2 - 32A - L=5m



WALLBOX serie I-CON

COMPLETE DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC (PER LA PROTEZIONE DELLA LINEA OCCORRE MAGNETOTHERMICO DIFFERENZIALE CLA)

- Versione stand_alone c\AUTOSTART


GEWGWJ3001A	Stazione di Ricarica - GEWISS Serie JOINON (WALL BOX I-CON) - Parete Autostart - 4,6kW - Tipo 2 c/Shutter - IP55
GEWGWJ3002A	Stazione di Ricarica - GEWISS Serie JOINON (WALL BOX I-CON) - Parete Autostart - 7,4kW - Tipo 2 c/Shutter - IP55

- Versione stand_alone c\AUTOSTART + DLM

GEWGWJ3102A	Stazione di Ricarica - GEWISS Serie JOINON (WALL BOX I-CON) - Parete Autostart DLM + Bluetooth - 7,4kW - Tipo 2 c/Shutter - IP55
GEWGWJ6812	Contatore Energia - GEWISS Serie JOINON - Gestione DLM Monofase in Ambito Domestico - per WallBox I-CON DLM READY «Dynamic Load Management» gestione mediante il collegamento di un meter esterno tramite linea MODBUS RS485

SUPPORTO A TERRA

GEWGWJ8102	Supporto Pavimento - GEWISS Serie JOINON - Monofacciale - per WallBox I-CON
----------------------------	---



WALLBOX serie EVLINK PRO AC

COMPLETA DI CONTROLLO DELLE CORRENTI DISPERSIONE LATO DC

- Versione con cavo

[SNREVB3S07NCA](#)

Stazione di Ricarica - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EVlink Pro AC - Monofase
7,4kW 32A - RDC-DD 6mA e MNx - c/Cavo T2 - IP55

- Versione con presa tipo T2

[SNREVB3S07N4A](#)

Stazione di Ricarica - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EVlink Pro AC - Monofase
7,4kW 32A - RDC-DD 6mA e MNx - Presa T2S - IP55

[SNREVB3S22N4](#)

Stazione di Ricarica - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EVlink Pro AC - Trifase
22kW 32A - RDC-DD 6mA e MNx - Presa T2S - IP55

PIEDISTALLO SUPPORTO A TERRA

[SNREVA1PBS1](#)

Piedistallo - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EVlink Pro AC - per 1 Stazione di Ricarica
1300mm - Grigio RAL 7016

[SNREVA1PBS2](#)

Piedistallo - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EVlink Pro AC - per 2 Stazioni di Ricarica
1300mm - Grigio RAL 7016

KIT "COLONNINA" METAL SUPPORTO A TERRA

[SNREVA1RFKS2](#)

Kit per Stazione di Ricarica - SCHNEIDER ELECTRIC Serie EVlink Pro AC
Pavimento - c/2 Punti di Ricarica - Metallo

ACCESSORI

CAVI PER LA RICARICA AUTO

DAZCB-01-32M5B	Cavo di Ricarica - DAZE Serie CAVI DI RICARICA - Monofase c/Sacca Porta Cavi - 7,4kW - Tipo 2 - Blu - 5m	
DAZCB-01-32T50	Cavo di Ricarica - DAZE Serie CAVI DI RICARICA - Trifase c/Sacca Porta Cavi - 22,2kW - Tipo 2 - Arancione - 5m	
SCA201.CS2323-4S	Cavo di Ricarica - SCAME Serie LIBERA - Spiralato Spina e Presa Tipo 2 - Monofase 7,4kW 32A 230Vca - 4m	
SCA201.CS2424-4S	Cavo di Ricarica - SCAME Serie LIBERA - Spiralato Spina e Presa Tipo 2 - Trifase 22kW 32A 400Vca - 4m	

