

A high-speed photograph of water splashing, with numerous droplets and ripples. The image is split diagonally from the top right to the bottom left. The upper right portion is a solid light blue, and the lower left portion is a solid light orange. The text is overlaid on these colored areas.

GUIDA alla *SCELTA* TERMIDRAULICA

EDIZIONE **2025**
INTERATTIVA

Acquista direttamente su [SHOP.MEFSRL.IT](https://shop.mefsr.it)
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

www.mefsr.com
shop.mefsr.it



MEF

Indice Categorie

• Accessori Caldaie PDC	1 - 3
• Defangatori	
• Dosatori Polifosfati	
• Pompe Scarico Condensa	
• Flessibili Acqua Gas	
• Copricaldaia	
• Fumisteria	3 - 5
• Collettori	5 - 6
• Collettori Cassette Riscaldamento E Sanitario	
• Collettori Riscaldamento Ed Accessori	
• Collettori Sanitario Ed Accessori	
• Valvole di Zona - Miscelatrici - Deviatrici Termostatiche	7 - 9
• Collettori e Gruppi Distribuzione Centrale Termica	9 - 11
• Valvole di Sicurezza ed Accessori	11 - 12
• Radiatori Alluminio Ed Accessori	13 - 14
• Termoarredi e Termoarredi Elettrici	15 - 16
• Valvole Detentori ed Accessori Per Radiatori	17 - 18
• Sistemi Regolazione Remota Radiatori	19
• Contatori - Riduttori di Pressioni - Filtri - Gruppi Valvole di Riempimento	19 - 21
• Addolcitori - Sale - Trattamento Acque	21 - 22
• Manometri - Termometri - Accessori	23
• Valsir Multistrato	24
• Valsir Raccordi	25 - 26
• APE Multistrato	27
• APE Raccordi	27 - 30
• Tubazioni in Rame e Accesori	31

Indice Categorie

• Raccorderia in Rame a Saldare	32 - 33
• Raccorderia in Rame a Pressare per Acqua e Gas	34 - 35
• Tubi E Raccordi In PPR	36 - 37
• Raccorderia Ottone	38 - 40
• Raccorderia Zincata	40 - 43
• Raccordi a Compressione per Ferro	44
• Raccorderia per Polietilene a Compressione	44 - 46
• Tubo Polietilene	47
• Raccordi in PP Filettati	48
• Valvole Acqua ed Accessori	49 - 50
• Valvole Gas ed Accessori	51 - 52
• Serbatoi - Galleggianti - Antivibranti - Elettrovalvole Acqua	53 - 54
• Vasi Espansione ed Accessori	55
• Elettropompe ed Accessori	56 - 59
• Tubi e Raccordi Scarico In PP	60 - 66
• Sistemi di risciacquo Valsir	67 - 68
• Tubi e Raccordi Scarico In Pp	69 - 71
• Rubinetteria ed Accessori	72 - 81
• Collari e Fissaggi	81 - 82
• Isolante - Tubo Solare	83
• Attrezzatura Varia	84 - 86

Accessori Caldaie PDC

FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO TMAG PLUS



Codice	Dimensione
<u>UTIE3150032</u>	3/4"
<u>UTIE3150038</u>	1"

DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO MOD. HX



Codice	Dimensione
<u>UEUAHX000001</u>	1"
<u>UEUAHX000014</u>	1"1/4

MINI FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO MAG MINI



Codice	Dimensione
<u>UTIE3150039</u>	3/4"

MINI FILTRO DEFANGATORE MAGNETICO HIPPO



Codice	Dimensione
<u>UEUAHIPPOWH1</u>	BIANCO 3/4
<u>UEUAHIPPOBL1</u>	NERO 3/4

MINI DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO GTS



Codice	Dimensione
<u>UEUAGTSMAG01</u>	3/4"

DEFANGATORE FILTRO MAGNETICO CARICATORE PROTETTIVI



Codice	Dimensione
<u>UEUATHMG0012</u>	1"1/2
<u>UEUATHMG0002</u>	2"

KIT DEFANGATORE + DOSATORE POLIFOSFATI



Codice	Dimensione
<u>UTIE3150075</u>	3/4 defangatore 1/2 dosatore

RICARICA POLIFOSFATI IN CRISTALLI



Codice	Dimensione
<u>UTIE3100003</u>	2 PEZZI

KIT SALVACALDAIA DEFANGATORE + DOSATORE POLIFOSFATI



Codice	Dimensione
<u>UEUAKITDUOVI</u>	3/4 defangatore 1/2 dosatore

KIT SALVACALDAIA DEFANGATORE + DOSATORE + NEUTRALIZZATORE



Codice	Dimensione
<u>UEUAKITSALV2</u>	3/4 defangatore 1/2 dosatore

DOSATORE HD RUOTABILE HD



Codice	Dimensione
<u>UEUAHD000034</u>	3/4"
<u>UEUAHD000001</u>	1"
<u>UEUAHD000014</u>	1" 1/4

DOSATORE CON BY-PASS AUTOMATICO CLICK



Codice	Dimensione
<u>UEUACLICK001</u>	1/2"

Accessori Caldaie PDC

DOSATORE MOD. D/BLU/R BY PASS RUOTABILE



Codice	Dimensione
UEUADBLUB00R	1/2"

RICARICA CARTUCCE DI POLIFOSFATO IN POLVERE



Codice	Dimensione
UEUAPOLPHORA	1 CONF. 5 PZ.

SOLO DOSATORE + FILTRO A SQUADRA CON BY-PASS CRISTALLI SFERE



Codice	Dimensione
UEUASOLODOSI	1/2"

RICAMBIO BARATTOLO CON 7 RICARICHE IN CRISTALLI



Codice	Dimensione
UEUACRISTSFS	1 CONF. 7 PZ.

MINI POMPA DOSATRICE 1/2"



Codice	Dimensione
UEUACOBRA00D	1/2"

SCATOLA CON 4 RICARICHE EUROSIL-RAPID DA



Codice	Dimensione
UEUAESILRA04	250 gr

MININEUTRO NEUTRALIZZATORE CONDENSA



Codice	Dimensione
UEUANEWMAN01	FINO 35 KW

RICARICA PER MININEUTRO



Codice	Dimensione
UEUANEUTRO1K	MONODOSE

Si-82 POMPA CONDENSA CALDAIE



Codice
USAUSI82CE01UN23

Si-61 POMPA A PISTONE X CONDENSA CALDAIE



Codice
USAUSI61CE01UN23

KIT FLESSIBILI ALLACCIO CALDAIE



Codice
TNS25000500

FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS INOX RIVESTITO X CALDAIA M/F



Codice	Dimensione
TNS25000130	1/2 - DA 12 A 20 CM
TNS25000140	1/2 - DA 22 A 40 CM
TNS25000210	3/4 - DA 12 A 20 CM
TNS25000220	3/4 - DA 22 A 40 CM

Accessori Caldaie PDC

FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA INOX CALDAIA M/F



Codice	Dimensione
<u>TNS25000350</u>	1/2 - DA 12 A 20 CM
<u>TNS25000360</u>	1/2 - DA 22 A 40 CM
<u>TNS25000430</u>	3/4 - DA 12 A 20 CM
<u>TNS25000440</u>	3/4 - DA 22 A 40 CM
<u>TNS25000470</u>	1" - DA 12 A 20 CM
<u>TNS25000480</u>	1" - DA 22 A 40 CM

FLESSIBILE ESTENSIBILE ACQUA INOX RIVESTITO CALDAIA M/F



Codice	Dimensione
<u>TNS25000352</u>	1/2 - DA 12 A 20 CM
<u>TNS25000362</u>	1/2 - DA 22 A 40 CM
<u>TNS25000432</u>	3/4 - DA 12 A 20 CM
<u>TNS25000442</u>	3/4 - DA 22 A 40 CM

BOX COPRICALDAIA COIBENTATO PREVERNICIATO BIANCO



Codice	Dimensione
<u>TNS23000340</u>	85 H X 50 L X 32 P
<u>TNS23000350</u>	100 H X 54 L X 43 P



Fumisteria

TUBO MONOPARETE PPS MT 1



Codice	Dimensione
<u>UGBDPR100-050</u>	50
<u>UGBDPR100-060</u>	60
<u>UGBDPR100-080</u>	80
<u>UGBDPR100-100</u>	100

TUBO MONOPARETE PPS MT 0,5



Codice	Dimensione
<u>UGBDPR50-050</u>	50
<u>UGBDPR50-060</u>	60
<u>UGBDPR50-080</u>	80
<u>UGBDPR50-100</u>	100

TUBO MONOPARETE PPS MT 0,25



Codice	Dimensione
<u>UGBDPR25-080</u>	80

TUBO MONOPARETE PPS MT 2



Codice	Dimensione
<u>UGBDPR200-080</u>	80

CURVA 43,5° MONOPARETE PPS



Codice	Dimensione
<u>UGBDPRG43-050</u>	50
<u>UGBDPRG43-060</u>	60
<u>UGBDPRG43-080</u>	80
<u>UGBDPRG43-100</u>	100

CURVA 87° MONOPARETE PPS



Codice	Dimensione
<u>UGBDPRG87-050</u>	50
<u>UGBDPRG87-060</u>	60
<u>UGBDPRG87-080</u>	80
<u>UGBDPRG87-100</u>	100

Fumisteria

TEE 87° MONOPARETE PPS



Codice	Dimensione
<u>UGBDPRT87-060</u>	60
<u>UGBDPRT87-080</u>	80

SCARICO CONDENZA MONOPARETE PPS



Codice	Dimensione
<u>UGBDPRSC-060</u>	60
<u>UGBDPRSC-080</u>	80

ROSONE IN GOMMA



Codice	Dimensione
<u>UGBDPRRT1-060</u>	60
<u>UGBDPRRT1-080</u>	80

COLLARE FISSAGGIO A PARETE



Codice	Dimensione
<u>UOTE88301</u>	BIANCO D. 60
<u>UOTE88302</u>	BIANCO D. 80
<u>UGBDPLCP-80</u>	INOX D.80

GRIGLIA INOX PER ASPIRAZIONE



Codice	Dimensione
<u>UGBDPLRA-60</u>	60
<u>UGBDPLRA-80</u>	80

GRIGLIA INOX PER SCARICO FUMI



Codice	Dimensione
<u>UGBDPLGS-060</u>	60
<u>UGBDPLGS-080</u>	80

RIDUZIONE MONOPARETE PPS FEMMINA

SUL DIAMETRO MINORE



Codice	Dimensione
<u>UGBDPRRI080-050</u>	80 X 50
<u>UGBDPRRI080-060</u>	80 X 60

AUMENTO MONOPARETE PPS FEMMINA

SUL DIAMETRO MAGGIORE



Codice	Dimensione
<u>UGBDPRAU050-060</u>	50 X 60
<u>UGBDPRAU060-080</u>	60 X 80

TUBO MONOPARETE FLESSIBILE PPS

ROTOLO 50 METRI



Codice	Dimensione
<u>UGBDPF50-050</u>	50
<u>UGBDPF50-60</u>	60
<u>UGBDPF50-80</u>	80

ADATTATORE DA RIGIDO SU BICCHIERE A FLESSIBILE



Codice	Dimensione
<u>UGBDPFA-50</u>	50
<u>UGBDPFA-60</u>	60
<u>UGBDPFA-80</u>	80



Fumisteria

ADATTATORE DA FLESSIBILE A RIGIDO



Codice	Dimensione
<u>UGBDPFAC-050</u>	50
<u>UGBDPFAC-60</u>	60
<u>UGBDPFAC-80</u>	80

ADATTATORE DA FLESSIBILE A FLESSIBILE



Codice	Dimensione
<u>UGBDPFDM-80</u>	80

TUBO COASSIALE 60 / 100 PPS ACCIAIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE



Codice	Dimensione
<u>UGBDCB100-60/100</u>	1 Mt
<u>UGBDCB50-60/100</u>	0,5 Mt

CURVA COASSIALE 60/100 PPS ACCIAIO PER CALDAIE A CONDENSAZIONE



Codice	Dimensione
<u>UGBDCBG45-60/100</u>	45°
<u>UGBDCBG87-60/100</u>	87°

TERMINALE COASSIALE 60 / 100 ACCIAIO INOX PER CALDAIE A CONDENSAZIONE



Codice	Dimensione
<u>UGBDCBTK-60/100</u>	60/100



Collettori

COLLETTORI COMPLANARI RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UTIE1900003</u>	3/4"G 4X4vie 1/2"
<u>UTIE1900005</u>	3/4"G 6X6vie 1/2"
<u>UTIE1900004</u>	3/4"G 8X8vie 1/2"
<u>UTIE1900012</u>	3/4"G 10X10vie 1/2"

RIDUZIONE M/F CON ORING PER COLLETTORE



Codice	Dimensione
<u>UTIE1950013</u>	3/4"x3/8"
<u>UTIE1950019</u>	3/4"x1/2"

VALVOLE AUTOMATICHE DI SFOGO ARIA



Codice	Dimensione
<u>UTIE1980017</u>	3/8"
<u>UTIE1980019</u>	1/2"

TAPPO CON ATTACCO PER COLLETTORI USCITE 1/2"



Codice	Dimensione
<u>UTIE1440063</u>	1/2"

Collettori

COLLETTORI LINEARI componibili 3/4 PER RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UTIE1910192</u>	3/4"G 2vie 1/2"(16)
<u>UTIE1910193</u>	3/4"G 3vie 1/2"(16)
<u>UTIE1910194</u>	3/4"G 4vie 1/2"(16)
<u>UTIE1910195</u>	3/4"G 5vie 1/2"(16)

ADATTATORI PER TUBI RAME SU ATTACCHI 1/2"X16

Set dado nichelato con ogiva incorporata



Codice	Dimensione
<u>UTIE1440028</u>	10 - 1/2"
<u>UTIE1440005</u>	12 - 1/2"
<u>UTIE1440013</u>	14 - 1/2"
<u>UTIE1440025</u>	16 - 1/2"

COLLETTORI LINEARI componibili 1"

PER RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UTIE1910026</u>	1"G 2vie 3/4"(18)
<u>UTIE1910008</u>	1"G 3vie 3/4"(18)
<u>UTIE1910015</u>	1"G 4vie 3/4"(18)

COLLETORE SANTARIO componibile

CON RUBINETTI 3/4 CON USCITE 1/2



Codice	Dimensione
<u>UAPE37902L3400</u>	3/4X1/2 - 2 VIE
<u>UAPE37903L3400</u>	3/4X1/2 - 3 VIE
<u>UAPE37904L3400</u>	3/4X1/2 - 4 VIE

CASSETTA X COLLETORE SANTARIO PREASSEMBLATA



Codice	Dimensione
<u>UAPETB20010032</u>	320 X 320 mm
<u>UAPETB20010040</u>	420 X 420 mm
<u>UAPETB20010050</u>	520 X 520 mm
<u>UAPETB20010060</u>	600 x 600 mm

RACCORDO TERMINALE FEMMINA FEMMINA FEMMINA



Codice	Dimensione
<u>UTIE1950044</u>	3/4"x1/2"x1/2"

RACCORDO TERMINALE MASCHIO FEMMINA FEMMINA



Codice	Dimensione
<u>UTIE1950009</u>	3/4"x1/2"x3/8

RUBINETTO CARICO SCARICO IMPIANTO



Codice	Dimensione
<u>UTIE2950024</u>	3/8"
<u>UTIE2950040</u>	1/2" (laccio metallico)

ADATTATORI PER TUBI MULTISTRATO

(Set dado nichelato, ogiva ed inserto per connessioni 1/2"x16)



Codice	Dimensione
<u>UTIE1440001</u>	16 sp 2,0 - 1/2"

ADATTATORI PER TUBI MULTISTRATO

(Set dado giallo, ogiva ed inserto per connessioni 3/4"x18 Eurocono)



Codice	Dimensione
<u>UTIE1440002</u>	16 sp 2,0 - 3/4"
<u>UTIE1440003</u>	20 sp 2,0 - 3/4"

ADATTATORE MULTISTRATO PER COLLETORE SANITARIO 3/4



Codice	Dimensione
<u>UAPE3781L01620</u>	1/2 x 16

CASSETTE UNIVERSALI JOLLY PER COLLETTORI LINEARE, COMPLANARE



Codice	Dimensione
<u>UTIE1810017</u>	400X240X80
<u>UTIE1810018</u>	500X240X80
<u>UTIE1810021</u>	600X240X80
<u>UTIE1810013</u> (solo complanari)	500X240X80

Valvole di zona e Valvole miscelatrici

VALVOLA A SFERA MOTORIZZATA A 2 VIE

maschio/maschio con servocomando



Codice	Dimensione
<u>UTIE2130011</u>	3/4" - 230VAC
<u>UTIE2130016</u>	1" - 230VAC

VALVOLA A SFERA MOTORIZZATA A 3 VIE CON BYPASS

attacchi a 3 bocchettoni - con servocomando 230VAC



Codice	Dimensione
<u>UTIE2130021</u>	3/4" - 230VAC
<u>UTIE2130015</u>	1" - 230VAC

VALVOLA A SFERA MOTORIZZATA A 3 VIE CON BYPASS

attacchi a 4 bocchettoni - con servocomando.

INTERASSE VARIABILE



Codice	Dimensione
<u>UTIE2130013</u>	3/4" - 230VAC
<u>UTIE2130028</u>	1" - 230VAC

VALVOLA DI BY-PASS DIFFERENZIALE



Codice	Dimensione
<u>UTIE6510007</u>	0÷400 mbar

VALVOLE DI ZONA A SFERA A 2 VIE PN 10 (5...90 °C)

costeTgroup
PERSONAL AUTOMATION



Codice	Dimensione
<u>UOSTHMM220</u>	3/4"
<u>UOSTHMM225</u>	1"

VALVOLE DI ZONA A SFERA A 3 VIE PN 10 (5...90 °C)

costeTgroup
PERSONAL AUTOMATION



Codice	Dimensione
<u>UOSTHMM320</u>	3/4"
<u>UOSTHMM325</u>	1"

SERVOMOTORI PER VALVOLE HMM 3 PUNTI

costeTgroup
PERSONAL AUTOMATION



Codice	Dimensione
<u>UOSTCDK064</u>	24 V
<u>UOSTCDK068</u>	230 V

VALVOLE DI ZONA A SFERA A 4 VIE PN 10 (5...90 °C)

costeTgroup
PERSONAL AUTOMATION



Codice	Dimensione
<u>UOSTHMM420</u>	3/4"
<u>UOSTHMM425</u>	1"

VALVOLA DI ZONA 2 VIE COMPATTE PN 16



Codice	Dimensione
<u>UWAT213112</u>	1/2"
<u>UWAT213134</u>	3/4"
<u>UWAT21311</u>	1"

VALVOLA DI ZONA 3 VIE COMPATTE PN 16



Codice	Dimensione
<u>UWAT313112</u>	1/2"
<u>UWAT313134</u>	3/4"
<u>UWAT31311</u>	1"

ATTUATORE ELETTROTHERMICO NORMALMENTE CHIUSO ATTACCO M30 X 1,5



Codice	Dimensione
<u>UWAT22C230NC2</u>	230 V - 2 FILI
<u>UWAT22C230NC4</u>	230 V - 4 FILI
<u>UWAT22CX24NC4</u>	24 V - 4 FILI

Valvole di zona e Valvole miscelatrici

VALVOLA MISCELATRICE / DEVIATRICE A SETTORI 3 VIE

WATTS



Codice	Dimensione
UWATW3GB2512M60230	1"
UWATW3GB3215M60230	1"1/4
UWATW3GB4026M60230	1"1/2
UWATW3GB5040M60230	2"

VALVOLA MISCELATRICE / DEVIATRICE A SETTORI 3 VIE



Codice	Dimensione
DTSALK066077 <i>valvola</i>	1"
DTSALK066127 <i>attuatore</i>	230 V

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE

TIEMME



Codice	Dimensione
UTIE2130009	3/4" - 230VAC
UTIE2130018	1" - 230VAC

VALVOLA DEVIATRICE 3 VIE - PER PDC



Codice	Dimensione
DTSALK066435	1" 1/4

Valvole Miscelatrici e Deviatrici Termostatiche

MISCELATORE TERMOSTATICO CROMATO M PER ACQUA CALDA SANITARIA

TIEMME



Codice	Dimensione
UTIE3200036	3/4" RANGE 30 - 55°C
UTIE3200001	1" RANGE 30 - 55°C

KIT CODOLI (3 PEZZI) PER MISCELATORE TERMOSTATICO 4738

TIEMME



Codice	Dimensione
UTIE4700454	3/4" X 1/2"
UTIE4700475	3/4" X 3/4"

MISCELATORE TERMOSTATICO CROMATO M PER SISTEMI SOLARI TERMICI

TIEMME



Codice	Dimensione
UTIE4700458	3/4" RANGE 30 - 55°C
UTIE4700188	1" RANGE 30 - 55°C

KIT DEVIATRICE/MISCELATORE TERMOSTATICO DI COLLEGAMENTO ACCUMULO SOLARE-CALDAIA

TIEMME



Codice	Dimensione
UTIE4750050	3/4"
UTIE4700463	coibentazione

VALVOLA MISCELATRICE ACS E RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
DTSALK182201	1"3/4" RANGE 25-45°
DTSALK182202	1"3/4" RANGE 35-65°C

KIT VALVOLA MISCELATRICE CON CODULI



Codice	Dimensione
D TSA181453092055	3/4 coduli 1/2
D TSA181454092053	1" coduli 3/4

Valvole Miscelatrici e Deviatrici Termostatiche

VALVOLA DEVIATRICE TERMOSTATICA



Codice	Dimensione
<u>DTSALK182143</u>	1" Apertura 42-52°C

VALVOLA ANTICONDENSA



CODICE	DIMENSIONE
<u>DTSALK181285</u>	1" - 50°C
<u>DTSALK181286</u>	1" - 55°C

ACCESSORI CODULI



Codice	Dimensione
<u>DTSALK095379</u>	Kit F 3/4" x M 1/2"
<u>DTSALK095380</u>	Kit F 1" x M 3/4"
<u>DTSALK095381</u>	Kit F 1"1/4 x M 1"
<u>DTSALK095382</u>	Kit F 1"1/2 x M 1"1/4
<u>DTSALK095383</u>	Kit F 2" x M 1"1/2

HYDROKIT SOLAR DEVIATRICE + MISCELATRICE



Codice	Dimensione
<u>DTSALK181588</u>	1" CODULI 3/4
<u>DTSALK095390</u>	ISOLAMENTO

VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA PER IMPIANTI RADIANTI



Codice	Dimensione
<u>UWAT6310C34</u>	3/4 RANGE 25-50°C
<u>UWAT6311C1</u>	1" RANGE 25-50° C



Collettori e Gruppi Distribuzione Centrale Termica

SEPARATORE IDRAULICO MAGNETICO FILETTATO CON COIBENTAZIONE



Codice	Dimensione
<u>UTIE3140005</u>	1"
<u>UTIE3140006</u>	1"1/4
<u>UTIE3140007</u>	1"1/2
<u>UTIE3140008</u>	2"

COLLETTORE SENZA COMPENSATORE

attacchi sede piana 1"1/2



Codice	Dimensione
<u>UTIE5570006</u>	2 vie m3/h (80x80)
<u>UTIE5570007</u>	3 vie m3/h (80x80)

COLLETTORE CON COMPENSATORE ATTACCHI SEDE PIANA 1"1/2



Codice	Dimensione
<u>UTIE5570001</u>	2 vie m3/h (80x80)
<u>UTIE5570002</u>	3 vie m3/h (80x80)

GRUPPO DI RILANCIO CON ATTACCHI 1"1/2 M

battuta piana e coibentazione in EPP - interasse circolatore 130



Codice	Dimensione
<u>UTIE3160017</u>	DN 25 no pompa

Collettori e Gruppi Distribuzione Centrale Termica

GRUPPO DI MISCELAZIONE PUNTO FISSO

con attacchi 1"1/2 M battuta piana e coibentazione in EPP - interasse circolatore 130



Codice	Dimensione
<u>UTIE3160020</u>	DN 25 no pompa

GRUPPO DI MISCELAZIONE

con servomotore, attacchi 1"1/2 M battuta piana e coibentazione per raffreddamento - interasse circolatore 130



Codice	Dimensione
<u>UTIE5570388</u>	DN 25 no pompa mix 24 v

GRUPPO DI MISCELAZIONE

con servomotore, attacchi 1"1/2 M battuta piana e coibentazione per raffreddamento - interasse circolatore 130



Codice	Dimensione
<u>UTIE5570019</u>	DN 25 no pompa mix 230v

CIRCOLATORI ABBINABILI AI GRUPPI



Codice	Dimensione
<u>DTSA101014</u>	Para 25-130/8-75 SC-12



Codice	Dimensione
<u>UDAB60186046</u>	EVOSTA2 40-70/130
<u>UDAB60186087</u>	EVOSTA3 80/130

COLLETTORE SENZA SEPARATORE



Codice	Dimensione
<u>DTSALK182348</u>	2 vie
<u>DTSALK182349</u>	3 vie
<u>DTSALK182417</u>	4 vie

COLLETTORE CON SEPARATORE IDRAULICO



Codice	Dimensione
<u>DTSALK182350</u>	2 vie
<u>DTSALK182351</u>	3 vie
<u>DTSALK182418</u>	4 vie

GRUPPO DI RILANCIO CON CIRCOLATORE



Codice	Dimensione
<u>DTSALK299458</u>	DN 25 con circolatore

GRUPPO POMPA CON VALVOLA MISCELATRICE TERMOSTATICA COMPLETA DI CIRCOLATORE



Codice	Dimensione
<u>DTSALK299458</u>	DN 25 con circolatore

GRUPPO POMPA CON VALVOLA MISCELATRICE CALDO FREDDO COMPLETA DI CIRCOLATORE



Codice	Dimensione
<u>DTSA299462181242</u>	DN 25 con circolatore

MAXIFLAME SCAMBIATORI DI CALORE SALDOBRASATI



Codice	Dimensione
<u>DTSA500007</u>	40 PIASTRE - 3/4"
<u>DTSA500012</u>	30 PIASTRE - 1"

Collettori e Gruppi Distribuzione Centrale Termica

MAXIFLAME MODULO MX115/1R INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO

MAXIFLAME



Codice	Dimensione
DTSA299462181242	35 KW 3/4"
DTSA190001	Kit Rubinetti 3/4"

MAXIFLAME MODULO MX135/1 MINI INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO

MAXIFLAME



Codice	Dimensione
DTSA135111	30 KW 3/4"
DTSA190001	Kit Rubinetti 3/4"

MAXIFLAME MODULO MX150/1 MINI INTERFACCIA CALDAIA - TERMOPRODOTTO

MAXIFLAME



Codice	Dimensione
DTSA150111	50 KW 1"
DTSA190008	Kit Rubinetti 1"



Valvole di Sicurezza ed Accessori

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE VIC-A

WATTS



Codice	Dimensione
UWAT006.0151.000	3/4"
UWAT006.0152.000	1"
UWAT006.0153.000	1" 1/4
UWAT006.0154.000	1" 1/2
UWAT006.0155.000	2"

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA, TARATURA FISSA QUALIFICATA INAIL

WATTS



Codice	Dimensione
UWAT0212130	1/2 x 3/4 - 3,0 BAR
UWAT0212160	1/2 x 3/4 - 6,0 BAR
UWAT0213130	3/4 x 1" - 3,0 BAR
UWAT0213160	3/4 x 1" - 6,0 BAR

VALVOLA SCARICO ANTIGELO PER PDC

IK



Codice	Dimensione
DTSALK182741	1" 1/4
DTSALK182740	1"

VALVOLA DI SCARICO TERMICO 97°

IK



Codice	Dimensione
DTSALK091777	3/4"

VALVOLA DI SICUREZZA CON ATTACCHI FEMMINA/FEMMINA

TIEMME



Codice	Dimensione
UTIE1920013	1/2"X1/2" 1,5 BAR
UTIE1920001	1/2"X1/2" 3 BAR
UTIE1920006	1/2"X1/2" 6 BAR

VALVOLA AUTOMATICA PER SFOGO ARIA

DIAMETRO 34 MM NICHELATA

TIEMME



Codice	Dimensione
UTIE1980024	3/8"
UTIE1980029	1/2"
UTIE1980013	3/4"
UTIE1980022	1"

Valvole di Sicurezza ed Accessori

GRUPPO DI SICUREZZA CON ISOLAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3190009</u>	1" - 3 BAR

GRUPPO DI SICUREZZA CON ISOLAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3190001</u>	1" - 3 BAR

PRESSOSTATO DI BLOCCO DI SICUREZZA A RIARMO MANUALE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UWAT0402101N</u>	2 - 4,5 bar

PRESSOSTATO DI BLOCCO DI MINIMA A RIARMO MANUALE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UWAT0402103N</u>	0,5 - 1,7 bar

FLUSSOSTATO PER LIQUIDI PER TUBAZIONI DA DN 1" A DN 8"



Codice	Dimensione
<u>UWAT0401225</u>	max 10 bar

GRUPPO DI SICUREZZA PER BOILER FINO A 10 KW



Codice	Dimensione
<u>UWAT52550</u>	3/4"

VALVOLE DI SICUREZZA PER SISTEMI SOLARI TERMICI. TEMPERATURA MAX 160°C. PRESSIONE NOMINALE 10 BAR (100KPA)



Codice	Dimensione
<u>UTIE4720006</u>	1/2" X 3/4" 6 BAR

VALVOLE AUTOMATICA PER SFOGO ARIA CON VALVOLA A SFERA. TEMPERATURA MASSIMA 180°C



Codice	Dimensione
<u>UTIE4720004</u>	1/2"

Radiatori Alluminio ed Accessori

Modello	Dimensioni in mm				ø attacchi	Peso a vuoto Kg circa	Contenuto acqua in litri	Potenze termiche EN 442 in Watt		Esponente n	Coefficiente Km
	A	B	C	D				ΔT 50°C	ΔT 30°C		
	altezza totale	lunghezza	profondità	interasse							
Vox Extra 800	877	80	95	800	1"	1,85	0,58	173	88	1,32128	0,98501
Vox Extra 700	777	80	95	700	1"	1,66	0,55	156	80	1,31275	0,91594
Vox Extra 600	677	80	95	600	1"	1,48	0,49	137	71	1,30530	0,83207
Vox Extra 500	577	80	95	500	1"	1,28	0,44	119	61	1,29335	0,75415
Vox Extra 350	427	80	95	350	1"	0,99	0,36	89	46	1,27760	0,59838

RADIATORE ALLUMINIO VOX EXTRA H 577 INTER. 500

GLOBAL
RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALVXE05001002	2 elementi
UGALVXE05001003	3 elementi
UGALVXE05001004	4 elementi
UGALVXE05001005	5 elementi
UGALVXE05001006	6 elementi
UGALVXE05001007	7 elementi
UGALVXE05001008	8 elementi
UGALVXE05001009	9 elementi
UGALVXE05001010	10 elementi

RADIATORE ALLUMINIO VOX EXTRA H 677 INTER. 600

GLOBAL
RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALVXE06001002	2 elementi
UGALVXE06001003	3 elementi
UGALVXE06001004	4 elementi
UGALVXE06001005	5 elementi
UGALVXE06001006	6 elementi
UGALVXE06001007	7 elementi
UGALVXE06001008	8 elementi
UGALVXE06001009	9 elementi
UGALVXE06001010	10 elementi

RADIATORE ALLUMINIO VOX EXTRA H 777 INTER. 700

GLOBAL
RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALVXE07001002	2 elementi
UGALVXE07001003	3 elementi
UGALVXE07001004	4 elementi
UGALVXE07001005	5 elementi
UGALVXE07001006	6 elementi
UGALVXE07001007	7 elementi
UGALVXE07001008	8 elementi
UGALVXE07001009	9 elementi
UGALVXE07001010	10 elementi

RADIATORE ALLUMINIO VOX EXTRA H 877 INTER. 800

GLOBAL
RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALVXE08001002	2 elementi
UGALVXE08001003	3 elementi
UGALVXE08001004	4 elementi
UGALVXE08001005	5 elementi
UGALVXE08001006	6 elementi
UGALVXE08001007	7 elementi
UGALVXE08001008	8 elementi
UGALVXE08001009	9 elementi
UGALVXE08001010	10 elementi

NIPPLES PER ACCOPPIAMENTO VOX EXTRA

GLOBAL
RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALA009NIP1	1"

GUARNIZIONI X ACCOPPIAMENTO VOX EXTRA

GLOBAL
RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALA008GUANP	1" mm 1

Radiatori Alluminio ed Accessori

Modello	dimensioni mm				Ø attacchi	peso a vuoto Kg circa	contenuto acqua litri	Potenze Termiche EN 442		esponente n	coefficiente Km
	A	B	C	D				ΔT 50°C	ΔT 30°C		
	altezza totale	lunghezza	profondità	interasse				Watt	Watt		
OSCAR TONDO 2000	2046	80	95	2000	1"	3,86	0,76	321	161	1,35280	1,61490
OSCAR TONDO 1800	1846	80	95	1800	1"	3,53	0,69	297	148	1,35295	1,48966
OSCAR TONDO 1600	1646	80	95	1600	1"	3,18	0,62	271	136	1,35310	1,36136
OSCAR TONDO 1400	1446	80	95	1400	1"	2,80	0,56	245	123	1,35325	1,23096
OSCAR TONDO 1200	1246	80	95	1200	1"	2,43	0,49	218	109	1,35340	1,09584
OSCAR TONDO 1000	1046	80	95	1000	1"	2,05	0,42	190	95	1,35355	0,95514
OSCAR TONDO 900	946	80	95	900	1"	1,99	0,41	175	88	1,34630	0,90160

RADIATORE ALLUMINIO OSCAR TONDO H 1846 INTER.

1800

GLOBAL RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALOST18001002	2 elementi
UGALOST18001003	3 elementi
UGALOST18001004	4 elementi
UGALOST18001005	5 elementi
UGALOST18001006	6 elementi

ACCESSORI RADIATORE ALLUMINIO OSCAR TONDO

GLOBAL RADIATORI



Codice	Dimensione
UGALAO23NIP30	NIPLES 1"
UGALAO24GUAOR	GUAR. ORING 1"
UGALAO22DIAOSEK	DIAFRAMMA

KIT BLISTER PER RADIATORI ALLUMINIO D.42

OTER



Codice	Dimensione
UOTE100B01	1" X 1/2
UOTE100B10	1" X 3/8

MENSOLE PER RADIATORI ALLUMINIO

OTER



Codice	Dimensione
UOTE41401	Lungh. 170 mm

CHIAVI MONTAGGIO ACCOPPIAMENTO RADIATORI

GLOBAL RADIATORI



Codice	Dimensione
UGAL079LEVA	LEVA
UGALA080CHI500	CHIAVE L. 500 mm
UGALA081CHI800	CHIAVE L. 800 mm




I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMIDRAULICA

Termoarredi E Termoarredi Elettrici



$\Delta T=50^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie tradizionali

$\Delta T=40^{\circ}\text{C}$ consigliato per caldaie a condensazione e pompe di calore

$\Delta T=30^{\circ}\text{C}$ consigliato per pompe di calore

MODELLO ARES 818	15 TUBI 2 INTERVALLI	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Potenza Termica		
						(ΔT) 50°C Watt	(ΔT) 40°C Watt	(ΔT) 30°C Watt
UIRSEIS043B0101	ARES 818/430 CL.01 B01	30	818	430	400	324	248	175
UIRSEIS048B0101	ARES 818/480 CL.01 B01	30	818	480	450	354	270	191
UIRSEIS053B0101	ARES 818/530 CL.01 B01	30	818	530	500	384	293	207
UIRSEIS058B0101	ARES 818/580 CL.01 B01	30	818	580	550	414	316	223

MODELLO ARES 1118	22 TUBI 2 INTERVALLI	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Potenza Termica		
						(ΔT) 50°C Watt	(ΔT) 40°C Watt	(ΔT) 30°C Watt
UIRSEIM043B0101	ARES 1118/430 CL.01 B01	30	1118	430	400	456	346	243
UIRSEIM048B0101	ARES 1118/480 CL.01 B01	30	1118	480	450	501	381	268
UIRSEIM053B0101	ARES 1118/530 CL.01 B01	30	1118	530	500	547	416	293
UIRSEIM058B0101	ARES 1118/580 CL.01 B01	30	1118	580	550	593	452	318

MODELLO ARES 1462	28 TUBI 3 INTERVALLI	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Potenza Termica		
						(ΔT) 50°C Watt	(ΔT) 40°C Watt	(ΔT) 30°C Watt
UIRSEIL043B0101	ARES 1462/430 CL.01 B01	30	1462	430	400	592	450	316
UIRSEIL048B0101	ARES 1462/480 CL.01 B01	30	1462	480	450	651	495	348
UIRSEIL053B0101	ARES 1462/530 CL.01 B01	30	1462	530	500	710	540	380
UIRSEIL058B0101	ARES 1462/580 CL.01 B01	30	1462	580	550	769	585	411

Termoarredi E Termoarredi Elettrici

MODELLO ARES 1720	34 TUBI 3 INTERVALLI	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Interasse L' mm	Potenza Termica		
						(ΔT) 50°C Watt	(ΔT) 40°C Watt	(ΔT) 30°C Watt
UIRSEIG043B0101	ARES 1720/430 CL.01 B01	30	1720	430	400	712	541	380
UIRSEIG048B0101	ARES 1720/480 CL.01 B01	30	1720	480	450	782	595	418
UIRSEIG053B0101	ARES 1720/530 CL.01 B01	30	1720	530	500	853	649	457
UIRSEIG058B0101	ARES 1720/580 CL.01 B01	30	1720	580	550	923	703	495
UIRSEIG073B0101	ARES 1720/730 CL.01 B01	30	1720	730	700	1135	866	610



Resistenza elettrica con controllo elettronico IR (tipologia H)

Resistenza elettrica ad innesto tramite fastom con controllo elettronico per regolare la temperatura ambiente, programmabile settimanalmente.

Classe di isolamento II.

Grado di protezione IP44.

L'elettronica è fornita in colore Bianco Standard (cod.01) per radiatori bianchi; cromata per radiatori colorati.

MODELLO ARES 1720	34 TUBI 3 INTERVALLI	Profondità P mm	Altezza H mm	Larghezza L mm	Pot. Elett. Watt
UIRSEIS058H0101	ARES/EH 818/580 CL.01 B01	30	818	580	400
UIRSEIM058H0101	ARES/EH 1118/580 CL.01 B01	30	1118	580	700
UIRSEIL058H0101	ARES/EH 1462/580 CL.01 B01	30	1462	580	700
UIRSEIG058H0101	ARES/EH 1720/580 CL.01 B01	30	1720	580	1000

Valvole Detentori ed Accessori Per Radiatori

VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE CON ATTACCO PER TUBO RAME, PEX E MULTISTRATO.



Codice	Dimensione
<u>UTIE3300011</u>	3/8"G - 1/2"x16 o-ring
<u>UTIE3300003</u>	1/2"G - 1/2"x16 o-ring

DETTENTORE A SQUADRA CON ATTACCO PER TUBO RAME, PEX E MULTISTRATO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3330008</u>	3/8"G - 1/2"x16 o-ring
<u>UTIE3330003</u>	1/2"G - 1/2"x16 o-ring

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE CON ATTACCO PER TUBO RAME, PEX E MULTISTRATO.



Codice	Dimensione
<u>UTIE3300048</u>	3/8"G - 1/2"x16 o-ring
<u>UTIE3300036</u>	1/2"G - 1/2"x16 o-ring

DETTENTORE DIRITTO CON ATTACCO PER TUBO RAME, PEX E MULTISTRATO.



Codice	Dimensione
<u>UTIE3330030</u>	3/8"G - 1/2"x16 o-ring
<u>UTIE3330023</u>	1/2"G - 1/2"x16 o-ring

ADATTATORI PER TUBI RAME SU ATTACCHI 1/2"X16
(SET DADO NICHELATO CON OGIVA INCORPORATA TENBLOCK)



Codice	Dimensione
<u>UTIE1440028</u>	10 - 1/2"
<u>UTIE1440005</u>	12 - 1/2"
<u>UTIE1440013</u>	14 - 1/2"
<u>UTIE1440025</u>	16 - 1/2"

ADATTATORI PER TUBI MULTISTRATO (SET DADO NICHELATO, OGIVA ED INSERTO PER CONNESSIONI 1/2"X16)



Codice	Dimensione
<u>UTIE1440001</u>	16 sp 2,0 - 1/2"

VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE CON ATTACCO PER TUBO RAME, PEX E MULTISTRATO.



Codice	Dimensione
<u>UTIE3300051</u>	1/2"G - 3/4" EUROCONO

DETTENTORE A SQUADRA CON ATTACCO PER TUBO RAME, PEX E MULTISTRATO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3330025</u>	1/2"G - 3/4" EUROCONO

ADATTATORI PER TUBI MULTISTRATO
(SET DADO NICHELATO, OGIVA ED INSERTO PER CONNESSIONI 1/2"X 3/4 EUROCONO)



Codice	Dimensione
<u>UTIE1440002</u>	3/4" EUROCONO X 16
<u>UTIE1440003</u>	3/4" EUROCONO X 20



Valvole Detentori ed Accessori Per Radiatori

VALVOLA A SQUADRA TERMOSTATIZZABILE CON ATTACCO PER TUBO FERRO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3300029</u>	3/8"G - 3/8" o-ring
<u>UTIE3300026</u>	1/2"G - 1/2"G o-ring
<u>UTIE3300053</u>	3/4"G - 3/4"G o-ring

DETTENTORE A SQUADRA CON ATTACCO PER TUBO FERRO.



Codice	Dimensione
<u>UTIE3330015</u>	3/8"G - 3/8" o-ring
<u>UTIE3330010</u>	1/2"G - 1/2"G o-ring
<u>UTIE3330017</u>	3/4"G - 3/4"G o-ring

VALVOLA DIRITTA TERMOSTATIZZABILE CON ATTACCO PER TUBO FERRO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3300040</u>	3/8"G - 3/8" o-ring
<u>UTIE3300035</u>	1/2"G - 1/2"G o-ring
<u>UTIE3300049</u>	3/4"G - 3/4"G o-ring

DETTENTORE DIRITTO CON ATTACCO PER TUBO FERRO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3330024</u>	3/8"G - 3/8" o-ring
<u>UTIE3330026</u>	1/2"G - 1/2"G o-ring
<u>UTIE3330031</u>	3/4"G - 3/4"G o-ring

TESTA TERMOSTATICA CON ELEMENTO SENSIBILE A LIQUIDO INCORPORATO. RANGE TEMPERATURA 6-28 °C



Codice	Dimensione
<u>UTIE9550025</u>	M30 X 1,5

TESTA TERMOSTATICA CON ELEMENTO A LIQUIDO SENSIBILE E SENSORE A DISTANZA. LUNGHEZZA CAPILLARE 2 MT



Codice	Dimensione
<u>UTIE9550003</u>	M30 X 1,5

ROSETTA UNIVERSALE



Codice	Dimensione
<u>UTIE3270001</u>	da Ø10 fino a Ø 18

ROSETTA UNIVERSALE



Codice	Dimensione
<u>UMVE00713U</u>	da Ø10 fino a Ø 18

BORCHIA COPRITUBO UNIVERSALE



Codice	Dimensione
<u>UMVE00723</u>	da Ø10 fino a Ø 18

ROSETTA CON COPRITUBO



Codice	Dimensione
<u>UMVE00719</u>	da Ø10 fino a Ø 18

Sistemi Regolazione Remota Radiatori

NOW
IRSAP



Codice	Dimensione
<u>UIRS21KITSTART1</u>	TERMOSTATO + UNITA' DI CONNESSIONE

VALVOLA TERMOSTRATICA INTELLIGENTE SMART NOW
IRSAP



Codice
<u>UIRS21SMARTVALV01</u>

KIT EVOHOME WI-FI

Honeywell



Codice	Dimensione
<u>UHNWATP921R3118</u>	PROGRAMMATORE + MODULO RELÉ

TESTA TERMOSTATICA PER EVOHOME

Honeywell



Codice	Dimensione
<u>UHNWHR92</u>	1 PZ.
<u>UHNWHR924WE</u>	1 KIT 4 PEZZI

TESTA TERMOSTATICA ELETTRONICA WIFI.

Range temperatura 6 - 28 °C

TIEMME



Codice	Dimensione
<u>UTIE9550052</u>	M30 X 1,5

SONDA DI TEMPERATURA WIFI - RELE DI SISTEMA WI-FI

TIEMME



Codice	Dimensione
<u>UTIE9550053</u>	0 °C ÷ + 50 °C
<u>UTIE9550054</u>	RELE'

Contatori - Riduttori Pressione - Filtri Gruppi Valvole di Riempimento

CONTATORE ACQUA FREDDA

Honeywell



Codice	Dimensione
<u>UHNWEW1100AC1100</u>	3/4"
<u>UHNWEW1100AC2000</u>	1"

KIT RACCORDI A BOCCHETTONE PER CONTATORE

Honeywell



Codice	Dimensione
<u>UHNWEWA1500035</u>	3/4" X 1/2"
<u>UHNWEWA1500042</u>	1" X 3/4"

RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO PN 25

WATTS



Codice	Dimensione
<u>UWAT0502615</u>	1/2"
<u>UWAT0502620</u>	3/4"
<u>UWAT0502625</u>	1"

RIDUTTORE DI PRESSIONE RESIDEO BRAUKMANN
CON MANOMETRO PN 25

Honeywell



Codice	Dimensione
<u>UHNWD06F-1/2B</u>	1/2"
<u>UHNWD06F-3/4B</u>	3/4"
<u>UHNWD06F-1B</u>	1"

Contatori - Riduttori Pressione - Filtri Gruppi Valvole di Riempimento

RIDUTTORE DI PRESSIONE SENZA MANOMETRO PN 25



Codice	Dimensione
<u>UTIE3180068</u>	1/2"
<u>UTIE3180069</u>	3/4"
<u>UTIE3180070</u>	1"
<u>UTIE3180071</u>	1"1/4
<u>UTIE3180072</u>	1"1/2
<u>UTIE3180075</u>	2"

MANOMETRO CON ATTACCO POSTERIORE DECENTRATO



Codice	Dimensione
<u>UTIE1920017</u>	1/4" 0 - 10 BAR

FILTRO AUTOPULENTE NICHELATO CON TAZZA TRASPARENTE, attacchi maschio a bocchettone e grado di filtrazione 100 µ



Codice	Dimensione
<u>UTIE3130002</u>	1/2"
<u>UTIE3130006</u>	3/4"
<u>UTIE3130005</u>	1"
<u>UTIE3130011</u>	1"1/4

FILTRO ROTOS BIOS AUTOPULENTE A SPAZZOLE



Codice	Dimensione
<u>UEUAROT0000A</u>	3/4"
<u>UEUAROT0000B</u>	1"

FILTRO DISSABBIATORE NANO



Codice	Dimensione
<u>UEUANANOFI2</u>	1/2"
<u>UEUANANOFI34</u>	3/4"

FILTRO MINIPLUS



Codice	Dimensione
<u>UHNWFF06-1/2AA</u>	1/2"
<u>UHNWFF06-3/4AA</u>	3/4"

FILTRO IN PLASTICA - CONTENITORE VUOTO



Codice	Dimensione
<u>UEUACFP00729</u>	7" - 3/4
<u>UEUACFP00726</u>	7" - 1"
<u>UEUACFP00721</u>	10" - 3/4
<u>UEUACFP00722</u>	10" - 1"
<u>UEUACFP0N737</u>	CHIAVE SMONTAGGIO

CARTUCCE FILTRANTI



Codice	Dimensione
<u>UEUACFP00717</u>	7" - FILO AVVOLTO
<u>UEUACFP00713</u>	10" - FILO AVVOLTO
<u>UEUACFP00720</u>	7" - NYLON LAVABILE
<u>UEUACFP00716</u>	10" - NYLON LAVABILE

Contatori - Riduttori Pressione - Filtri Gruppi Valvole di Riempimento

VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A CIRCUITO CHIUSO con campo di regolazione da 1 a 6 Bar



Codice	Dimensione
<u>UTIE3170030</u>	1/2"

GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO con doppia intercettazione, valvola di non ritorno e manometro per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con campo di regolazione da 1 a 6 Bar



Codice	Dimensione
<u>UTIE3170007</u>	1/2"
<u>UTIE3170008</u>	3/4"

VALVOLA DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO DA 1 A 6 BAR



Codice	Dimensione
<u>UWAT0240200</u>	1/2"

VALVOLA DI RIEMPIMENTO RESIDEO BRAUKMANN



Codice	Dimensione
<u>UHNWVF06-1/2BM</u>	1/2"

Addolcitori - Sale - Trattamento Acqua

ADDOLCITORE CABINATO VOLUME TEMPO



Codice	Misura
<u>UEUAESOFTM09</u>	2/3 ABITANTI
<u>UEUAESOFTM15</u>	3/4 ABITANTI
<u>UEUAESOFTM17</u>	4/6 ABITANTI
<u>UEUAESOFTM26</u>	6/10 ABITANTI
<u>UEUABYPFL002</u>	BY PASS

ADDOLCITORE ENKI SIMPLEX H CON BY PASS



Codice	Misura
<u>UEKW100060</u>	FINO 2/3 ABITANTI

ADDOLCITORE ENKI SUMO II CON BY PASS



Codice	Misura
<u>UEKW14778</u>	DA 4 A 8 ABITANTI

ADDOLCITORE ENKI SUMO CON BY PASS



Codice	Misura
<u>UEKW14776</u>	FINO 3/4 ABITANTI

Addolcitori - Sale - Trattamento Acqua

SALE NATURALE IN PASTIGLIE

ITALKALI



Codice	Misura
<u>UITK549</u>	1 SACCO - 25 KG

SALE NATURALE IN CRISTALLI EXTRAGROSSI

ITALKALI



Codice	Misura
<u>UITK09067D</u>	1 SACCO - 25 KG

SISTEMA ANTICALCARE WATTS ONE FLOW + FILTRO

WATTS



Codice	Misura
<u>UWATKIT.WHOF1+OF23</u>	3/4"

TEST KIT DUREZZA MONOCOMPONENTE

EUROACQUE



Codice
<u>UEUATC00801E</u>

MICROFILTRAZIONE QCM 350

enki



Codice	Misura
<u>UEKWEQCM</u>	FILTRO
<u>UEKWKQCM12</u>	KIT INSTALLAZIONE 1/2"
<u>UEKWKQCM38</u>	KIT INSTALLAZIONE 3/8"

CONTALITRI DIGITALE

enki



Codice
<u>UEKWEDF6000</u>
<u>UEKWEDF8000</u>

KIT MICROFILTRAZIONE CON RUBINETTO

EUROACQUE



Codice
<u>UEUAKARGENTS</u>

KIT MICROFILTRAZIONE CON RUBINETTO 3 VIE

EUROACQUE



Codice
<u>UEUAKARGENT3N</u>

CARTUCCIA RICAMBIO MICROFILTRAZIONE

EUROACQUE



Codice
<u>UEUAKARGENTS</u>



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMIDRAULICA

Manometri - Termometri - Accessori

MANOMETRO ATTACCO RADIALE

W WATTS



Codice	Dimensione
UWATPZFEA3206BB13	DN 63 - 1/4 - 0/6 BAR
UWATPZFEA3210BB15	DN 63 - 1/4 - 0/10 BAR
UWATPZFEA3216BB12	DN 63 - 1/4 - 0/16 BAR
UWATPA4210BC05	DN 80 - 3/8 - 0-10 BAR
UWATPA4216BC02	DN 80 - 3/8 - 0-16 BAR

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE

W WATTS



Codice	Dimensione
UTIE1920017	DN 50 - 1/4 - 0/10 BAR DECENTRATO
UWATPZFEB3206BB06	DN 63 - 1/4 - 0/6 BAR
UWATPZFEB3210BB05	DN 63 - 1/4 - 0/10 BAR
UWATPZFEB3216BB07	DN 63 - 1/4 - 0/16 BAR

RUBINETTO PORTAMANOMETRO

W WATTS



Codice	Dimensione
UWAT403R14	1/4"
UWAT403R38	3/8"

RICCIOLO RAME NICHELATO PROLUNGA

W WATTS



Codice	Dimensione
UWAT407D14	1/4"
UWAT407D38	3/8"

TERMOMETRO ATTACCO RADIALE COMPLETO DI POZZETTO 1/2

W WATTS



Codice	Dimensione
UWATPT8A507006	DN 80 - 5 CM - 0-120°
UWATPT8B507005	DN 80 - 10 CM - 0-120°

TERMOMETRO ATTACCO POSTERIORE COMPLETO DI POZZETTO 1/2

W WATTS



Codice	Dimensione
UWATPT4A507011	DN 80 - 5 CM - 0-120°
UWATPT4B507005	DN 80 - 10 CM - 0-120°

TERMOMANOMETRO ATTACCO RADIALE

W WATTS



Codice	Dimensione
UWATPL4206BD03	DN 80 0-6/0-120 BAR/°C

TERMOMANOMETRO ATTACCO POSTERIORE

W WATTS



Codice	Dimensione
UWATPN4206BD05	DN 80 0-6/0-120 BAR/°C

POZZETTI

W WATTS



Codice	Dimensione
UWATPGUAOTT002	1/2 50 mm
UWATPGUAOTT005	1/2 100 mm



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMIDRAULICA

Valsir Multistrato

TUBO MULTISTRATO VALSIR RIVESTIMENTO BLU



Codice	Misura
<u>UVASVS0100450</u>	16 x 2 - Metri 50
<u>UVASVS0100452</u>	20 x 2 - Metri 50
<u>UVASVS0100454</u>	26 x 3 - Metri 50
<u>UVASVS0100445</u>	32 x 3 - Metri 25

TUBO MULTISTRATO VALSIR RIVESTIMENTO ROSSO



Codice	Misura
<u>UVASVS0100451</u>	16 x 2 - Metri 50
<u>UVASVS0100453</u>	20 x 2 - Metri 50
<u>UVASVS0100455</u>	26 x 3 - Metri 50
<u>UVASVS0100444</u>	32 x 3 - Metri 25

TUBO MULTISTRATO VALSIR RIVESTIMENTO BIANCO



Codice	Misura
<u>UVASVS0100237</u>	16 x 2 - Metri 50
<u>UVASVS0100239</u>	20 x 2 - Metri 50
<u>UVASVS0100243</u>	26 x 3 - Metri 50
<u>UVASVS0100245</u>	32 x 3 - Metri 25

TUBO MULTISTRATO X CONDIZIONAMENTO VALSIR

RIVESTIMENTO 13 mm

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0100488</u>	20 x 2 - Metri 50
<u>UVASVS0100489</u>	26 x 3 - Metri 50
<u>UVASVS0100490</u>	32 x 3 - Metri 25

TUBO MULTISTRATO VALSIR IN BARRE

valsir MICAL 150

Codice	Misura
<u>UVASVS0100043</u>	26 x 3 - Metri 5
<u>UVASVS0100045</u>	32 x 3 - Metri 5
<u>UVASVS0100025</u>	40 x 3,5 - Metri 5
<u>UVASVS0100029</u>	50 x 4 - Metri 5



Valsir Raccordi

RACCORDO PRESSARE DIRITTO FILETTO MASCHIO

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170205</u>	16 X 1/2
<u>UVASVS0170221</u>	20 X 1/2
<u>UVASVS0170225</u>	20 X 3/4
<u>UVASVS0170235</u>	26 X 3/4
<u>UVASVS0170231</u>	26 X 1"
<u>UVASVS0170239</u>	32 X 1"
<u>UVASVS0130627</u>	40 X 1"1/4
<u>UVASVS0130633</u>	50 X 1"1/2
<u>UVASVS0130639</u>	63 X 2

RACCORDO PRESSARE DIRITTO FILETTO FEMMINA

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170305</u>	16 X 1/2
<u>UVASVS0170321</u>	20 X 1/2
<u>UVASVS0170325</u>	20 X 3/4
<u>UVASVS0170335</u>	26 X 3/4
<u>UVASVS0170331</u>	26 X 1"
<u>UVASVS0170339</u>	32 X 1"
<u>UVASVS0130727</u>	40 X 1"1/4
<u>UVASVS0130733</u>	50 X 1"1/2
<u>UVASVS0130739</u>	63 X 2

GOMITO 90° A PRESSARE FILETTO MASCHIO

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170505</u>	16 X 1/2
<u>UVASVS0170521</u>	20 X 1/2
<u>UVASVS0170525</u>	20 X 3/4
<u>UVASVS0170535</u>	26 X 3/4
<u>UVASVS0170531</u>	26 X 1"
<u>UVASVS0170539</u>	32 X 1"
<u>UVASVS0131027</u>	40 X 1"1/4
<u>UVASVS0131033</u>	50 X 1"1/2
<u>UVASVS0131039</u>	63 X 2

GOMITO 90° A PRESSARE FILETTO FEMMINA

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170605</u>	16 X 1/2
<u>UVASVS0170621</u>	20 X 1/2
<u>UVASVS0170625</u>	20 X 3/4
<u>UVASVS0170635</u>	26 X 3/4
<u>UVASVS0170631</u>	26 X 1"
<u>UVASVS0170639</u>	32 X 1"
<u>UVASVS0130927</u>	40 X 1"1/4
<u>UVASVS0130933</u>	50 X 1"1/2
<u>UVASVS0130939</u>	63 X 2

MANICOTTO DI GIUNZIONE A PRESSARE

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170003</u>	16 X 16
<u>UVASVS0170009</u>	20 X 20
<u>UVASVS0170013</u>	26 X 26
<u>UVASVS0170015</u>	32 X 32
<u>UVASVS0130525</u>	40 X 40
<u>UVASVS0130529</u>	50 X 50
<u>UVASVS0130533</u>	63 X 63

GOMITO 90° A PRESSARE DI GIUNZIONE

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170403</u>	16 X 16
<u>UVASVS0170409</u>	20 X 20
<u>UVASVS0170413</u>	26 X 26
<u>UVASVS0170415</u>	32 X 32
<u>UVASVS0130827</u>	40 X 40
<u>UVASVS0130833</u>	50 X 50
<u>UVASVS0130841</u>	63 X 63

Valsir Raccordi

TEE A PRESSARE

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170703</u>	16 X 16 X 16
<u>UVASVS0170709</u>	20 X 20 X 20
<u>UVASVS0170713</u>	26 X 26 X 26
<u>UVASVS0170715</u>	32 X 32 X 32
<u>UVASVS0131125</u>	40 X 40 X 40
<u>UVASVS0131135</u>	50 X 50 X 50
<u>UVASVS0131141</u>	63 X 63 X 63

TEE A PRESSARE FILETTO FEMMINA AL CENTRO

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170905</u>	16 X 1/2 X 16
<u>UVASVS0170921</u>	20 X 1/2 X 20
<u>UVASVS0170935</u>	26 X 3/4 X 26
<u>UVASVS0170939</u>	32 X 1" X 32
<u>UVASVS0131327</u>	40 X 1"1/4 X 40
<u>UVASVS0131333</u>	50 X 1"1/2 X 50
<u>UVASVS0131339</u>	63 X 2" X 63

MANICOTTO RIDOTTO A PRESSARE

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170119</u>	16 X 20
<u>UVASVS0170131</u>	20 X 26
<u>UVASVS0170149</u>	26 X 32
<u>UVASVS0170161</u>	32 X 40
<u>UVASVS0130577</u>	40 X 50
<u>UVASVS0130581</u>	50 X 63

RUBINETTO D'ARRSTO A PRESSARE

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0171406</u>	16 x 16
<u>UVASVS0171414</u>	20 x 20

GOMITO CON STAFFA A PRESSARE FILETTO FEMMINA

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0171005</u>	16 X 1/2
<u>UVASVS0171021</u>	20 X 1/2
<u>UVASVS0171025</u>	20 X 3/4

TEE RIDOTTO A PRESSARE

valsir



Codice	Misura
<u>UVASVS0170807</u>	16 x 20 x 16
<u>UVASVS0170815</u>	20 x 16 x 16
<u>UVASVS0170819</u>	20 x 16 x 20
<u>UVASVS0170825</u>	20 x 20 x 16
<u>UVASVS0170829</u>	20 x 26 x 20
<u>UVASVS0170843</u>	26 x 20 x 26
<u>UVASVS0170833</u>	26 x 16 x 26
<u>UVASVS0170853</u>	32 x 20 x 32



APE Multistrato

TUBO MULTISTRATO PEXB/AL/PEXB
RIVESTITO GRIGIO RISCALDAMENTO E SANITARIO



Codice	Misura
<u>UAPE9MR02162050F</u>	16 x 2 - Metri 50
<u>UAPE9MR03202050F</u>	20 x 2 - Metri 50
<u>UAPE9MR04263050F</u>	26 x 3 - Metri 50
<u>UAPE9MR45323025F</u>	32 x 3 - Metri 25

TUBO MULTISTRATO PEXB/AL/PEXB *NUDO*



Codice	Misura
<u>UAPE9MN021620100F</u>	16 x 2 - Metri 100
<u>UAPE9MN032020100F</u>	20 x 2 - Metri 100
<u>UAPE9MN04263050F</u>	26 x 3 - Metri 50
<u>UAPE9MN45323050F</u>	32 x 3 - Metri 50

TUBO MULTISTRATO PEXB/AL/PEXB
NUDO IN BARRE



Codice	Misura
<u>UAPE9MN021620BR4</u>	16 x 2 - Metri 4
<u>UAPE9MN032020BR4</u>	20 x 2 - Metri 4
<u>UAPE9MN042630BR4</u>	26 x 3 - Metri 4
<u>UAPE9MN453230BR4</u>	32 x 3 - Metri 4
<u>UAPE9MN054035BR</u>	40 x 3,5 - Metri 4
<u>UAPE9MN065040BR</u>	50 x 4 - Metri 4
<u>UAPE9MN096345BR</u>	63 x 4,5 - Metri 4

TUBO MULTISTRATO PEXB/AL/PEXB
RIVESTITO BIANCO PER CONDIZIONAMENTO



Codice	Misura
<u>UAPE9MRC03202050F</u>	20 x 2 - 50 metri
<u>UAPE9MRC04263050F</u>	26 x 3 - 50 metri
<u>UAPE9MRC45323025F</u>	32 x 3 - 25 metri

APE Raccordi

RACCORDO PRESSARE DIRITTO FILETTO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UAPE3AP1011216</u>	1/2 x 16
<u>UAPE3AP1011220</u>	1/2 x 20
<u>UAPE3AP1013416</u>	3/4 x 16
<u>UAPE3AP1013420</u>	3/4 x 20
<u>UAPE3AP1013426</u>	3/4 x 26
<u>UAPE3AP1010126</u>	1 X 26
<u>UAPE3AP1010132</u>	1 x 32
<u>UAPEARL1011500</u>	1" 1/4 x 40
<u>UAPEARL1012600</u>	1" 1/2 x 50
<u>UAPEARL1020700</u>	2" x 63

RACCORDO PRESSARE DIRITTO FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UAPE3AP1021216</u>	1/2 x 16
<u>UAPE3AP1021220</u>	1/2 x 20
<u>UAPE3AP1023420</u>	3/4 x 20
<u>UAPE3AP1023426</u>	3/4 x 26
<u>UAPE3AP1020126</u>	1 x 26
<u>UAPE3AP1020132</u>	1 x 32
<u>UAPEARL1111500</u>	1" 1/4 x 40
<u>UAPEARL1112600</u>	1" 1/2 x 50
<u>UAPEARL1120700</u>	2" x 63

APE Raccordi

GOMITO 90° A PRESSARE FILETTO MASCHIO



Codice	Misura
UAPE3AP1531216	1/2 x 16
UAPE3AP1531220	1/2 x 20
UAPE3AP1533420	3/4 x 20
UAPE3AP1533426	3/4 x 26
UAPE3AP1530126	1 X 26
UAPE3AP1530132	1 x 32
UAPEARL3011500	1" 1/4 x 40
UAPEARL3012600	1" 1/2 x 50
UAPEARL3020700	2" x 63

GOMITO 90° A PRESSARE FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
UAPE3AP1521216	1/2 x 16
UAPE3AP1521220	1/2 x 20
UAPE3AP1523420	3/4 x 20
UAPE3AP1523426	3/4 x 26
UAPE3AP1520126	1 X 26
UAPE3AP1520132	1 x 32
UAPEARL3111500	1" 1/4 x 40
UAPEARL3112600	1" 1/2 x 50

MANICOTTO DI GIUNZIONE A PRESSARE



Codice	Misura
UAPE3AP1031616	16 x 16
UAPE3AP1032020	20 x 20
UAPE3AP1032626	26 x 26
UAPE3AP1033232	32 x 32
UAPEARL1200550	40 x 40
UAPEARL1200660	50 x 50
UAPEARL1200770	63 x 63

GOMITO 90° A PRESSARE DI GIUNZIONE



Codice	Misura
UAPE3AP1510016	16 x 16
UAPE3AP1510020	20 x 20
UAPE3AP1510026	26 x 26
UAPE3AP1510032	32 x 32
UAPEARL3200550	40 x 40
UAPEARL3200660	50 x 50
UAPEARL3200770	63 x 63

TEE A PRESSARE DI GIUNZIONE



Codice	Misura
UAPE3APT161616	16 x 16
UAPE3APT202020	20 x 20
UAPE3APT262626	26 x 26
UAPE3APT323232	32 x 32
UAPEARL2200555	40 x 40
UAPEARL2200666	50 x 50
UAPEARL2200777	63 x 63

TEE A PRESSARE CON FILETTATURA CENTRALE FEMMINA



Codice	Misura
UAPE3AP1321216	16 x 1/2 x 16
UAPE3AP1321220	20 x 1/2 x 20
UAPE3AP1323420	20 x 3/4 x 20
UAPE3AP1323426	26 x 3/4 x 26
UAPE3AP1320132	32 x 1" x 32
UAPEARL2110500	40 x 1" x 40
UAPEARL2110600	50 x 1" x 50
UAPEARL2110700	63 x 1" x 63

APE Raccordi

MANICOTTO RIDOTTO DI GIUNZIONE A PRESSARE



Codice	Misura
<u>UAPE3AP1032016</u>	20 x 16
<u>UAPE3AP1032620</u>	26 x 20
<u>UAPE3AP1033226</u>	32 x 26
<u>UAPEARL1300540</u>	40 x 32
<u>UAPEARL1300650</u>	50 x 40
<u>UAPEARL1300760</u>	63 x 50

VALVOLA A PRESSARE CON CAPPUCCIO



Codice	Misura
<u>UAPE3AP1361616C</u>	16 x 16
<u>UAPE3AP1362020C</u>	20 x 20

GOMITO CON STAFFA A PRESSARE FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UAPE3AP154L1216</u>	1/2 x 16
<u>UAPE3AP154L1220</u>	1/2 x 20

APE TEE RIDOTTO A PRESSARE



Codice	Misura
<u>UAPE3APT162016</u>	16 x 20 x 16
<u>UAPE3APT201616</u>	20 x 16 x 16
<u>UAPE3APT201620</u>	20 x 16 x 20
<u>UAPE3APT202016</u>	20 x 20 x 16
<u>UAPE3APT202620</u>	20 x 26 x 20
<u>UAPE3APT261626</u>	26 x 16 x 26
<u>UAPE3APT262026</u>	26 x 20 x 26
<u>UAPE3APT262616</u>	26 x 26 x 16
<u>UAPE3APT262620</u>	26 x 26 x 20
<u>UAPE3APT263226</u>	26 x 32 x 26
<u>UAPE3APT322026</u>	32 x 20 x 26
<u>UAPE3APT322032</u>	32 x 20 x 32
<u>UAPE3APT322626</u>	32 x 26 x 26
<u>UAPE3APT322632</u>	32 x 26 x 32
<u>UAPE3APT323226</u>	32 x 32 x 26

RACCORDO A PRESSARE CON GIRELLO FEMMINA




Codice	Misura
<u>UAPE3AP1851216</u>	1/2 x 16
<u>UAPE3AP1851220</u>	1/2 x 20
<u>UAPE3AP1853420</u>	3/4 x 20
<u>UAPE3AP1850126</u>	1" x 26
<u>UAPE3AP1850132</u>	1" x 32

STAFFA CON GOMITI



Codice	Misura
<u>UAPE3AP4921216</u>	1/2 x 16
<u>UAPE3AP4921220</u>	1/2 x 16



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMOIDRAULICA

APE Raccordi

RACCORDO A STRINGERE DIRITTO FILETTO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UAPE3701F121620</u>	1/2 X 16
<u>UAPE3701F122020</u>	1/2 X 20
<u>UAPE3701F342020</u>	3/4 X 20
<u>UAPE3701F342630</u>	3/4 X 26

RACCORDO A STRINGERE DIRITTO FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UAPE3702F121620</u>	1/2 X 16
<u>UAPE3702F122020</u>	1/2 X 20
<u>UAPE3702F342020</u>	3/4 X 20
<u>UAPE3702F342630</u>	3/4 X 26

RACCORDO A STRINGERE MANICOTTO DI GIUNZIONE



Codice	Misura
<u>UAPE3703F001616</u>	16 X 16
<u>UAPE3703F002020</u>	20 X 20
<u>UAPE3703F002626</u>	26 X 26

RACCORDO A STRINGERE GOMITO



Codice	Misura
<u>UAPE3751F001616</u>	16 X 16
<u>UAPE3751F002020</u>	20 X 20
<u>UAPE3751F002626</u>	26 X 26

GOMITO 90° A STRINGERE FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UAPE3752F121620</u>	1/2 X 16
<u>UAPE3752F122020</u>	1/2 X 20
<u>UAPE3752F342630</u>	3/4 X 26

GOMITO 90° A STRINGERE FILETTO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UAPE3753F121620</u>	1/2 X 16
<u>UAPE3753F122020</u>	1/2 X 20
<u>UAPE3753F342630</u>	3/4 X 26

GOMITO 90° CON FLANGIA A STRINGERE FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UAPE3754F121620</u>	1/2 X 16
<u>UAPE3754F122020</u>	1/2 X 20
<u>UAPE3754FP121620*</u>	1/2 X 16

* flangia lunga

APE TEE A STRINGERE



Codice	Misura
<u>UAPE37TF161616</u>	16 X 16 X 16
<u>UAPE37TF202020</u>	20 X 20 X 20
<u>UAPE37TF262626</u>	26 X 26 X 26

CALBRATORE



Codice	Misura
<u>UAPEUTM5020100</u>	16 x 2
<u>UAPEUTM5020200</u>	20 x 2
<u>UAPEUTM5030300</u>	26 x 3
<u>UAPEUTM5030400</u>	32 x 3
<u>UAPEUTM5035500</u>	40 x 3,5
<u>UAPEUTM5040600</u>	50 x 4
<u>UAPEUTM5045700</u>	63 x 4,5

SMUSSATORE



Codice	Misura
<u>UAPEUTM5110003</u>	16X2 ,20X2, 26X3, 32X3

IMPUGNATORE



Codice
<u>UTM5010001</u>

Tubazioni in Rame e Accessori

TUBO RAME SMISOL ONE RIVESTITO PER USO SANITARIO E RISCALDAMENTO




Codice	Dimensione
<u>USCB0043097</u>	14x1 rotolo 50 mt
<u>USCB0043100</u>	16x1 rotolo 50 mt
<u>USCB0043101</u>	18x1 rotolo 50 mt
<u>USCB0043102</u>	22x1 rotolo 25 mt

TUBO RAME SCUDO IN ROTOLI




Codice	Dimensione
<u>USCB0051609</u>	12 sp. 1 mm
<u>USCB0051610</u>	14 sp. 1 mm
<u>USCB0051612</u>	16 sp. 1 mm
<u>USCB0051613</u>	18 sp. 1 mm
<u>USCB0500315</u>	22 sp. 1 mm

TUBO RAME SCUDO IN BARRE SPESSORE DA 5 METRI




Codice	Dimensione
<u>USCB0051601</u>	12 sp. 1 mm
<u>USCB0051602</u>	14 sp. 1 mm
<u>USCB0051603</u>	15 sp. 1 mm
<u>USCB0051604</u>	16 sp. 1 mm
<u>USCB0051605</u>	18 sp. 1 mm
<u>USCB0051606</u>	22 sp. 1 mm
<u>USCB0500684</u>	28 sp. 1 mm
<u>USCB0067372</u>	35 sp. 1 mm
<u>USCB0067373</u>	42 sp. 1 mm

TUBO RAME SCUDO IN BARRE SPESSORE 1,5 mm DA 5 METRI




Codice	Dimensione
<u>USCB0067697</u>	22 sp. 1,5 mm
<u>USCB0067698</u>	28 sp. 1,5 mm
<u>USCB0067699</u>	35 sp. 1,5 mm
<u>USCB0067700</u>	42 sp. 1,5 mm
<u>USCB0500318</u>	54 sp. 1,5 mm

COLLARI IN RAME



Codice	Dimensione
<u>UOTE81112</u>	12
<u>UOTE81114</u>	14
<u>UOTE81116</u>	15/16
<u>UOTE81118</u>	18
<u>UOTE81122</u>	22
<u>UOTE81128</u>	28
<u>UOTE81135</u>	35

GUAINA PER TUBAZIONI GAS PVC PER SOTTOTRACCIA



Codice	Dimensione
<u>TNS25000600</u>	20
<u>TNS25000610</u>	25
<u>TNS25000620</u>	30
<u>TNS25000640</u>	40
<u>TNS25000650</u>	50

Raccorderia in Rame a Saldare

CURVA 90° IN RAME A SALDARE FEMMINA FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5002012012000</u>	12
<u>UFRBRR5002014014000</u>	14
<u>UFRBRR5002016016000</u>	16
<u>UFRBRR5002018018000</u>	18
<u>UFRBRR5002022022000</u>	22
<u>UFRBRR5002028028000</u>	28
<u>UFRBRR5002035035000</u>	35
<u>UFRBRR5002042042000</u>	42
<u>UFRBRR5002054054000</u>	54

CURVA 90° IN RAME A SALDARE MASCHIO FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5001012012000</u>	12
<u>UFRBRR5001014014000</u>	14
<u>UFRBRR5001016016000</u>	16
<u>UFRBRR5001018018000</u>	18
<u>UFRBRR5001022022000</u>	22
<u>UFRBRR5001028028000</u>	28
<u>UFRBRR5001035035000</u>	35
<u>UFRBRR5001042042000</u>	42
<u>UFRBRR5001054054000</u>	54

CURVA 45° IN RAME A SALDARE FEMMINA FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5041012012000</u>	12
<u>UFRBRR5041014014000</u>	14
<u>UFRBRR5041016016000</u>	16
<u>UFRBRR5041018018000</u>	18
<u>UFRBRR5041022022000</u>	22
<u>UFRBRR5041028028000</u>	28
<u>UFRBRR5041035035000</u>	35
<u>UFRBRR5041042042000</u>	42
<u>UFRBRR5041054054000</u>	54

CURVA 45° IN RAME A SALDARE MASCHIO FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5040012012000</u>	12
<u>UFRBRR5040014014000</u>	14
<u>UFRBRR5040016016000</u>	16
<u>UFRBRR5040018018000</u>	18
<u>UFRBRR5040022022000</u>	22
<u>UFRBRR5040028028000</u>	28
<u>UFRBRR5040035035000</u>	35
<u>UFRBRR5040042042000</u>	42
<u>UFRBRR5040054054000</u>	54

MANICOTTO IN RAME A SALDARE FEMMINA FEMMINA


FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5270012012000</u>	12
<u>UFRBRR5270014014000</u>	14
<u>UFRBRR5270016016000</u>	16
<u>UFRBRR5270018018000</u>	18
<u>UFRBRR5270022022000</u>	22
<u>UFRBRR5270028028000</u>	28
<u>UFRBRR5270035035000</u>	35
<u>UFRBRR5270042042000</u>	42
<u>UFRBRR5270054054000</u>	54

TEE IN RAME A SALDARE FEMMINA FEMMINA FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5130012012012</u>	12
<u>UFRBRR5130014014014</u>	14
<u>UFRBRR5130016016016</u>	16
<u>UFRBRR5130018018018</u>	18
<u>UFRBRR5130022022022</u>	22
<u>UFRBRR5130028028028</u>	28
<u>UFRBRR5130035035035</u>	35
<u>UFRBRR5130042042042</u>	42
<u>UFRBRR5130054054054</u>	54

Raccorderia in Rame a Saldare

RIDUZIONE IN RAME A SALDARE MASCHIO FEMMINA MASCHIO SU DIAMETRO MAGGIORE

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5243014012000</u>	14 X 12
<u>UFRBRR5243016012000</u>	16 X 12
<u>UFRBRR5243016014000</u>	16 X 14
<u>UFRBRR5243018012000</u>	18 X 12
<u>UFRBRR5243018014000</u>	18 X 14
<u>UFRBRR5243018016000</u>	18 X 16
<u>UFRBRR5243022014000</u>	22 X 14
<u>UFRBRR5243022016000</u>	22 X 16
<u>UFRBRR5243022018000</u>	22 X 18
<u>UFRBRR5243028018000</u>	28 X 18
<u>UFRBRR5243028022000</u>	28 X 22
<u>UFRBRR5243035022000</u>	35 X 22
<u>UFRBRR5243035028000</u>	35 X 28
<u>UFRBRR5243042022000</u>	42 X 22
<u>UFRBRR5243042028000</u>	42 X 28
<u>UFRBRR5243042035000</u>	42 X 35
<u>UFRBRR5243054022000</u>	54 X 22
<u>UFRBRR5243054028000</u>	54 X 28
<u>UFRBRR5243054035000</u>	54 X 35
<u>UFRBRR5243054042000</u>	54 X 42

MANICOTTO RIDOTTO IN RAME A SALDARE FEMMINA FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRR5240014012000</u>	14 X 12
<u>UFRBRR5240016014000</u>	16 X 14
<u>UFRBRR5240018016000</u>	18 X 16
<u>UFRBRR5240022014000</u>	22 X 14
<u>UFRBRR5240022016000</u>	22 X 16
<u>UFRBRR5240022018000</u>	22 X 18
<u>UFRBRR5240028022000</u>	28 X 22

GOMITO 90° IN BRONZO A SALDARE FILETTO FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRB4090A12012000</u>	1/2 X 12
<u>UFRBRB4090A12014000</u>	1/2 X 14
<u>UFRBRB4090A12016000</u>	1/2 X 16
<u>UFRBRB4090A12018000</u>	1/2 X 18
<u>UFRBRB4090A34018000</u>	3/4 x 18
<u>UFRBRB4090A34022000</u>	3/4 x 22
<u>UFRBRB4090B01022000</u>	1" X 22
<u>UFRBRB4090B01028000</u>	1" X 28
<u>UFRBRB4090B01035000</u>	1" X 35
<u>UFRBRB4090B14035000</u>	1"1/4 X 35

RACCORDO IN RAME A SALDARE FILETTO MASCHIO

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRB4243A12012000</u>	1/2 X 12
<u>UFRBRB4243A12014000</u>	1/2 X 14
<u>UFRBRB4243A12016000</u>	1/2 X 16
<u>UFRBRB4243A12018000</u>	1/2 X 18
<u>UFRBRB4243A12022000</u>	1/2 X 22
<u>UFRBRB4243A34018000</u>	3/4 x 18
<u>UFRBRB4243A34022000</u>	3/4 x 22
<u>UFRBRB4243B01022000</u>	1" X 22
<u>UFRBRB4243B01028000</u>	1" X 28
<u>UFRBRB4243B01035000</u>	1" X 35
<u>UFRBRB4243B14035000</u>	1"1/4 X 35
<u>UFRBRB4243B12042000</u>	1" 1/2 X 42
<u>UFRBRB4243B12054000</u>	1" 1/2 X 54

RACCORDO IN RAME A SALDARE FILETTO FEMMINA

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRB4270A12012000</u>	1/2 X 12
<u>UFRBRB4270A12014000</u>	1/2 X 14
<u>UFRBRB4270A12016000</u>	1/2 X 16
<u>UFRBRB4270A12018000</u>	1/2 X 18
<u>UFRBRB4270A34018000</u>	3/4 x 18
<u>UFRBRB4270A34022000</u>	3/4 x 22
<u>UFRBRB4270B01022000</u>	1" X 22
<u>UFRBRB4270B01028000</u>	1" X 28
<u>UFRBRB4270B01035000</u>	1" X 35
<u>UFRBRB4270B14035000</u>	1"1/4 X 35

Raccorderia in Rame a Pressare per Acqua e Gas

CURVA 90° IN RAME A PRESSARE FEMMINA FEMMINA ACQUA / GAS


FRABO



Codice	Misura
UFRBRS9002015015000	15
UFRBRS9002018018000	18
UFRBRS9002022022000	22
UFRBRS9002028028000	28
UFRBRS9002035035000	35
UFRBRS9002042042000	42

CURVA 90° IN RAME A PRESSARE MASCHIO FEMMINA ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
UFRBRS9001015015000	15
UFRBRS9001018018000	18
UFRBRS9001022022000	22
UFRBRS9001028028000	28
UFRBRS9001035035000	35
UFRBRS9001042042000	42

CURVA 45° IN RAME A PRESSARE FEMMINA FEMMINA ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
UFRBRS9041015015000	15
UFRBRS9041018018000	18
UFRBRS9041022022000	22
UFRBRS9041028028000	28
UFRBRS9041035035000	35
UFRBRS9041042042000	42

CURVA 45° IN RAME A PRESSARE MASCHIO FEMMINA ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
UFRBRS9040015015000	15
UFRBRS9040018018000	18
UFRBRS9040022022000	22
UFRBRS9040028028000	28
UFRBRS9040035035000	35
UFRBRS9040042042000	42

MANICOTTO IN RAME A PRESSARE FEMMINA FEMMINA ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
UFRBRS9270015015000	15
UFRBRS9270018018000	18
UFRBRS9270022022000	22
UFRBRS9270028028000	28
UFRBRS9270035035000	35
UFRBRS9270042042000	42

TEE IN RAME A PRESSARE FEMMINA FEMMINA FEMMINA - ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
UFRBRS9130015015015	15
UFRBRS9130018018018	18
UFRBRS9130022022022	22
UFRBRS9130028028028	28
UFRBRS9130035035035	35
UFRBRS9130042042042	42

GOMITO IN BRONZO A PRESSARE FILETTO FEMMINA PER ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
UFRBRS8090A12015000	1/2 X 15
UFRBRS8090A12018000	1/2 X 18
UFRBRS8090A34022000	3/4 X 22
UFRBRS8090B01022000	1" X 22
UFRBRS8090B01028000	1" X 28

MANICOTTO IN RAME RIDOTTO A PRESSARE FEMMINA FEMMINA - ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
UFRBRS9240018015000	15 X 18
UFRBRS9240022018000	18 X 22
UFRBRS9240028022000	22 X 28
UFRBRS9240035028000	28 X 35
UFRBRS9240042035000	35 X 42

Raccorderia in Rame a Pressare per Acqua e Gas

RACCORDO IN BRONZO A PRESSARE FILETTO MASCHIO PER ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRS8243A12015000</u>	1/2 X 15
<u>UFRBRS8243A12018000</u>	1/2 X 18
<u>UFRBRS8243A12022000</u>	1/2 X 22
<u>UFRBRS8243A34018000</u>	3/4 X 18
<u>UFRBRS8243A34022000</u>	3/4 X 22
<u>UFRBRS8243B01022000</u>	1" X 22
<u>UFRBRS8243B01028000</u>	1" X 28
<u>UFRBRS8243B14035000</u>	1"1/4 X 35
<u>UFRBRS8243B12042000</u>	1"1/2 X 42

RACCORDO IN BRONZO A PRESSARE FILETTO FEMMINA PER ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRS8270A12015000</u>	1/2 X 15
<u>UFRBRS8270A12018000</u>	1/2 X 18
<u>UFRBRS8270A12022000</u>	1/2 X 22
<u>UFRBRS8270A34018000</u>	3/4 X 18
<u>UFRBRS8270A34022000</u>	3/4 X 22
<u>UFRBRS8270B01022000</u>	1" X 22
<u>UFRBRS8270B01028000</u>	1" X 28
<u>UFRBRS8270B14035000</u>	1"1/4 X 35
<u>UFRBRS8270B12042000</u>	1"1/2 X 42

RIDUZIONE IN RAME A PRESSARE MASCHIO FEMMINA ACQUA GAS

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRS9243018015000</u>	18 X 15
<u>UFRBRS9243022015000</u>	22 X 15
<u>UFRBRS9243022018000</u>	22 X 18
<u>UFRBRS9243028018000</u>	28 X 18
<u>UFRBRS9243028022000</u>	28 X 22
<u>UFRBRS9243035022000</u>	35 X 22
<u>UFRBRS9243035028000</u>	35 X 28
<u>UFRBRS9243042035000</u>	42 X 35
<u>UFRBRS9243042028000</u>	42 X 28

ADATTORE IN BRONZO MASCHIO FILETTO FEMMINA ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRS8272A12015000</u>	1/2 X 15
<u>UFRBRS8272A12018000</u>	1/2 X 18
<u>UFRBRS8272A12022000</u>	1/2 X 22
<u>UFRBRS8272A34018000</u>	3/4 X 18
<u>UFRBRS8272A34022000</u>	3/4 X 22
<u>UFRBRS8272B01028000</u>	1" X 28

ADATTATORE IN BRONZO A PRESSARE FEMMINA FEMMINA - ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRS8245015014000</u>	15 X 14
<u>UFRBRS8245016015000</u>	16 X 15
<u>UFRBRS8245018016000</u>	18 X 16

ADATTATORE IN BRONZO A PRESSARE MASCHIO FEMMINA - ACQUA / GAS

FRABO



Codice	Misura
<u>UFRBRS8246015014000</u>	15 X 14
<u>UFRBRS8246016015000</u>	16 X 15
<u>UFRBRS8246018016000</u>	18 X 16

Tubi e Raccordi in PPR

TUBAZIONE PPR IN BARRE DA 4 METRI



Codice	Misura
<u>UTIE0540001</u>	Ø 20 SP.3,4
<u>UTIE0540002</u>	Ø 25 SP.4,2
<u>UTIE0540005</u>	Ø 32 SP.5,4
<u>UTIE0540008</u>	Ø 40 SP.6,7
<u>UTIE0540010</u>	Ø 50 SP.8,3
<u>UTIE0540009</u>	Ø 63 SP.10,5

MANICOTTO IN PPR A SALDARE



Codice	Misura
<u>UTIE0500029</u>	20-20
<u>UTIE0500047</u>	25-25
<u>UTIE0500074</u>	32-32
<u>UTIE0500110</u>	40-40
<u>UTIE0500109</u>	50-50
<u>UTIE0500121</u>	63-63

GOMITO 90° IN PPR A SALDARE



Codice	Misura
<u>UTIE0500004</u>	20-20
<u>UTIE0500014</u>	25-25
<u>UTIE0500044</u>	32-32
<u>UTIE0500055</u>	40-40
<u>UTIE0500085</u>	50-50
<u>UTIE0500086</u>	63-63

GOMITO 45° IN PPR A SALDARE



Codice	Misura
<u>UTIE0500046</u>	20-20
<u>UTIE0500066</u>	25-25
<u>UTIE0500092</u>	32-32
<u>UTIE0500156</u>	40-40
<u>UTIE0500161</u>	50-50
<u>UTIE0500189</u>	63-63

TEE IN PPR A SALDARE



Codice	Misura
<u>UTIE0500025</u>	20-20-20
<u>UTIE0500049</u>	25-25-25
<u>UTIE0500067</u>	32-32-32
<u>UTIE0500112</u>	40-40-40
<u>UTIE0500080</u>	50-50-50
<u>UTIE0500180</u>	63-63-63

RIDUZIONE IN PPR A SALDARE FEMMINA MASCHIO



Codice	Misura
<u>UTIE0500057</u>	25 - 20
<u>UTIE0500107</u>	32 - 20
<u>UTIE0500077</u>	32 - 25
<u>UTIE0500114</u>	40 - 32
<u>UTIE0500141</u>	50 - 25
<u>UTIE0500119</u>	50 - 32
<u>UTIE0500149</u>	50 - 40

RACCORDO IN PPR DRITTO FILETTO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UTIE0500008</u>	20 X 1/2"
<u>UTIE0500090</u>	20 X 3/4"
<u>UTIE0500063</u>	25 X 1/2"
<u>UTIE0500033</u>	25 X 3/4"
<u>UTIE0500015</u>	32 X 1"
<u>UTIE0500028</u>	40 X 1"1/4
<u>UTIE0500053</u>	50 X 1"1/2
<u>UTIE0500081</u>	63 X 2"

RACCORDO DRITTO FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UTIE0500013</u>	20 X 1/2"
<u>UTIE0500102</u>	20 X 3/4"
<u>UTIE0500069</u>	25 X 1/2"
<u>UTIE0500045</u>	25 X 3/4"
<u>UTIE0500030</u>	32 X 1"
<u>UTIE0500050</u>	40 X 1"1/4
<u>UTIE0500079</u>	50 X 1"1/2
<u>UTIE0500095</u>	63 X 2"

Tubi e Raccordi in PPR

GOMITO 90° IN PPR FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UTIE0500001</u>	20 X 1/2"
<u>UTIE0500032</u>	25 X 3/4"
<u>UTIE0500054</u>	32 X 1"

GOMITO 90° IN PPR FILETTO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UTIE0500017</u>	20 X 1/2"
<u>UTIE0500070</u>	25 X 3/4"
<u>UTIE0500065</u>	32 X 1"

T IN PPR CON FILETTO FEMMINA AL CENTRO



Codice	Misura
<u>UTIE0500010</u>	20 X 1/2 X 20
<u>UTIE0500038</u>	25 X 3/4 X 25
<u>UTIE0500089</u>	32 X 1 X 32

VALVOLA IN PPR A SALDARE



Codice	Misura
<u>UTIE0520002</u>	20
<u>UTIE0520003</u>	25
<u>UTIE0520005</u>	32

SORPASSO IN PPR MASCHIO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UTIE0500016</u>	20
<u>UTIE0500034</u>	25
<u>UTIE0500144</u>	32

GOMITO 90° IN PPR MASCHIO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UTIE0500083</u>	20
<u>UTIE0500169</u>	25
<u>UTIE0500170</u>	32

CALOTTA IN PPR A SALDARE



Codice	Misura
<u>UTIE0500096</u>	20
<u>UTIE0500078</u>	25
<u>UTIE0500106</u>	32

GOMITO 90° IN PPR CON FLANGIA FILETTATO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UTIE0500012</u>	20 X 1/2
<u>UTIE0500101</u>	25 X 1/2

Raccorderia Ottone

GOMITO 90° FILETTO FEMMINA FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500298	3/8
UTIE1500018	1/2
UTIE1500015	3/4
UTIE1500017	1
UTIE1500067	1 1/4
UTIE1500117	1 1/2
UTIE1500121	2

GOMITO 90° FILETTO MASCHIO FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500173	3/8
UTIE1500004	1/2
UTIE1500006	3/4
UTIE1500011	1
UTIE1500054	1 1/4
UTIE1500119	1 1/2
UTIE1500086	2

TEE FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500275	3/8 x 3/8 x 3/8
UTIE1500003	1/2 x 1/2 x 1/2
UTIE1500009	3/4 x 3/4 x 3/4
UTIE1500005	1 x 1 x 1
UTIE1500029	1 1/4 x 1 1/4 x 1 1/4
UTIE1500078	1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2
UTIE1500120	2 x 2 x 2

MANICOTTO FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500319	3/8
UTIE1500034	1/2
UTIE1500047	3/4
UTIE1500032	1
UTIE1500122	1 1/4
UTIE1500131	1 1/2
UTIE1500135	2

NIPPLI / VITE DOPPIA FILETTO MASCHIO MASCHIO



Codice	Misura
UTIE1500218	3/8
UTIE1500002	1/2
UTIE1500008	3/4
UTIE1500001	1
UTIE1500025	1 1/4
UTIE1500088	1 1/2
UTIE1500081	2

BOCCHETTONE 3 PEZZI FILETTO MASCHIO FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500014	1/2
UTIE1500010	3/4
UTIE1500007	1
UTIE1500039	1 1/4
UTIE1500023	1 1/2
UTIE1500020	2

BOCCHETTONE CURVO 90° 3 PEZZI MASCHIO FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500105	1/2
UTIE1500063	3/4
UTIE1500068	1
UTIE1500194	1 1/4
UTIE1500229	1 1/2
UTIE1500281	2

CROCE FILETTATA



Codice	Misura
UTIE1500103	1/2
UTIE1500065	3/4
UTIE1500091	1

Raccorderia Ottone

TAPPO FILETTO MASCHIO



Codice	Misura
UTIE1500273	3/8
UTIE1500040	1/2
UTIE1500019	3/4
UTIE1500077	1
UTIE1500222	1 1/4
UTIE1500865	1 1/2
UTIE1500866	2

CALOTTA / TAPPO FILETTO FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500342	3/8
UTIE1500058	1/2
UTIE1500041	3/4
UTIE1500108	1
UTIE1500285	1 1/4
UTIE1500327	1 1/2
UTIE1500751	2

RIDUZIONE OTTONE FILETTATA MASCHIO FEMMINA

MASCHIO FILETTO MAGGIORE
FEMMINA FILETTO MINORE



Codice	Misura
UTIE1500380	3/8 x 1/8
UTIE1500308	3/8 x 1/4
UTIE1500506	1/2 x 1/8
UTIE1500093	1/2 x 3/8
UTIE1500209	3/4 x 3/8
UTIE1500013	3/4 x 1/2
UTIE1500030	1 x 1/2
UTIE1500016	1 x 3/4
UTIE1500462	1 1/4 x 1/2
UTIE1500098	1 1/4 x 3/4
UTIE1500028	1 1/4 x 1
UTIE1501010	1 1/2 x 1/2
UTIE1500190	1 1/2 x 3/4
UTIE1500075	1 1/2 x 1
UTIE1500082	1 1/2 x 1 1/4
UTIE1500731	2 x 1
UTIE1500138	2 x 1 1/4
UTIE1500130	2 x 1 1/2

NIPPOLO / VITE DOPPIA RIDOTTA MASCHIO MASCHIO



Codice	Misura
UTIE1500306	3/8 x 1/4
UTIE1500395	1/2 x 1/4
UTIE1500074	1/2 x 3/8
UTIE1500012	3/4 x 1/2
UTIE1500089	1 x 1/2
UTIE1500022	1 x 3/4
UTIE1500044	1 1/4 x 1
UTIE1500097	1 1/2 x 1 1/4
UTIE1500164	2 x 1 1/2

RIDUZIONE OTTONE FILETTATA FEMMINA MASCHIO

FEMMINA FILETTO MAGGIORE
MASCHIO FILETTO MINORE



Codice	Misura
UTIE1500106	1/2 x 3/8
UTIE1500043	3/4 x 1/2
UTIE1500053	1 x 3/4
UTIE1500863	1 1/4 x 1

MANICOTTO RIDOTTO FILETTO FEMMINA FEMMINA



Codice	Misura
UTIE1500046	3/4 x 1/2
UTIE1500059	1 x 3/4
UTIE1500110	1 1/4 x 1



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMIDRAULICA

Raccorderia Ottone

BARILOTTO FILETTO MASCHIO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UTIE1500198</u>	1/2 x 50 mm
<u>UTIE1500115</u>	1/2 x 100 mm
<u>UTIE1500155</u>	1/2 x 150 mm
<u>UTIE1500167</u>	1/2 x 200 mm
<u>UTIE1500221</u>	3/4 x 50 mm
<u>UTIE1500112</u>	3/4 x 100 mm
<u>UTIE1500152</u>	3/4 x 150 mm
<u>UTIE1500187</u>	3/4 x 200 mm
<u>UTIE1500278</u>	1 x 50 mm
<u>UTIE1500126</u>	1 x 100 mm
<u>UTIE1500123</u>	1 x 150 mm
<u>UTIE1500159</u>	1 x 200 mm
<u>UTIE1500563</u>	1 1/4 x 100 mm
<u>UTIE1500584</u>	1 1/4 x 150 mm
<u>UTIE1500516</u>	1 1/4 x 200 mm

PROLUNGA FILETTO MASCHIO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UTIE1500342</u>	3/8
<u>UTIE1500058</u>	1/2
<u>UTIE1500041</u>	3/4
<u>UTIE1500108</u>	1
<u>UTIE1500285</u>	1 1/4
<u>UTIE1500327</u>	1 1/2
<u>UTIE1500751</u>	2

Raccorderia Zincata

GOMITO 90° FILETTO FEMMINA FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
<u>UUPO1155219</u>	3/8"
<u>UUPO1155220</u>	1/2"
<u>UUPO1155220</u>	3/4"
<u>UUPO1155222</u>	1"
<u>UUPO1155222</u>	1.1/4"
<u>UUPO1155224</u>	1.1/2"
<u>UUPO1155225</u>	2"
<u>UUPO1155226</u>	2.1/2"
<u>UUPO1155226</u>	3"
<u>UUPO1155228</u>	4"

GOMITO 90° FILETTO MASCHIO FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
<u>UUPO1155240</u>	3/8"
<u>UUPO1155241</u>	1/2"
<u>UUPO1155242</u>	3/4"
<u>UUPO1155243</u>	1"
<u>UUPO1155244</u>	1.1/4"
<u>UUPO1155245</u>	1.1/2"
<u>UUPO1155246</u>	2"
<u>UUPO1155247</u>	2.1/2"
<u>UUPO1155248</u>	3"
<u>UUPO1155249</u>	4"

Raccorderia Zincata

TEE FILETTO FEMMINA FEMMINA FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155260	3/8"
UUPO1155261	1/2"
UUPO1155262	3/4"
UUPO1155263	1"
UUPO1155264	1.1/4"
UUPO1155265	1.1/2"
UUPO1155266	2"
UUPO1155267	2.1/2"
UUPO1155268	3"
UUPO1155269	4"

MANICOTTO FILETTO FEMMINA FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155359	3/8"
UUPO1155360	1/2"
UUPO1155361	3/4"
UUPO1155362	1"
UUPO1155363	1.1/4"
UUPO1155364	1.1/2"
UUPO1155365	2"
UUPO1155366	2.1/2"
UUPO1155367	3"
UUPO1155368	4"

NIPPLO/VITE DOPPIA FILETTO MASCHIO MASCHIO

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155372	3/8"
UUPO1155373	1/2"
UUPO1155374	3/4"
UUPO1155375	1"
UUPO1155376	1.1/4"
UUPO1155377	1.1/2"
UUPO1155378	2"
UUPO1155379	2.1/2"
UUPO1155380	3"
UUPO1155381	4"

CROCE FILETTO FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155295	1/2"
UUPO1155296	3/4"
UUPO1155297	1"
UUPO1155298	1.1/4"
UUPO1155299	1.1/2"
UUPO1155300	2"

PROLUNGA FILETTATA MASCHIO FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155432	1/2"
UUPO1155433	3/4"
UUPO1155434	1"

BOCCHETTONE CONICO FILETTO FEMMINA FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155415	1/2"
UUPO1155416	3/4"
UUPO1155417	1"
UUPO1155418	1.1/4"
UUPO1155419	1.1/2"
UUPO1155420	2"
UUPO1155421	2.1/2"
UUPO1155422	3"
UUPO1155423	4"

BOCCHETTONE CONICO FILETTO MASCHIO FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155424	1/2"
UUPO1155425	3/4"
UUPO1155426	1"
UUPO1155427	1.1/4"
UUPO1155428	1.1/2"
UUPO1155429	2"
UUPO1155430	2.1/2"
UUPO1155431	3"

Raccorderia Zincata

TAPPO FILETTO MASCHIO

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155382	3/8"
UUPO1155383	1/2"
UUPO1155384	3/4"
UUPO1155385	1"
UUPO1155386	1.1/4"
UUPO1155387	1.1/2"
UUPO1155388	2"
UUPO1155389	2.1/2"
UUPO1155390	3"
UUPO1155391	4"

CALOTTA FILETTO FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155392	1/2"
UUPO1155393	3/4"
UUPO1155394	1"
UUPO1155395	1.1/4"
UUPO1155396	1.1/2"
UUPO1155397	2"
UUPO1155398	2.1/2"
UUPO1155399	3"
UUPO1155400	4"

RIDUZIONE FILETTO MASCHIO FEMMINA

MASCHIO FILETTO MAGGIORE

FEMMINA FILETTO MINORE

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155315	1/2 - 3/8
UUPO1155316	3/4 - 1/2
UUPO1155317	1 - 1/2
UUPO1155318	1 - 3/4
UUPO1155319	1"1/4 - 1/2
UUPO1155320	1"1/4 - 3/4
UUPO1155321	1"1/4 - 1
UUPO1155322	1"1/2-1/2
UUPO1155323	1"1/2 - 3/4
UUPO1155324	1"1/2 - 1
UUPO1155325	1"1/2 - 1" 1/4
UUPO1155326	2 - 1/2
UUPO1155327	2 - 3/4
UUPO1155328	2 - 1
UUPO1155329	2 - 1 1/4
UUPO1155330	2 - 1 1/2
UUPO1155334	2 1/2 - 2
UUPO1155338	3 - 2
UUPO1155339	3 - 2 1/2
UUPO1155342	4 - 3

NIPPOLO / VITE DOPPIA RIDOTTA FILETTO MASCHIO MASCHIO

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155343	1/2-3/8
UUPO1155344	3/4-1/2
UUPO1155345	1-3/4
UUPO1155346	1"1/4 - 3/4
UUPO1155347	1"1/4-1
UUPO1155348	1"1/2-1
UUPO1155349	1"1/2-1 1/4
UUPO1155350	2-1"1/2
UUPO1155351	2" 1/2 - 2
UUPO1155352	3 - 2
UUPO1155353	3 - 2 1/2
UUPO1155354	4 - 3

MANICOTTO RIDOTTO FILETTO MASCHIO FEMMINA

+GF+



Codice	Misura
UUPO1155303	3/4 - 1/2
UUPO1155304	1 - 1/2
UUPO1155305	1 - 3/4
UUPO1155307	1 1/4 - 1
UUPO1155309	1 1/2 - 1 1/4
UUPO1155312	2 - 1 1/2

Raccorderia Zincata

BARILOTTO ZINCATO 2 FILETTI MASCHIO



Codice	Misura
<u>UOTE630205</u>	1/2 X 100 mm
<u>UOTE630207</u>	1/2 X 150 mm
<u>UOTE630208</u>	1/2 X 200 mm
<u>UOTE630210</u>	1/2 X 300 mm
<u>UOTE630212</u>	1/2 X 500 mm
<u>UOTE630305</u>	3/4 X 100 mm
<u>UOTE630307</u>	3/4 X 150 mm
<u>UOTE630308</u>	3/4 X 200 mm
<u>UOTE630310</u>	3/4 X 300 mm
<u>UOTE630312</u>	3/4 X 500 mm
<u>UOTE630405</u>	1" X 100 mm
<u>UOTE630407</u>	1" X 150 mm
<u>UOTE630408</u>	1" X 200 mm
<u>UOTE630410</u>	1" X 300 mm
<u>UOTE630412</u>	1" X 500 mm
<u>UOTE630505</u>	1"1/4 X 100 mm
<u>UOTE630508</u>	1"1/4 X 200 mm
<u>UOTE630510</u>	1"1/4 X 300 mm
<u>UOTE630605</u>	1"1/2 X 100 mm
<u>UOTE630608</u>	1"1/2 X 200 mm
<u>UOTE630610</u>	1"1/2 X 300 mm
<u>UOTE630705</u>	2" X 100 mm
<u>UOTE630708</u>	2" X 200 mm
<u>UOTE630710</u>	2" X 300 mm

VITE DOPPIA ACCIAIO ZINCATO



Codice	Misura
<u>UOTE28002</u>	1/4
<u>UOTE28003</u>	3/8
<u>UOTE28004</u>	1/2

TAPPO MASCHIO CON BORDO ACCIAIO ZINCATO



Codice	Misura
<u>UOTE29002</u>	1/4
<u>UOTE29003</u>	3/8
<u>UOTE29004</u>	1/2

RIDUZIONE IN ACCIAIO ZINCATO MASCHIO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UOTE24101</u>	1/4 X 1/8
<u>UOTE24103</u>	3/8 X 1/4
<u>UOTE24105</u>	1/2 X 1/4
<u>UOTE24106</u>	1/2 X 3/8
<u>UOTE24110</u>	3/4 X 1/2

VITE DOPPIA RIDOTTA IN ACCIAIO ZINCATO MASCHIO MASCHIO



Codice	Misura
<u>UOTE24503</u>	3/8 X 1/4
<u>UOTE24505</u>	1/2 X 1/4
<u>UOTE24506</u>	1/2 X 3/8

PROLUNGA IN ACCIAIO ZINCATO MASCHIO FEMMINA



Codice	Misura
<u>UOTE52902</u>	3/8 X 10 mm
<u>UOTE52903</u>	3/8 X 15 mm
<u>UOTE52904</u>	3/8 X 20 mm
<u>UOTE52910</u>	1/2 X 10 mm
<u>UOTE52911</u>	1/2 X 15 mm
<u>UOTE52912</u>	1/2 X 20 mm

RIDUZIONE IN ACCIAIO ZINCATO FEMMINA MASCHIO



Codice	Misura
<u>UOTE24611</u>	1/2 F - 3/8 M
<u>UOTE24617</u>	3/4 F - 1/2 M



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMOIDRAULICA

Raccordi a Compressione per Ferro

RACCORDO DRITTO FILETTO MASCHIO A COMPRESSIONE PER FERRO



Codice	Misura
<u>UTIE1500118</u>	3/8"
<u>UTIE1500021</u>	1/2"
<u>UTIE1500051</u>	3/4"
<u>UTIE1500056</u>	1"
<u>UTIE1500092</u>	1" 1/4
<u>UTIE1500090</u>	1" 1/2
<u>UTIE1500085</u>	2"

RACCORDO DRITTO FILETTO FEMMINA A COMPRESSIONE PER FERRO



Codice	Misura
<u>UTIE1500114</u>	3/8"
<u>UTIE1500027</u>	1/2"
<u>UTIE1500050</u>	3/4"
<u>UTIE1500066</u>	1"
<u>UTIE1500109</u>	1" 1/2
<u>UTIE1500099</u>	1" 1/4
<u>UTIE1500102</u>	2"

Raccorderia per Polietilene a Compressione

RACCORDO A COMPRESSIONE DRITTO FILETTO MASCHIO

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400123</u>	20x1/2"
<u>UGE0158400127</u>	25x3/4"
<u>UGE0158400130</u>	32x1"
<u>UGE0158400134</u>	40x1.1/4"
<u>UGE0158400139</u>	50x1.1/2"
<u>UGE0158400142</u>	63x2"

RACCORDO A COMPRESSIONE DRITTO FILETTO FEMMINA

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400088</u>	20x1/2"
<u>UGE0158400091</u>	25x3/4"
<u>UGE0158400094</u>	32x1"
<u>UGE0158400097</u>	40x1.1/4"
<u>UGE0158400101</u>	50x1.1/2"
<u>UGE0158400104</u>	63x2"

MANICOTTO DI GIUNZIONE A COMPRESSIONE

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400001</u>	20
<u>UGE0158400002</u>	25
<u>UGE0158400003</u>	32
<u>UGE0158400004</u>	40
<u>UGE0158400005</u>	50
<u>UGE0158400006</u>	63

MANICOTTO RIDUZIONE DI GIUNZIONE A COMPRESSIONE

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400153</u>	25-20
<u>UGE0158400155</u>	32-25
<u>UGE0158400157</u>	40-32
<u>UGE0158400159</u>	50-40
<u>UGE0158400162</u>	63-50

Raccorderia per Polietilene a Compressione

TEE A COMPRESSIONE

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400223</u>	20
<u>UGE0158400224</u>	25
<u>UGE0158400225</u>	32
<u>UGE0158400226</u>	40
<u>UGE0158400227</u>	50
<u>UGE0158400228</u>	63

TEE A COMPRESSIONE CON FILETTO FEMMINA AL CENTRO

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400177</u>	20X 1/2"
<u>UGE0158400180</u>	25X3/4"
<u>UGE0158400184</u>	32X1"
<u>UGE0158400188</u>	40X1 1/4"
<u>UGE0158400192</u>	50X1 1/2"
<u>UGE0158400196</u>	63X2"

GOMITO 90° A COMPRESSIONE

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400070</u>	20
<u>UGE0158400071</u>	25
<u>UGE0158400072</u>	32
<u>UGE0158400073</u>	40
<u>UGE0158400074</u>	50
<u>UGE0158400075</u>	63

CALOTTA A COMPRESSIONE

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400079</u>	20
<u>UGE0158400080</u>	25
<u>UGE0158400081</u>	32
<u>UGE0158400082</u>	40
<u>UGE0158400083</u>	50
<u>UGE0158400084</u>	63

GOMITO 90° A COMPRESSIONE FILETTO FEMMINA

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400022</u>	20X1/2"
<u>UGE0158400025</u>	25X3/4"
<u>UGE0158400029</u>	32X1"
<u>UGE0158400033</u>	40X1 1/4"
<u>UGE0158400037</u>	50X1 1/2"
<u>UGE0158400041</u>	63X2"

GOMITO 90° A COMPRESSIONE FILETTO MASCHIO

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400047</u>	20X1/2"
<u>UGE0158400050</u>	25x3/4"
<u>UGE0158400054</u>	32x1"
<u>UGE0158400056</u>	40x1.1/4"
<u>UGE0158400059</u>	50x1.1/2"
<u>UGE0158400062</u>	63x2"

PRESA STAFFA 2 BULLONI PN 10

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158001591</u>	25 X 1/2
<u>UGE0158001593</u>	32 X 1/2
<u>UGE0158001594</u>	32 X 3/4

RACCORDO MASCHIO FILETTO OTTONE

+GF+



Codice	Dimensione
<u>UGE0158400284</u>	32X1"
<u>UGE0158400285</u>	32X1 1/4"
<u>UGE0158400288</u>	40X1 1/4"

Raccorderia per Polietilene a Compressione

RACCORDO A COMPRESSIONE PER PE DRITTO FILETTO MASCHIO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410013</u>	20 X 1/2
<u>UTIE3410003</u>	25 X 3/4
<u>UTIE3410001</u>	32 X 1"
<u>UTIE3410006</u>	40 X 1"1/4

RACCORDO A COMPRESSIONE PER PE DRITTO FILETTO FEMMINA



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410019</u>	20 X 1/2
<u>UTIE3410011</u>	25 X 3/4
<u>UTIE3410004</u>	32 X 1"
<u>UTIE3410015</u>	40 X 1"1/4

MANICOTTO A COMPRESSIONE PER PE



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410021</u>	20
<u>UTIE3410008</u>	25
<u>UTIE3410005</u>	32
<u>UTIE3410016</u>	40

GOMITO 90° A COMPRESSIONE PER PE



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410023</u>	20
<u>UTIE3410014</u>	25
<u>UTIE3410002</u>	32
<u>UTIE3410010</u>	40

GOMITO 90° A COMPRESSIONE PER PE FILETTO FEMMINA



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410029</u>	20 X 1/2
<u>UTIE3410017</u>	25 X 3/4
<u>UTIE3410009</u>	32 X 1"
<u>UTIE3410026</u>	40 X 1"1/4

GOMITO 90° A COMPRESSIONE PER PE FILETTO MASCHIO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410027</u>	20 X 1/2
<u>UTIE3410020</u>	25 X 3/4
<u>UTIE3410007</u>	32 X 1"
<u>UTIE3410031</u>	40 X 1"1/4

TEE A COMPRESSIONE PER PE



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410025</u>	20
<u>UTIE3410018</u>	25
<u>UTIE3410012</u>	32
<u>UTIE3410022</u>	40

TEE A COMPRESSIONE PER PE CON FILETTO FEMMINA AL CENTRO



Codice	Dimensione
<u>UTIE3410030</u>	20 X 1/2 X 20
<u>UTIE3410028</u>	25 X 3/4 X 25
<u>UTIE3410024</u>	32 X 1" X 32
<u>UTIE3410032</u>	40 X 1"1/4 X 40

BUSSOLA DI RINFORZO PER TUBO PE GAS



Codice	Dimensione
<u>UTIE3400072</u>	20
<u>UTIE3400040</u>	25
<u>UTIE3400027</u>	32
<u>UTIE3400052</u>	40



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMIDRAULICA

Tubo Polietilene

TUBAZIONI PER ACQUA IN POLIETILENE PE 100 IN ROTOLI 100 METRI



Codice	Dimensione
<u>RII0620P16</u>	20 PN 16
<u>RII0625P16</u>	25 PN 16
<u>RII0632P10</u>	32 PN 10
<u>RII0632P16</u>	32 PN 16
<u>RII0640P16</u>	40 PN 16
<u>RII0650P16</u>	50 PN 16
<u>RII0663P16</u>	63 PN 16

TUBAZIONI PER ACQUA IN POLIETILENE PE 100 IN BARRE 6 METRI




Codice	Dimensione
<u>RII06B50P16</u>	50 PN 16
<u>RII06B63P16</u>	63 PN 16
<u>RII06B75P16</u>	75 PN 16
<u>RII06B90P16</u>	90 PN 16
<u>RII06B110P16</u>	110 PN 16

TUBAZIONI PER GAS IN POLIETILENE PE 100 IN ROTOLI 100 METRI



Codice	Dimensione
<u>RII0925S5</u>	25 S5
<u>RII0932S5</u>	32 S5
<u>RII0940S5</u>	40 S5
<u>RII0950S5</u>	50 S5
<u>RII0963S5</u>	63 S5

TUBAZIONI PER GAS IN POLIETILENE PE 100 IN BARRE 6 METRI



Codice	Dimensione
<u>RII09B50S5</u>	50 S5
<u>RII09B63S5</u>	63 S5
<u>RII09B75S5</u>	75 S5
<u>RII09B90S5</u>	90 S5
<u>RII09B110S5</u>	110 S5

TUBAZIONE IN POLIETILENE BASSA DENSITÀ



Codice	Dimensione
<u>RII0816P06</u>	16 PN 6
<u>RII0820P06</u>	20 PN 6



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMIDRAULICA

Raccordi in PP Filettati

GOMITO 90° IN PP FILETTI FEMMINA +GF+



Codice	Misura
UGE0158001370	1/2"
UGE0158001371	3/4"
UGE0158001372	1"

MANICOTTO IN PP FILETTI FEMMINA +GF+



Codice	Misura
UGE0158001391	1/2"
UGE0158001392	3/4"
UGE0158001393	1"

VITE DOPPIA IN PP FILETTI MASCHIO 100 IN ROTOLI +GF+



Codice	Misura
UGE0158001424	1/2"
UGE0158001425	3/4"
UGE0158001426	1"

TEE IN PP FILETTI FEMMINA +GF+



Codice	Misura
UGE0158001454	1/2"
UGE0158001455	3/4"
UGE0158001456	1"

CALOTTA IN PP FILETTO FEMMINA +GF+



Codice	Misura
UGE0158001363	1/2"
UGE0158001364	3/4"
UGE0158001365	1"

TAPPO IN PP FILETTO MASCHIO +GF+



Codice	Misura
UGE0158001460	1/2"
UGE0158001461	3/4"
UGE0158001462	1"

RIDUZIONE IN PP FILETTO MASCHIO FEMMINA +GF+



Codice	Misura
UGE0158001434	3/4"MX1/2"F
UGE0158001435	1"MX1/2"F
UGE0158001436	1"MX3/4"F
UGE0158001442	1.1/4"MX1"F

VITE DOPPIA RIDOTTA IN PP FILETTI MASCHIO +GF+



Codice	Misura
UGE0158001404	3/4"X1/2"
UGE0158001405	1"X1/2"
UGE0158001406	1"X3/4"
UGE0158001413	1.1/4"X1"

MANICOTTO RIDOTTO IN PP FILETTO FEMMINA +GF+



Codice	Misura
UGE0158001382	3/4"X1/2"
UGE0158001383	1"x1/2"
UGE0158001384	1"x3/4"
UGE0158001387	1.1/4"x1"



Valvole Acqua ed accessori

VALVOLE SCIROCCO FEMMINA/FEMMINA ISO228 con leva alluminio nera / passaggio totale



Codice	Dimensione
UTIE2310059	3/8"
UTIE2310146	1/2"
UTIE2310147	3/4"
UTIE2310148	1"
UTIE2310149	1"1/4
UTIE2310150	1"1/2
UTIE2310151	2"
UTIE2310152	2"1/2
UTIE2310153	3"
UTIE2310154	4"

VALVOLE SCIROCCO MASCHIO/FEMMINA ISO228 con leva alluminio nera / passaggio totale



Codice	Dimensione
UTIE2310072	3/8"
UTIE2310155	1/2"
UTIE2310156	3/4"
UTIE2310157	1"
UTIE2310158	1"1/4
UTIE2310159	1"1/2
UTIE2310160	2"

VALVOLE SCIROCCO FEMMINA/FEMMINA ISO228 con farfalla alluminio nera / passaggio totale



Codice	Dimensione
UTIE2310088	3/8"
UTIE2310161	1/2"
UTIE2310162	3/4"
UTIE2310163	1"

VALVOLE SCIROCCO MASCHIO/FEMMINA ISO228 con farfalla alluminio nera / passaggio totale



Codice	Dimensione
UTIE2310100	3/8"
UTIE2310165	1/2"
UTIE2310166	3/4"
UTIE2310167	1"

VALVOLE BURAN MASCHIO/FEMMINA leva farfalla nera e bocchettone



Codice	Dimensione
UTIE2450004	1/2"
UTIE2450005	3/4"
UTIE2450006	1"
UTIE2450022	1"1/4

VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MASCHIO/FEMMINA ISO228

con leva farfalla rossa o blu e bocchettone



Codice	Dimensione
UTIE2120003	1/2" rossa
UTIE2120001	3/4" rossa
UTIE2120002	1" rossa
UTIE2120060	1/2" blu
UTIE2120063	3/4" blu
UTIE2120064	1" blu

VALVOLE A SFERA PASSAGGIO TOTALE MASCHIO/FEMMINA ISO228 A SQUADRA

con leva farfalla rossa o blu e bocchettone



Codice	Dimensione
UTIE2120008	1/2" rossa
UTIE2120005	3/4" rossa
UTIE2120006	1" rossa
UTIE2120051	1/2" blu
UTIE2120036	3/4" blu
UTIE2120037	1" blu

VALVOLE A SQUADRA PER ACQUA MASCHIO ISO7/EN 10226-GIRELLO FEMMINA

con leva a farfalla nera



Codice	Dimensione
UTIE2260031	1/2" M X 1/2" F
UTIE2260030	3/4" M X 3/4" F

Valvole Acqua ed accessori

VALVOLE SCIROCCO FEMMINA/FEMMINA ISO228 con leva alluminio nera / passaggio totale



Codice	Dimensione
<u>UTIE2500043</u>	1/2"
<u>UTIE2500044</u>	3/4"
<u>UTIE2500045</u>	1"

RUBINETTO A SFERA EOLO NO FROST con portagomma e leva alluminio blu



Codice	Dimensione
<u>UTIE2500075</u>	1/2"
<u>UTIE2500076</u>	3/4"

VALVOLE A SFERA SMALL FEMMINA/FEMMINA con levetta nera



Codice	Dimensione
<u>UTIE2900016</u>	3/8"
<u>UTIE2900006</u>	1/2"

VALVOLE A SFERA SMALL MASCHIO/FEMMINA con levetta nera



Codice	Dimensione
<u>UTIE2900004</u>	3/8"
<u>UTIE2900001</u>	1/2"

VALVOLA DI RITEGNO YACHT FEMMINA/FEMMINA ISO228 con otturatore metallico



Codice	Dimensione
<u>UTIE3500142</u>	1/2"
<u>UTIE3500143</u>	3/4"
<u>UTIE3500144</u>	1"
<u>UTIE3500145</u>	1"1/4"
<u>UTIE3500146</u>	1"1/2"
<u>UTIE3500147</u>	2"
<u>UTIE3500050</u>	2"1/2"
<u>UTIE3500051</u>	3"
<u>UTIE3500058</u>	4"

FILTRO IN ACCIAIO INOX PER VALVOLA DI RITEGNO YACHT



Codice	Dimensione
<u>UTIE3500029</u>	1"
<u>UTIE3500038</u>	1"1/4"
<u>UTIE3500056</u>	1"1/2"
<u>UTIE3500052</u>	2"

FILTRO RACCOGLITORE DI IMPURITÀ A Y



Codice	Dimensione
<u>UTIE3670001</u>	3/4"
<u>UTIE3670002</u>	1"
<u>UTIE3670005</u>	1"1/4"
<u>UTIE3670009</u>	1"1/2"
<u>UTIE3670004</u>	2"
<u>UTIE3670011</u>	2"1/2"

VALVOLA A CLAPET FULL FEMMINA/FEMMINA ISO228 con otturatore in ottone con guarnizione



Codice	Dimensione
<u>UTIE3500016</u>	3/4"
<u>UTIE3500009</u>	1"
<u>UTIE3500017</u>	1"1/4"
<u>UTIE3500020</u>	1"1/2"
<u>UTIE3500011</u>	2"

Valvole Gas ed accessori

VALVOLA GAS FEMMINA FEMMINA A LEVA



Codice	Dimensione
<u>UTIE2210001</u>	1/2"
<u>UTIE2210003</u>	3/4"
<u>UTIE2210007</u>	1"
<u>UTIE2210010</u>	1"1/4
<u>UTIE2210011</u>	1"1/2
<u>UTIE2210005</u>	2"

VALVOLA GAS MASCHIO FEMMINA A LEVA



Codice	Dimensione
<u>UTIE2210012</u>	1/2"
<u>UTIE2210016</u>	3/4"
<u>UTIE2210017</u>	1"
<u>UTIE2210022</u>	1"1/4
<u>UTIE2210023</u>	1"1/2
<u>UTIE2210025</u>	2"

VALVOLA GAS FEMMINA FEMMINA A FARFALLA



Codice	Dimensione
<u>UTIE2210002</u>	1/2"
<u>UTIE2210006</u>	3/4"
<u>UTIE2210009</u>	1"

VALVOLA GAS MASCHIO FEMMINA A FARFALLA



Codice	Dimensione
<u>UTIE2210004</u>	1/2"
<u>UTIE2210008</u>	3/4"
<u>UTIE2210015</u>	1"

VALVOLE A SQUADRA GAS MASCHIO/MASCHIO

con leva a farfalla gialla



Codice	Dimensione
<u>UTIE2220001</u>	1/2"

VALVOLE A SQUADRA GAS MASCHIO GIRELLO FEMMINA

con leva a farfalla gialla



Codice	Dimensione
<u>UTIE2220002</u>	1/2" M X 1/2" F
<u>UTIE2220005</u>	1/2" M X 3/4" F
<u>UTIE2220010</u>	3/4" M X 3/4" F

VALVOLA AD INCASSO A U PER GAS

compresa di cassetta in plastica, 3/4" battuta piana



Codice	Dimensione
<u>UTIE2220050</u>	3/4" M con battuta piana

PLACCA CASSETTA INCASSO VALVOLA GAS IN PLASTICA



Codice	Dimensione
<u>UTIE2220052</u>	BIANCA
<u>UTIE2220054</u>	CROMATA

RACCORDO CURVO MASCHIO/FEMMINA NEL BOX PER GAS



Codice	Dimensione
<u>UTIE1500768</u>	3/4" M con battuta piana X 1/2" F

RACCORDO DIRITTO IN RAME A SALDARE

con girello in ottone



Codice	Dimensione
<u>UTIE5000147</u>	14 X 3/4"
<u>UTIE5000081</u>	16 X 3/4"
<u>UTIE5000016</u>	18 X 3/4"
<u>UTIE5000006</u>	22 X 3/4"

Valvole Gas ed accessori

RACCORDO DIRITTO

con girello e guarnizione piana MULTISTRATO GAS



Codice	Dimensione
<u>UTIE2650020</u>	16x2,0 - 3/4"
<u>UTIE2650062</u>	20x2,0 - 3/4"
<u>UTIE2650147</u>	26x3,0 - 3/4"

VALVOLE A SFERA DIRITTE A PASSAGGIO TOTALE PER INSTALLAZIONI POST-CONTATORE GAS

con punto di presa pressione.



Codice	Dimensione
<u>UTIE2210070</u>	1" F X 1" F

COLLETORE IN OTTONE

con punto di presa pressione con uscite 3/4"M



Codice	Dimensione
<u>UTIE1830005</u>	1"G 2vie 3/4"M

PLACCA CASSETTA INCASSO COLLETORE



Codice	Dimensione
<u>UTIE2220062</u>	2 vie

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIO CUCINA F/F



Codice	Dimensione
<u>TNS25000020</u>	1 MT
<u>TNS25000040</u>	1,5 MT
<u>TNS25000050</u>	2 MT

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIO CUCINA M/F



Codice	Dimensione
<u>TNS25000080</u>	1 MT
<u>TNS25000100</u>	1,5 MT
<u>TNS25000110</u>	2 MT

GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M/F




Codice	Dimensione
<u>TNS25000800</u>	1/2"
<u>TNS25000810</u>	3/4"
<u>TNS25000820</u>	1"
<u>TNS25000830</u>	1"1/4
<u>TNS25000840</u>	1"1/2
<u>TNS25000850</u>	2

CONTATORE GAS USO DOMESTICO G4 METANO / GPL



Codice	Dimensione
<u>TNS26000210</u>	

MENSOLA CON VALVOLA PER CONTATORI 1"1/4



Codice	Dimensione
<u>TNS26000310</u>	USCITA 1"



Serbatoi - Galleggianti - Antivibranti Elettrovalvole Acqua

SERBATOIO PLASTICA FUORI TERRA SERIE CB



Codice	Dimensione
<u>UELBI720624</u>	LT 100
<u>UELBI720629</u>	LT 200
<u>UELBI720633</u>	LT 300

SERBATOIO PLASTICA FUORI TERRA SERIE CV



Codice	Dimensione
<u>UELBA510055</u>	LT 500
<u>UELBA510062</u>	LT 1000
<u>UELBA510070</u>	LT 2000

SERBATOIO PLASTICA FUORI TERRA PRISMATICO SERIE CP / CPN



Codice	Dimensione
<u>UELBA640055</u>	LT 500
<u>UELBA640060</u>	LT 800
<u>UELBI720442</u>	LT 1000
<u>UELBA640070</u>	LT 2000

GALLEGGIANTE REGOLATORE IDRAULICO QUICKSTOP



Codice	Dimensione
<u>UELBA8001100</u>	3/4"
<u>UELBA8001110</u>	1"

PASSAPARETE RACCORDI CASSONE +GF+



Codice	Dimensione
<u>UGEORP0ATS200</u>	1/2"
<u>UGEORP0ATS250</u>	3/4"
<u>UGEORP0ATS320</u>	1"
<u>UGEORP0ATS400</u>	1"1/4
<u>UGEORP0ATS500</u>	1" 1/2

GALLEGGIANTI ASTA OTTONE 5 COPPIGLIE



Codice	Dimensione
<u>UMVE016563/4</u>	3/4"
<u>UMVE0165561</u>	1"
<u>UMVE016561"1/4</u>	1" 1/4
<u>UMVE016561"1/2</u>	1" 1/2
<u>UMVE0165562</u>	2"

SFERE PLASTICA CON REGGISFERA



Codice	Dimensione
<u>UMVE01666D120</u>	D.120
<u>UMVE01666D150</u>	D.150
<u>UMVE01666D180</u>	D.180

GALLEGGIANTI 5 COPPIGLIE ASTA OTTONE



Codice	Dimensione
<u>UMVE016521/2</u>	1/2"
<u>UMVE016523/8</u>	3/8"

Serbatoi - Galleggianti - Antivibranti Elettrovalvole Acqua

GALLEGGIANTI SILENZIOSI LUSO



Codice	Dimensione
UMVE016541/2	1/2"
UMVE016543/8	3/8"

SFERE PER GALLEGGIANTI DA 3/8 - 1/2



Codice	Dimensione
UMVE01659	SFERA PIATTA
UMVE01660	X ALTA TEMPERATURA

TUBI FLESSIBILI ANTIVIBRANTI



Codice	Dimensione
UMVE009131/2CM50	1/2 CM 50
UMVE009131/2CM100	1/2 CM 100
UMVE009133/4CM50	3/4 CM 50
UMVE009133/4CM100	3/4 CM 100
UMVE009131"CM50	1" CM 50
UMVE009131"CM100	1" CM 100
UMVE009131"1/40CM50	1"1/4 CM 50
UMVE009131"1/2CM50	1"1/2 CM 50
UMVE009132"CM50	2" CM 50

GIUNTO ANTIVIBRANTE CON BOCCHETTONI O FLANGE



Codice	Dimensione
UWAT149B12568C	3/4"
UWAT149B12569C	1"
UWAT149B12570C	1"1/4
UWAT149B12571C	1"1/2
UWAT149B12572C	2"
UWAT149B12554C	DN 50
UWAT149B12555C	DN 65
UWAT149B12556C	DN 80
UWAT149B12557C	DN 100

ELETTROVALVOLE NORMALMENTE CHIUSE



Codice	Dimensione
UWAT850T12W220	1/2"
UWAT850T34W220	3/4"
UWAT850T1W220	1"
UWAT850T114W220	1"1/4
UWAT850T112W220	1" 1/2
UWATP99035	CONNETTORE

ELETTROVALVOLE NORMALMENTE APERTE



Codice	Dimensione
UWAT850T12W220NA	1/2"
UWAT850T34W220NA	3/4"
UWAT850T1W220NA	1"
UWATP99035	CONNETTORE

RICAMBIO BOBINA



Codice	Dimensione
UWATRB850T230V	230 V
UWATRB850T24VCA	24 VCA



Vasi Espansione ed Accessori

AUTOCLAVE VERTICALE A MEMBRANA PER SANITARIO



Codice	Dimensione
<u>UELBA002J27 F0001</u>	24 litri
<u>UELBA032L34</u>	50 litri
<u>UELBA032L35</u>	60 litri
<u>UELBA032L37</u>	80 litri
<u>UELBA032L38</u>	100 litri
<u>UELBA032L43</u>	150 litri
<u>UELBA032L47</u>	200 litri
<u>UELBA032L51</u>	300 litri

AUTOCLAVE ORIZZONTALE A MEMBRANA PER SANITARIO



Codice	Dimensione
<u>UELBA042L35</u>	60 litri
<u>UELBA042L38</u>	100 litri

MEMBRANA DI RICAMBIO



Codice	Dimensione
<u>UELBQ12002700002</u>	X AS 25
<u>UELBQ12003400002</u>	X AF-35/50
<u>UELBQ12003800002</u>	X AF-60/80/100

VASI ESPANSIONE POLIVALENTI SANITARIO RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UELBA2C2L11</u>	5
<u>UELBA2C2L16</u>	8
<u>UELBA2C2L19</u>	11
<u>UELBA2C2L24</u>	18
<u>UELBA2C2L27</u>	24
<u>UELBA2C2L31</u>	35
<u>UELBA2C2L34</u>	50

VASI ESPANSIONE A MEMBRANA PER RISCALDAMENTO



Codice	Dimensione
<u>UELBA102L31</u>	35 litri
<u>UELBA102L34</u>	50 litri
<u>UELBA112L37</u>	80 litri
<u>UELBA112L38</u>	100 litri
<u>UELBA112L43</u>	150 litri
<u>UELBA112L47</u>	200 litri

VASI ESPANSIONE PER SOLARE TERMICO



Codice	Dimensione
<u>UELBA222L24</u>	18 litri
<u>UELBA222L27</u>	24 litri
<u>UELBA222L31</u>	35 litri

MENSOLA TELESCOPICA PER VASI ESPANSIONE MAX 60 KG



Codice	Dimensione
<u>UOTE45001</u>	3/4"
<u>UOTE45002</u>	1"

MENSOLA PER VASI ESPANSIONE MAX 80 KG



Codice	Dimensione
<u>UOTE45101</u>	3/4"
<u>UOTE45102</u>	1"



Elettropompe ed Accessori

ESYBOX SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60147200*</u>	ESYBOX	1,55 Kw 2,1 Hp 230 v
<u>UDAB60212309</u>	EsyBox GAS 1	1,55 Kw 2,1 Hp 230 v

* FINO ESAURIMENTO SCORTE

ACCESSORI ESYBOX SERBATOIO ESYTANK



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB6016819</u>	ESYTANK	500 LITRI

ACCESSORI ESYBOX - ESYTWIN STAZIONE CONNESSIONE 2 ESYBOX



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60160491</u>	ESYTWIN	x 2 ESYBOX

DAB SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60212597</u>	ESYBOX MINI 3	0,85 Kw 1,1 Hp 230 v

ESYBOX MAX SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60199039</u>	ESYBOX MAX 60/120 M	208-240V 2,68KW 3,6 HP
<u>UDAB60195100</u>	ESYBOX MAX 85/120 t	T380-480V 3,5KW 4,7 HP

ESYBOX MAX ESYDOCK STAZIONE



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60195200</u>	ESYDOCK MAX GAS	X1 ESYDOCK MAX
<u>UDAB60198332</u>	2 ESYDOCK MAX GAS	X 2 ESYDOCK MAX
<u>UDAB60198333</u>	3 ESYDOCK MAX GAS	X 3 ESYDOCK MAX
<u>UDAB60202520</u>	KIT CONNESSIONE ESYBOX MAX	

ESYBOX SISTEMA ELETTRONICO DI PRESSURIZZAZIONE



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60190764</u>	S4 3/13 M	Kw 0,75 hp 1 230 v
<u>UDAB60190765</u>	S4 3/19 M	Kw 1,1 hp 1,5 230 v
<u>UDAB60190766</u>	S4 3/25 M	Kw 1,5 hp 2 230 v
<u>UDAB60190873</u>	S4 3/19 T	Kw 1,1 hp 1,5 400 v
<u>UDAB60190874</u>	S4 3/25 T	Kw 1,5 hp 2 400 v

SOLO MOTORE ELETTRICO SOMMERSO 4" MONOFASE 230 V



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60168917</u>	4 OL - M	Kw 0,75 hp 1 230 v
<u>UDAB60168918</u>	4 OL - M	Kw 1,1 hp 1,5 230 v
<u>UDAB60168919</u>	4 OL - M	Kw 1,5 hp 2 230 v

SOLO MOTORE SOMMERSO 4" TRIFASE 400 V



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60168931</u>	4 OL - T	Kw 1,1 hp 1,5 400 v
<u>UDAB60168932</u>	4 OL - T	Kw 1,5 hp 2 400 v
<u>UDAB60167638</u>	4 OL - T	Kw 2,2 hp 3 400 v
<u>UDAB60167644</u>	4 OL - T	Kw 3 hp 4 400 v
<u>UDAB60167647</u>	4 OL - T	Kw 4 hp 5,5 400 v

SOLO MOTORE SOMMERSO 4" TRIFASE 230 V



Codice	Modello	Dimensione
<u>UDAB60168923</u>	4 OL - T	Kw 1,1 hp 1,5 230 v
<u>UDAB60168924</u>	4 OL - T	Kw 1,5 hp 2 230 v
<u>UDAB60168925</u>	4 OL - T	Kw 2,2 hp 3 230 v

Elettropompe ed Accessori

SOLO PARTE IDRAULICA DA ABBINARE A MOTORI SOMMERSI



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60190705	S4 3/13	Kw 0,75 hp 1
UDAB60190706	S4 3/19	Kw 1,1 hp 1,5
UDAB60190707	S4 3/25	Kw 1,5 hp 2
UDAB60190714	S4 4/14	Kw 1,1 hp 1,5
UDAB60190715	S4 4/19	Kw 1,5 hp 2

QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE ELETTROPOMPE SOMM. MONOFASE



Codice	Modello	Dimensione
UDAB108003270	control box 0,75 kw	7 ampere
UDAB108003280	control box 1,1 kw	10 ampere

QUADRO ELETTRICO DI PROTEZIONE E CONTROLLO ELETTROPOMPE SOMM.



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60149590	ESC PLUS 3M 220-240 V	HP 0,5 / 3
UDAB60149591	ESC PLUS 4T 3x400V	HP 0,5 / 4
LOV11SN1	SONDA UNIPOLARE	

CONDENSATORI PER MOTORI ELETTROPOMPE SOMMERSE



Codice	Modello	Dimensione
LEFCPM25FD	25	Kw 0,75 hp 1 230 v
LEFCPM35FD	35	Kw 1,1 hp 1,5 230 v
LEFCPM40FD	40	Kw 1,5 hp 2 230 v

ELETTROPOMPA SOMMERSA 5" CON GALLEGGIANTE



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60210493	pulsar 40/50 ma	Kw 0,77 hp 1
UDAB60210509	pulsar 40/80 ma	Kw 1,1 hp 1,5 230 v
UDAB60210513	pulsar 50/80 ma	Kw 1,3 hp 1,7 230 v

CAVO IN NEOPRENE PER ELETTROPOMPE SOMMERSE



Codice	Modello	Dimensione
CCA07RNF4G2,5	h07rn-f neoprene fless.	4 g 2,5

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60212473H	JET 102 M IE2	Kw 0,75 hp 1 230 v
UDAB60212477H	JET 112 M IE2	Kw 0,85 hp 1,15 230 v
UDAB60212475H	JET 132 M IE2	Kw 1 hp 1,36 230 v

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60169377*	EURO 30/30 M	Kw 0,55 hp 0,75 230 v
UDAB60212484	EURO 40/50 M IE2	Kw 0,85 hp 1,15 230 v

* FINO ESAURIMENTO SCORTE

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTOADESCANTE INOX



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60212484	EURO 40/50 M IE2	Kw 0,85 hp 1,15 230 v
UDAB60212487	EURO 40/80 M IE2	Kw 0,85 hp 1,15 230 v

RACCORDO A 5 VIE



Codice	Modello	Dimensione
UTIE1500132		1"

Elettropompe ed Accessori

PRESSOSTATO

WATTS



Codice	Modello	Dimensione
UWAT0402105	PA5/TI	500 V trifase 1÷5 bar
UWAT0402202	PA5/MI	230 V monofase 1÷5 bar
UWAT0402206	PA12/MI	230 V monofase 3÷12 bar

PRESSOSTATO

FantiniCosmi



Codice	Modello	Dimensione
FANB71A	230 V monofase 1,5÷4,5 bar	

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE FISSO

FantiniCosmi



Codice	Scala	Dimensione
FANB01B	2 - 5,5	230 V mono. diff. 0,6 bar

PRESSOSTATO DIFFERENZIALE

FantiniCosmi



Codice	Scala	Dimensione
FANB12CN	0,2 - 8 BAR	0,6 - 3 BAR

MANOMETRO ATTACCO RADIALE

WATTS



Codice	Scala	Dimensione
UWATPZFEA3206BB13	0/6 BAR	DN 63 - 1/4
UWATPZFEA3210BB15	0/10 BAR	DN 63 - 1/4
UWATPZFEA3216BB12	0/16 BAR	DN 63 - 1/4

MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE

WATTS



Codice	Scala	Dimensione
UWATPZFEB3206BB06	0/6 BAR	DN 63 - 1/4
UWATPZFEB3210BB05	0/10 BAR	DN 63 - 1/4
UWATPZFEB3216BB07	0/16 BAR	DN 63 - 1/4

PRESS CONTROL ON / OFF

DAB



Codice	Modello
UDAB60219664	Quick Press 1,1 2,2 kW 1x230V 1,5 Bar

PRESS CONTROL ON / OFF

DAB



Codice	Modello
UDAB60180505	control-d 1,5 bar 1.5 kw s/cavo
UDAB60180506	control-d 2,2 bar 1.5 kw s/cavo

ADAC UNITA' DI CONTROLLO INVERTER

DAB



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60145524*	ADAC M/T 2.2	MAX 11,5 A - 1x230 - 3x230
UDAB60145525	ADAC T/T 3.0	MAX 9 A - 3 X 340 V
UDAB60145527	ADAC T/T 5.5	MAX 15 A - 3 X 340 V
UDAB88002773	ADAC T/T 7.5	MAX 22 A - 3 X 340 V
UDAB88002533	sens. di pressione 25bar	4 METRI

* FINO ESAURIMENTO SCORTE

ACTIVE DRIVER PLUS UNITA' DI CONTROLLO INVERTER

DAB



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60149661	Active Driver plus M/M 1,1	MAX 1,1 KW monofase
UDAB60170688	Active Driver plus M/M 1,5/ dual voltage	MAX 1,5 KW monofase
UDAB60170689	Active Driver plus M/M 1,8	MAX 1,8 KW monofase
UDAB60170687	Active Driver plus M/T 2,2	MAX 2,2 KW 230 V
UDAB60169808	Active Driver plus T/T 3	MAX 3 KW trifase

ELETTROPOMPA SOMMERSIBILE PER PISCINA

DAB



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60115704	EUROCOVER	Kw 0,22 HP 0,3 230 v

DAB ELETTROPOMPA CENTRIFUGA PER PISCINA

DAB



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60212423	EUROSWIM 100 M IE2	Kw 0,85 HP 1,15 230 v
UDAB60211578	EUROSWIM 150 M IE2	Kw 1,1 HP 1,50 230 v

Elettropompe ed Accessori

POMPA SOMMERSIBILE ACQUE REFLUE CON GALLEGGIANTE



Codice	Modello	Dimensione
UDAB103040000	FEKA VS 550 M-A	Kw 0,55 HP 0,75 230 v
UDAB103040040	FEKA VS 750 M-A	Kw 0,75 HP 1 230 v
UDAB103040080H	FEKA VS 1000 MA	Kw 1 HP 1,36 230 v
UDAB103040080*	FEKA VS 1000 MA	Kw 1 HP 1,36 230 v
UDAB103040120	FEKA VS 1200 M-A	Kw 1,2 HP 1,6 230 v

* FINO ESAURIMENTO SCORTE

POMPA SOMMERSIBILE ACQUE REFLUE SENZA GALLEGGIANTE



Codice	Modello	Dimensione
UDAB103040050	FEKA VS 750 M-NA	Kw 0,75 HP 1 230 v
UDAB103040060	FEKA VS 750 T-NA	Kw 0,75 HP 1 400 v
UDAB103040130	FEKA VS 1200 M-NA	Kw 1,2 HP 1,6 230 v

POMPA SOMMERSIBILE ACQUA CHIARE CON GALLEGGIANTE INTEGRATO



Codice	Scala	Dimensione
UDAB60122637*	VERTY NOVA 400 M	
UDAB60122637H	VERTY NOVA 400 M	

* FINO ESAURIMENTO SCORTE

UNITA' AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO ACQUE GRIGIE



Codice	Scala	Dimensione
UDAB60185583	GENIX VT 030 V230/50 SCHUKO	Kw 0,32 HP 0,44 230 v

UNITA' AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO



Codice	Scala	Dimensione
UDAB60161880	GENIX 130 V230/50 SCHUKO	Kw 0,32 HP 0,44 230 v

UNITA' AUTOMATICHE DI RACCOLTA E SOLLEVAMENTO



Codice	Scala	Dimensione
UDAB60185581	GENIX WL 130 V230/50 SCHUKO	Kw 0,32 HP 0,44 230 v

QUADRO EBOX PER POMPE SOMMERSIBILI O DI PRESSURIZZAZIONE



Codice	Modello	Dimensione
UDAB60163214	E-BOX BASIC 230/50-60	230 V MAX 2 X KW 2,2
UDAB60163215	E-BOX PLUS 230-400V/50-60	230/400V MAX 2 KW 5,5

ACCESSORI POMPE DRENAGGIO SOMMERSIBILI



Codice	Modello	Dimensione
UDAB002718000	galleggiante a bulbo	10 metri
UWAT149B3204	valvola ritegno a palla	1"1/2
UWAT149B3205	valvola ritegno a palla	2"

POMPA SOMMERSIBILE ACQUA CHIARE CON GALLEGGIANTE



Codice	Scala	Dimensione
UDAB60194400	NOVA 300 MA 40th	Kw 0,22 HP 0,29

POMPA SOMMERSIBILE ACQUA REFLUE, CHIARE, GRIGIE E METORICHE CON GALLEGGIANTE



Codice	Scala	Dimensione
UDAB60190343H	FEKA 600 MA 40th	Kw 0,5 HP 0,67

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR TUBO BLACKFIRE DOPPIO BICCHIERE

valsir

Codice	Dimensione
UVASVS0660205	D. 32 L. 500
UVASVS0660207	D. 32 L. 1000
UVASVS0660211	D. 32 L. 2000
UVASVS0660213	D. 32 L. 3000
UVASVS0660225	D. 40 L. 500
UVASVS0660227	D. 40 L. 1000
UVASVS0660231	D. 40 L. 2000
UVASVS0660233	D. 40 L. 3000
UVASVS0660245	D. 50 L. 500
UVASVS0660247	D. 50 L. 1000
UVASVS0660251	D. 50 L. 2000
UVASVS0660253	D. 50 L. 3000
UVASVS0660265	D. 75 L. 500
UVASVS0660267	D. 75 L. 1000
UVASVS0660271	D. 75 L. 2000
UVASVS0660273	D. 75 L. 3000
UVASVS0660285	D. 90 L. 500
UVASVS0660287	D. 90 L. 1000
UVASVS0660291	D. 90 L. 2000
UVASVS0660293	D. 90 L. 3000
UVASVS0660305	D.110 L. 500
UVASVS0660307	D.110 L. 1000
UVASVS0660311	D.110 L. 2000
UVASVS0660313	D.110 L. 3000
UVASVS0660325	D.125 L. 500
UVASVS0660327	D.125 L. 1000
UVASVS0660331	D.125 L. 2000
UVASVS0660333	D.125 L. 3000

VALSIR TUBO BLACKFIRE SINGOLO BICCHIERE

valsir

Codice	Dimensione
UVASVS0660027	D. 40 L.1000
UVASVS0660031	D. 40 L.2000
UVASVS0660033	D. 40 L.3000
UVASVS0660047	D. 50 L.1000
UVASVS0660051	D. 50 L.2000
UVASVS0660053	D. 50 L.3000
UVASVS0660067	D. 75 L.1000
UVASVS0660071	D. 75 L.2000
UVASVS0660073	D. 75 L.3000
UVASVS0660087	D. 90 L.1000
UVASVS0660091	D. 90 L.2000
UVASVS0660093	D. 90 L.3000
UVASVS0660107	D.110 L.1000
UVASVS0660111	D.110 L.2000
UVASVS0660113	D.110 L.3000
UVASVS0660127	D.125 L.1000
UVASVS0660131	D.125 L.2000
UVASVS0660133	D.125 L.3000
UVASVS0660147	D.160 L.1000
UVASVS0660151	D.160 L.2000
UVASVS0660153	D.160 L.3000

VALSIR ISPEZIONE BLACKFIRE CON TAPPO

valsir

Codice	Dimensione
UVASVS0660905	90
UVASVS0660907	110
UVASVS0660909	125
UVASVS0660911	160

VALSIR CURVA BLACKFIRE GRADI 15°

valsir

Codice	Dimensione
UVASVS0660401	32
UVASVS0660411	40
UVASVS0660421	50
UVASVS0660431	75
UVASVS0660441	90
UVASVS0660451	110
UVASVS0660461	125
UVASVS0660471	160

VALSIR CURVA BLACKFIRE GRADI 30°

valsir

Codice	Dimensione
UVASVS0660403	32
UVASVS0660413	40
UVASVS0660423	50
UVASVS0660433	75
UVASVS0660443	90
UVASVS0660453	110
UVASVS0660463	125
UVASVS0660473	160

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR CURVA BLACKFIRE GRADI 45°

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0660405	32
UVASVS0660415	40
UVASVS0660425	50
UVASVS0660435	75
UVASVS0660445	90
UVASVS0660455	110
UVASVS0660465	125
UVASVS0660475	160

VALSIR CURVA BLACKFIRE GRADI 87°30'

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0660409	32
UVASVS0660419	40
UVASVS0660429	50
UVASVS0660439	75
UVASVS0660449	90
UVASVS0660459	110
UVASVS0660469	125

VALSIR CURVA BLACKFIRE GRADI 45°

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0660407	32
UVASVS0660417	40
UVASVS0660427	50
UVASVS0660437	75
UVASVS0660447	90
UVASVS0660457	110
UVASVS0660467	125
UVASVS0660475	160

VALSIR TAPPO DI CHIUSURA BLACKFIRE

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0660951	40
UVASVS0660953	50
UVASVS0660955	75
UVASVS0660957	90
UVASVS0660959	110
UVASVS0660961	125
UVASVS0660963	160
UVASVS0660479	160

VALSIR CURVA TECNICA BLACKFIRE

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0660971	D.32-46,0 +TAPPO
UVASVS0660972	D.40-46,0 +TAPPO
UVASVS0660974	D.50-53,5 +TAPPO

VALSIR MORSETTO IN GOMMA

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0334003	D.46X24-32
UVASVS0334005	D.46X36-40
UVASVS0523015	D.1"1/4X53,5

VALSIR BRAGA 45° BLACKFIRE

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0660501	32 / 32
UVASVS0660507	40 / 40
UVASVS0660513	50 / 50
UVASVS0660519	75 / 75
UVASVS0660525	90 / 90
UVASVS0660531	110 / 110
UVASVS0660537	125 / 125
UVASVS0660543	160 / 160

VALSIR TEE 87°30' BLACKFIRE

valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0660505	32 / 32
UVASVS0660511	40 / 40
UVASVS0660517	50 / 50
UVASVS0660523	75 / 75
UVASVS0660694	90 / 90
UVASVS0660693	110 / 110
UVASVS0660541	125 / 125
UVASVS0660547	160 / 160

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR BRAGA RIDOTTA 45° BLACKFIRE valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0660551</u>	40 / 32
<u>UVASVS0660557</u>	50 / 40
<u>UVASVS0660575</u>	90 / 40
<u>UVASVS0660581</u>	90 / 50
<u>UVASVS0660587</u>	110 / 40
<u>UVASVS0660593</u>	110 / 50
<u>UVASVS0660689</u>	110 / 90

VALSIR BICCHIERE TRIPLA PROFONDITA' BLACKFIRE valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0660771</u>	40
<u>UVASVS0660773</u>	50
<u>UVASVS0660775</u>	75
<u>UVASVS0660777</u>	90
<u>UVASVS0660779</u>	110
<u>UVASVS0660781</u>	125

VALSIR AUMENTO ECCENTRICO BLACKFIRE valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0660701</u>	32 / 40
<u>UVASVS0660705</u>	40 / 50
<u>UVASVS0660707</u>	40 / 75
<u>UVASVS0660711</u>	40 / 90
<u>UVASVS0660717</u>	40 / 110
<u>UVASVS0660709</u>	50 / 75
<u>UVASVS0660713</u>	50 / 90
<u>UVASVS0660719</u>	50 / 110
<u>UVASVS0660715</u>	75 / 90
<u>UVASVS0660721</u>	75 / 110
<u>UVASVS0660723</u>	90 / 110
<u>UVASVS0660729</u>	110 / 125
<u>UVASVS0660731</u>	110 / 160
<u>UVASVS0660733</u>	125 / 160

VALSIR AUMENTO A SCOMPARSA BLACKFIRE valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0660790</u>	32 / 40
<u>UVASVS0660791</u>	40 / 50
<u>UVASVS0660795</u>	90 / 110
<u>UVASVS0660797</u>	110 / 125

VALSIR MANICOTTO SCORREVOLE BLACKFIRE valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0660801</u>	32
<u>UVASVS0660803</u>	40
<u>UVASVS0660805</u>	50
<u>UVASVS0660807</u>	75
<u>UVASVS0660809</u>	90
<u>UVASVS0660811</u>	110
<u>UVASVS0660813</u>	125
<u>UVASVS0660815</u>	160



Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR TUBO PP 3 STRATI DOPPIO BICCHIERE



Codice	Dimensione
UVASVS0501201	D. 32 L. 500
UVASVS0501203	D. 32 L. 1000
UVASVS0501205	D. 32 L. 2000
UVASVS0501207	D. 32 L. 3000
UVASVS0501213	D. 40 L. 500
UVASVS0501215	D. 40 L. 1000
UVASVS0501217	D. 40 L. 2000
UVASVS0501219	D. 40 L. 3000
UVASVS0501225	D. 50 L. 500
UVASVS0501227	D. 50 L. 1000
UVASVS0501229	D. 50 L. 2000
UVASVS0501231	D. 50 L. 3000
UVASVS0501237	D. 75 L. 500
UVASVS0501239	D. 75 L. 1000
UVASVS0501241	D. 75 L. 2000
UVASVS0501243	D. 75 L. 3000
UVASVS0501281	D. 90 L. 500
UVASVS0501283	D. 90 L. 1000
UVASVS0501285	D. 90 L. 2000
UVASVS0501287	D. 90 L. 3000
UVASVS0501249	D.110 L. 500
UVASVS0501251	D.110 L. 1000
UVASVS0501253	D.110 L. 2000
UVASVS0501255	D.110 L. 3000

VALSIR TUBO PP 3 STRATI SINGOLO BICCHIERE



Codice	Dimensione
UVASVS0501029	D. 40 L.1000
UVASVS0501033	D. 40 L.2000
UVASVS0501035	D. 40 L.3000
UVASVS0501049	D. 50 L.1000
UVASVS0501053	D. 50 L.2000
UVASVS0501055	D. 50 L.3000
UVASVS0501069	D. 75 L.1000
UVASVS0501073	D. 75 L.2000
UVASVS0501075	D. 75 L.3000
UVASVS0501149	D. 90 L.1000
UVASVS0501153	D. 90 L.2000
UVASVS0501155	D. 90 L.3000
UVASVS0501089	D.110 L.1000
UVASVS0501093	D.110 L.2000
UVASVS0501095	D.110 L.3000

VALSIR MANICOTTO SCORREVOLE PP



Codice	Dimensione
UVASVS0528000	32
UVASVS0528001	40
UVASVS0528003	50
UVASVS0528005	75
UVASVS0599101	90
UVASVS0528007	110

VALSIR CURVA PP 15°



Codice	Dimensione
UVASVS0504001	32
UVASVS0504013	40
UVASVS0504025	50
UVASVS0504037	75
UVASVS0599041	90
UVASVS0504049	110

VALSIR CURVA PP 30°



Codice	Dimensione
UVASVS0504003	32
UVASVS0504015	40
UVASVS0504027	50
UVASVS0504039	75
UVASVS0599043	90
UVASVS0504051	110

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR CURVA PP 45°



Codice	Dimensione
UVASVS0504005	32
UVASVS0504017	40
UVASVS0504029	50
UVASVS0504041	75
UVASVS0599045	90
UVASVS0504053	110

VALSIR CURVA PP 67°



Codice	Dimensione
UVASVS0504007	32
UVASVS0504019	40
UVASVS0504031	50
UVASVS0504043	75
UVASVS0599047	90
UVASVS0504055	110

VALSIR CURVA PP 87°30'



Codice	Dimensione
UVASVS0504011	32
UVASVS0504023	40
UVASVS0504035	50
UVASVS0504047	75
UVASVS0599051	90
UVASVS0504059	110

VALSIR TAPPO PP



Codice	Dimensione
UVASVS0503035	32
UVASVS0524001	40
UVASVS0524003	50
UVASVS0524005	75
UVASVS0599141	90
UVASVS0524007	110

VALSIR CURVA TECNICA PP



Codice	Dimensione
UVASVS0660971	32-46,0 +TAPPO
UVASVS0660972	40-46,0 +TAPPO
UVASVS0660974	50-53,5 +TAPPO

VALSIR MORSETTO IN GOMMA



Codice	Dimensione
UMVE006548	D. 32 X 16
UVASVS0334003	D.46X24-32
UVASVS0334005	D.46X36-40
UVASVS0523015	D. 1"1/4X53,5
UVASVS0523017	D. 1"1/2X53,5

VALSIR BRAGA 45° PP



Codice	Dimensione
UVASVS0508001	32 / 32
UVASVS0508007	40 / 40
UVASVS0508013	50 / 50
UVASVS0508019	75 / 75
UVASVS0599061	90 / 90
UVASVS0508025	110 / 110

VALSIR TEE 87° PP



Codice	Dimensione
UVASVS0508005	32 / 32
UVASVS0508011	40 / 40
UVASVS0508017	50 / 50
UVASVS0508023	75 / 75
UVASVS0599065	90 / 90
UVASVS0508029	110 / 110

VALSIR BRAGA RIDOTTA 45° PP



Codice	Dimensione
UVASVS0510001	40/32
UVASVS0510007	50/40
UVASVS0510025	110/40
UVASVS0510031	110/50
UVASVS0599089	110/90

VALSIR RIDUZIONE PP



Codice	Dimensione
UVASVS0700034	ECCENTRICA 32/40
UVASVS0700033	ECCENTRICA 40/50
UVASVS0700039	ECCENTRICA 75/50
UVASVS0599161	CONCENTRICA 110/90

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR BICCHIERE AUMENTO PP valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0513000	32 / 40
UVASVS0513001	40 / 50
UVASVS0599135	75 / 90
UVASVS0599137	90 / 110

VALSIR ISPEZIONE PP valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0599151	90
UVASVS0516007	110

VALSIR AUMENTO ECCENTRICO NON INGOMBRANTE PP valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0599131	40 / 90
UVASVS0514008	40 / 110
UVASVS0514007	50 / 75
UVASVS0599133	50 / 90
UVASVS0514009	50 / 110
UVASVS0514011	75 / 110

VALSIR SCIVOLANTE PP valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0900003	TUBETTO 250 ML

VALSIR CURVA WC 90° ATTACCO DOPPIO valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0549003	110 X 50
UVASVS0599245	90 X 50

VALSIR CURVA WC 90° PROLUNGATA BIANCA valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0543001	110
UVASVS0599241	90

VALSIR MANICOTTO WC CON GUARNIZIONE valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0536001	110
UVASVS0536007	90

VALSIR CURVA WC 90° 1 ATTACCO ORIENTABILE valsir



Codice	Dimensione
VS0599245	90 / 50

VALSIR GUARNIZIONE ECCENTRICA BIANCA PER ALLACCIAMENTO VASO valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0700071	110 / 90

VALSIR GUARNIZIONE ECCENTRICA BIANCA PER ALLACCIAMENTO VASO valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0700073	110 / 90

VALSIR GUARNIZIONE ECCENTRICA BIANCA PER ALLACCIAMENTO VASO valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0564131	75 / 80
UVASVS0564190	90 / 100
UVASVS0565001	100 / 90

VALSIR GUARNIZIONE ECCENTRICA BIANCA PER ALLACCIAMENTO VASO valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0364001	90
UVASVS0364003	110

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR BICCHIERE AD INNESTO C/TAPPO HDPE

valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0324001</u>	40
<u>UVASVS0324003</u>	50
<u>UVASVS0324009</u>	90
<u>UVASVS0324011</u>	110

VALSIR MANICOTTO ELETTRICO HDPE

valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0350001</u>	40
<u>UVASVS0350003</u>	50
<u>UVASVS0350009</u>	90
<u>UVASVS0350011</u>	110

VALSIR POZZETTO A PAVIMENTO IN HDPE

valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700021</u>	IN. 3 X 40 - OUT 1 X 50

VALSIR TAPPO GRIGLIATO C/GRIGLIA INOX

valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700029</u>	D.100

VALSIR TAPPO CIECO C/PIASTRA INOX

valsir




Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700031</u>	D.100

VALSIR TAPPO CIECO C/PIASTRA INOX

valsir



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700404</u>	AERATORE DIAM.32-63 MM
<u>UVASVS0700401</u>	AERATORE DIAM.32-63 MM
<u>UVASVS0700402</u>	AERATORE DIAM.75-110 MM



Sistemi di risciacquo *valsir*

Tipologia	Codice
TROPEA S MURARE C/FOD+RETE MECCANICA	<u>UVASVS0858002</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia WC: a terra • Tipologia installazione: mattoni, a secco, legno • Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato) • Posizione placca: frontale • Materiale fissaggio: incluso • Kit tubi pneumatico remoto: non incluso 	


Tipologia	Codice
TROPEA S BLOCK S90 MECC. D90	<u>UVASVS0858211</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia WC: sospeso (standard e disabili) • Tipologia installazione: a secco, legno • Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato) • Posizione placca: frontale • Materiale fissaggio: incluso • Kit tubi pneumatico remoto: non incluso 	

Tipologia	Codice
PLACCHE DI COMANDO CASSETTE WC	<u>UVASVS0869201</u>
PLACCA P3 BIANCA MECCANICA	

Tipologia	Codice
PLACCHE DI COMANDO CASSETTE WC	<u>UVASVS0869237</u>
PLACCA P3 CROMO SATINATA MECCANICA	

Tipologia	Codice
KIT PNEUMATICO TROPEA S	<u>UVASVS0866792</u>
	

Tipologia	Codice
PLACCHE DI COMANDO CASSETTE WC	<u>UVASVS0871401</u>
PLACCA ISPEZIONE BIANCO LUCIDO	

Tipologia	Codice
TROPEA S FIXSYSTEM C/FODERA +RETE MECC.	<u>UVASVS0858102</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia WC: sospeso (standard e disabili) • Tipologia installazione: mattoni • Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato) • Posizione placca: frontale • Materiale fissaggio: incluso • Kit tubi pneumatico remoto: non incluso 	

Tipologia	Codice
CANNOTTO D.40/45 L.250 BIANCO	<u>UVASVS0803511</u>
X TROPEA S A MURARE	
KIT ALLACCIAMENTO PER WC SOSPESO	<u>UVASVS0366001</u>
X CASSETTA TROPEA S FIXSYSTEM X CASSETTA TROPEA S BLOCK	

Tipologia	Codice
PLACCHE DI COMANDO CASSETTE WC	<u>UVASVS0869235</u>
PLACCA P3 CROMO LUCIDA MECCANICA	


Tipologia	Codice
PLACCHE DI COMANDO CASSETTE WC	<u>UVASVS0871303</u>
PLACCA P1 NERA OPACA MECCANICA	

Tipologia	Codice
VALVOLA SCARICO TROPEA S	<u>UVASVS0866690</u>
	


Tipologia	Codice
PULSANTE PNEUMANTICO INCASSO BIANCO	<u>UVASVS0802301</u>
	


Sistemi di risciacquo *valsir*


Tipologia	Codice
KIT TUBI COLLEGAMENTO PNEUMATICO	<u>UVASVS0872204</u>
PER PULSANTE INCASSO	

Tipologia	Codice
<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia bidet: sospeso (standard e disabili) • Tipologia installazione: mattoni 	<u>UVASVS0825302</u>
	

Tipologia	Codice
CORALLO3 C/RUB.D'ARRESTO+ TUBO 40-2 QTA'	<u>UVASVS0816101</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia installazione: bassa posizione • Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato) • Vano alloggio detergente: si • Materiale fissaggio: incluso • Colore: bianco • Kit tubi pneumatico remoto: non incluso 	

Tipologia	Codice
MECCANISMO PNEUMATICO CORALLO3	<u>UVASVS0817410</u>
	

Tipologia	Codice
PULSANTE PNEUMANTICO ESTERNO BIANCO	<u>UVASVS0802401</u>
	

Tipologia	Codice
<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia bidet: sospeso (standard e disabili) • Tipologia installazione: a secco, legno 	<u>UVASVS0857008</u>
	

Tipologia	Codice
MUREX	<u>UVASVS0860901</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Tipologia installazione: alta posizione • Volume scarico: 6/3 l (pre-regolato) • Vano alloggio detergente: si • Materiale fissaggio: incluso • Colore: bianco • Kit tubi pneumatico remoto: non incluso 	



Tubi e Raccordi Scarico In Pp

VALSIR SIFONE LAVABO PP BIANCO



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700214</u>	1"1/4 X 32

VALSIR SIFONE BIDET PP BIANCO



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700208</u>	1"1/4 X 32
<u>UVASVS0700206</u>	1"1/4 X 40

VALSIR SIFONE BOTTIGLIA LAVABO PP BIANCO



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700342</u>	1"1/4 X 32

VALSIR SIFONE MAGIC ESTENSIBILE



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700665</u>	1"1/2 X 40/50
<u>UVASVS0700666</u>	1"1/4 X 32/40

MAVEA SIFONE FLESSIBILE ESTENSIBILE



Codice	Dimensione
<u>UMVE00562ES1"</u>	1" X 32
<u>UMVE00562ES1"1/2</u>	1"1/2 X 32/40
<u>UMVE00562ES1"1/4</u>	1"1/4 X 32/40

MAVEA SIFONE LAVABO SALVASPAZIO



Codice	Dimensione
<u>UMVE03378/A</u>	1"1/4 X 32/40

MAVEA SIFONE LAVABO OTTONE CROMATO



Codice	Dimensione
<u>UMVE025111"</u>	1"
<u>UMVE025111"1/4</u>	1" 1/4

MAVEA SIFONE BIDET OTTONE CROMATO



Codice	Dimensione
<u>UMVE025121"</u>	1"
<u>UMVE025121"1/4</u>	1" 1/4

MAVEA SIFONE A BOTTIGLIA OTTONE CROMATO



Codice	Dimensione
<u>UMVE025131"</u>	1"
<u>UMVE025131"1/4</u>	1" 1/4

VALSIR SIFONE LAVELLO AUTOPULENTE



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700207</u>	1"1/2 X 40

VALSIR SIFONE LAVELLO 2 VASCHE AUTOPULENTE



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700210</u>	1"1/2 X 40

PILETTA IN PLASTICA GIGANTE C/TROPPO PIENO



Codice	Dimensione
<u>UMVE02592</u>	TP - rettangolare
<u>UMVE02592/T</u>	TP - tondo
<u>UVASVS0700651</u>	TP - rettangolare

PILETTA GIGANTE CON CESTELLO



Codice	Dimensione
<u>UMVE02593</u>	1"1/2
<u>UVASVS0700655</u>	1"1/2

PILETTA LAVELLO CERAMICA



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700664</u>	1"1/2

PILETTA IN OTTONE



Codice	Dimensione
<u>UMVE02607/A-1"</u>	1"
<u>UMVE02607/A-1"1/4</u>	1" 1/4

COLONNA SCARICO VASCA S CON PILETTA E TAPPO AUTOMATICO E SIFONE



Codice	Dimensione
<u>UVASVS0700197</u>	OUT 40/50

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA FORO 90 valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0700287	OUT 40/50

PILETTA SIFONATA PER PIATTO DOCCIA FORO valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0700171	OUT 40/50

MINIPILETTA A PAVIMENTO CON SIFONE valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0700122	OUT 40/50

SIFONE LAVATRICE INCASSO valsir



Codice	Dimensione
UVASVS0700035	OUT 40/50

CANOTTO LISCIO OTTONE CROMATO



Codice	Dimensione
UMVE0055126X30	D.26 X 30 cm
UMVE0055130X30	D.30 X 30 cm
UMVE0055132X30	D.32 X 30 cm

CANOTTO CON CARTELLA CROMATO



Codice	Dimensione
UMVE0055426X30	D.26 X 30 cm
UMVE0055430X30	D.30 X 30 cm
UMVE0055432X30	D.32 X 30 cm

CANOTTO ECCENTRICO OTT. CROMATO



Codice	Dimensione
UMVE0055930	D.30

PROLUNGA CANOTTO CROMATO DOPPIO ORING



Codice	Dimensione
UMVE00568D26	26
UMVE00568D30	30
UMVE00568D32	32

MANICOTTO PL- PB OTTONE CROMATA



Codice	Dimensione
UMVE00567C	40 X 32
UMVE00567C32/26	32 X 26

ROSONE MAGGIORATO OTT. CROMATO



Codice	Dimensione
UMVE007041/2	1/2"
UMVE007043/8	3/8"

ROSONE WC OTTONE CROMATO



Codice	Dimensione
UMVE0070730	30

GUARNIZIONI CONICHE IN GOMMA PER CANOTTI



Codice	Dimensione
UMVE001541"1/432	1" 1/4 X 32
UMVE001541"26	1" X 26

GUARNIZIONI CONICHE IN GOMMA



Codice	Dimensione
UMVE001071"1/2	1" 1/2
UMVE001071"1/4	1" 1/4

MORSETTO PER CANOTTO WC



Codice	Dimensione
UMVE00651G9	D.55 X 30

TUBO SCARICO LAVATRICE ESTENS. C/CURVA



Codice	Dimensione
UMVE01520/AC	60 cm - 270 cm

TUBO CARICO LAVATRICE FF C/CURVA



Codice	Dimensione
UMVE01502/CMT1.50	MT 1.50
UMVE01502/CMT2.00	MT 2.00
UMVE01502/CMT2.50	MT 2.50

Tubi e Raccordi Scarico In Pp

GIUNTO PLASTICA PORTAGOMMA



Codice	Dimensione
<u>UMVE015071722</u>	17 x 22
<u>UMVE015072222</u>	22 x 22

TUBO SCARICO LAVATRICE ESTENSIBILE



Codice	Dimensione
<u>UMVE01520A</u>	80 cm - 300 cm

RACCORDO SCARICO DOPPIO CON VALVOLA DI NON RITORNO



Codice	Dimensione
<u>UMVE00541</u>	1"

VITE DOPPIA PER GIUNZIONE TUBO CARICO LAVATRICE



Codice	Dimensione
<u>UMVE01510</u>	3/4"

FLESSIBILE IN TRECCIA MASCHIO FEMMINA



Codice	Dimensione
<u>UMVE009581/21/2025MF</u>	1/2 1/2 cm 25
<u>UMVE009581/21/2030MF</u>	1/2 1/2 cm 30
<u>UMVE009581/21/2050MF</u>	1/2 1/2 cm 50
<u>UMVE009583/83/8020MF</u>	3/8 3/8 cm 20
<u>UMVE009583/83/8025MF</u>	3/8 3/8 cm 25
<u>UMVE009583/83/8030MF</u>	3/8 3/8 cm 30
<u>UMVE009583/83/8050MF</u>	3/8 3/8 cm 50

FLESSIBILE IN TRECCIA ACCIAIO FEMMINA FEMMINA



Codice	Dimensione
<u>UMVE009581/21/2025FF</u>	1/2 1/2 cm 25
<u>UMVE009581/21/2030FF</u>	1/2 1/2 cm 30
<u>UMVE009581/21/2050FF</u>	1/2 1/2 cm 50
<u>UMVE009583/83/8020FF</u>	3/8 3/8 cm 20
<u>UMVE009583/83/8025FF</u>	3/8 3/8 cm 25
<u>UMVE009583/83/8030FF</u>	3/8 3/8 cm 30
<u>UMVE009583/83/8050FF</u>	3/8 3/8 cm 50



SERIE TEN

UTIE411800501

- miscelatore monocomando
- lavabo comprensivo di piletta di scarico e flessibili



UTIE411800801

- miscelatore monocomando
- bidet comprensivo di piletta di scarico e flessibili



UTIE411800101

- miscelatore monocomando
- vasca con doccia supporto e flessibile



UTIE411800504

- miscelatore monocomando lavabo
- comprensivo di piletta di scarico e flessibili
- cartuccia water e energy saving



UTIE411800804

- miscelatore monocomando bidet
- comprensivo di piletta di scarico e flessibili
- cartuccia water e energy saving



UTIE411806901

- miscelatore monocomando lavabo
- alto comprensivo di piletta di scarico
- klik clak ideale per ciotole



UTIE411800402

- miscelatore monocomando doccia
- incasso



UTIE411800401

- miscelatore monocomando doccia
- con deviatore 2 uscite
- incasso



UTIE411800301

- miscelatore monocomando doccia
- esterno



SERIE GAMMA

UTIE411510501

- miscelatore monocomando lavabo
- comprensivo di piletta di scarico e flessibili



UTIE411510801

- miscelatore monocomando bidet
- comprensivo di piletta di scarico e flessibili



UTIE411510101

- miscelatore monocomando vasca con doccia supporto e flessibile



SERIE GAMMA

<p><u>UTIE411510402</u></p>	<p><u>UTIE411510401</u></p>	<p><u>UTIE411510301</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando doccia • incasso 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando doccia • con deviatore 2 uscite • incasso 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando doccia • esterno
		

SERIE LIKE

<p><u>UTIE411480501</u></p>	<p><u>UTIE411480801</u></p>	<p><u>UTIE411480102</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando lavabo • comprensivo di piletta di scarico e flessibili 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando bidet • comprensivo di piletta di scarico e flessibili 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando vasca • con doccia supporto e flessibile
		
<p><u>UTIE411480401</u></p>	<p><u>UTIE411480402</u></p>	<p><u>UTIE411480301</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando doccia • incasso 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando doccia • con deviatore 2 uscite • incasso 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando doccia • esterno
		

SERIE FLY / SOLIX

<p><u>UTIE411490501</u></p>	<p><u>UTIE411490801</u></p>	<p><u>UTIE411496901</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando lavabo • comprensivo di piletta di scarico e flessibili 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando bidet • comprensivo di piletta di scarico e flessibili 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando alto • lavabo con piletta click clack • ideale per lavabi a ciotola
		

SERIE FLY / SOLIX

UTIE411820501

- miscelatore monocomando lavabo
- comprensivo di piletta di scarico
- click clack e flessibili



UTIE411820801

- miscelatore monocomando bidet
- comprensivo di piletta di scarico
- click clack e flessibili



UTIE411490104

- miscelatore monocomando vasca
- con doccia supporto e flessibile



UTIE411490401

- miscelatore monocomando doccia
- incasso



UTIE411490402

- miscelatore monocomando doccia
- con deviatore 2 uscite
- incasso



UTIE411490301

- miscelatore monocomando doccia
- esterno senza accessori



SERIE CROSS

UTIE411150501

- monoforo per lavabo vitoni ceramici
- con scarico



UTIE411150801

- monoforo per bidet vitoni ceramici
- con scarico



UTIE411150101

- gruppo vasca con doccia monogetto
- flessibile 150 cm con vitoni ceramici



UTIE411150502

- batteria lavabo
- vitoni ceramici



UTIE411150802

- batteria con scarico bidet
- vitoni ceramici



UTIE411150301

- gruppo doccia senza accessori
- vitoni ceramici











LINEA BASIC ECONOMY

<u>UMVE03340</u>	<u>UMVE03341</u>	<u>UMVE3345</u>
<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando lavabo 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore monocomando bidet 	<ul style="list-style-type: none"> • miscelatore doccia incasso
		

PROGRAMMA DOCCIA

<p><u>UTIE4180545</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Colonna doccia regolabile in ottone con deviatore. • Soffione anticalcare ABS 200x200. Flex INOX doppia aggraffatura L150 anti torsione. • Doccia ABS 3 getti D85 anticalcare. 	<p><u>UTIE4180543</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Colonna doccia regolabile in ottone con deviatore. • Soffione anticalcare ABS D.200. • Flex INOX doppia aggraffatura L150 anti torsione. • Doccia ABS 3 getti D85 anticalcare. 	<p><u>UTIE4180302</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • saliscendi regolabile doccia 3 getti • antical. flex grigio l. 1,5 mt
		
<p><u>UTIE4180631</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Saliscendi L600 D25, flex cromato L150 anti torsione, doccia ABS 3 getti D100 anticalcare 	<p><u>UTIE4180300</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • saliscendi in abs doccia 3 getti anticalcare • flessibile pvc bianco l. 1,5 mt 	<p><u>UTIE4180303</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • saliscendi in abs doccia 3 getti anticalcare • flessibile pvc crome l. 1,5 mt
		
<p><u>UTIE2950027</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Curva per doccia maschio/maschio per saliscendi • 1/2 x 1/2 mm con rosone 	<p><u>UMVE02212</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Curva arredo per doccia maschio/maschio per saliscendi • 1/2 x 1/2 mm con rosone 	<p><u>UMVE01909/C</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Curva per doccia maschio/maschio per saliscendi • 1/2 x 1/2 mm con rosone basic
		



PROGRAMMA DOCCIA

<p><u>UTIE4180527</u></p>	<p><u>UTIE4180521</u></p>	<p><u>UTIE4180322</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Soffione anticalcare tondo in acciaio D.300 H.2 1/2" F 9 L/MIN 	<ul style="list-style-type: none"> • Soffione anticalcare tondo in acciaio D.200 H.2 1/2" F 9 L/MIN 	<ul style="list-style-type: none"> • soffione abs tondo d. 200 • anticalcare
		
<p><u>UTIE4180529</u></p>	<p><u>UTIE4180524</u></p>	<p><u>UTIE4180323</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Soffione anticalcare quadro in acciaio 300x300 • energy saving - 9 litri minuto 	<ul style="list-style-type: none"> • Soffione anticalcare quadro in acciaio 200x200 H.2 1/2" F 9 L/MIN 	<ul style="list-style-type: none"> • soffione abs doccia quadro 200x200 • anticalcare
		
<p><u>UTIE4180326</u> - lunghezza 400 mm <u>UTIE4180616</u> - lunghezza 300 mm</p>	<p><u>UMVE02108CM25</u> - lunghezza 250 mm <u>UMVE02108CM30</u> - lunghezza 300 mm</p>	<p><u>UTIE4180327</u> - lunghezza 400 mm <u>UTIE4180617</u> - lunghezza 300 mm</p>
<ul style="list-style-type: none"> • braccio doccia tondo ottone pesante • cromato pesante 	<ul style="list-style-type: none"> • braccio doccia tondo ottone 	<ul style="list-style-type: none"> • braccio doccia quadrato ottone • lunghezza 400 mm
		
<p><u>UTIE4180336</u> - in ABS <u>UTIE4180335</u> - in ottone cromato pesante</p>	<p><u>UTIE4180334</u> - in ABS <u>UTIE4180333</u> - in ottone cromato pesante</p>	<p><u>UTIE4180332</u></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Doccia TONDA con sistema anticalcare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doccia QUADRATA con sistema anticalcare. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doccia in ABS 3 getti D110 con sistema anticalcare. • cambio getti a pulsante
		

PROGRAMMA DOCCIA

UTIE4180329

- Doccia ABS 3 getti D105 con sistema anticalcare.



UTIE4180328

- Doccia ABS 3 getti D85 con sistema anticalcare.



UMVE01758

- Doccetta monogetto BASIC ANTICALCALCARE



UTIE4180343

- Supporto doccetta regolabile in ABS.



UTIE4180345

- Supporto regolabile in ABS



UTIE4180701

- Supporto regolabile in metallo cromato



UTIE4180339

- Attacco acqua TONDO OTTONE con supporto doccia.



UTIE4180340

- Attacco acqua QUADRO OTTONE con supporto doccia.



UTIE4180678

- Flessibile acciaio cromato MT 1,5



UTIE4180681

- Flessibile acciaio cromato MT 2



UTIE4180351










- Flessibile graffatura ottone MT 1,5



PROGRAMMA DOCCIA

<u>UTIE4180348</u>	<u>UTIE4180347</u>	<u>UMVE02158MT1.50</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Flessibile PVC cromato MT 1,5 	<ul style="list-style-type: none"> • Flessibile PVC grigio MT 1,5 	<ul style="list-style-type: none"> • Flessibile doccia Basic • attacco conico 1/2 MT 1,5
		

PROGRAMMA CUCINA

<u>UTIE411805601</u>	<u>UTIE411551401</u>	<u>UTIE411490905</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore monocomando per lavello • canna girevole con molla, leva laterale destra, doccetta professionale doppio getto 	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale , • canna girevole, flessibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale • canna girevole, flessibili
		
<u>UTIE411490901</u>	<u>UTIE411800904</u>	<u>UTIE411800905</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale • canna girevole, flessibili 	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale • flessibili compresi 	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale • flessibili compresi
		
<u>UTIE411800901</u>	<u>UTIE411510902</u>	<u>UTIE411800906</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale • flessibili compresi 	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale • flessibili compresi 	<ul style="list-style-type: none"> • Miscelatore cucina con leva laterale • flessibili compresi
		

PROGRAMMA CUCINA

UTIE411801001

- Miscelatore monocomando per lavello a parete
- leva frontale



UTIE411511001

- Miscelatore cucina a parete con leva frontale



UTIE411891001

- Gruppo lavello con maniglie esagonale
- installazione a parete e bocca girevole inferiore a S L200
- Vitoni in bagno d'olio



UTIE411150901

- Monoforo lavello con canna girevole ø18 e maniglie a croce
- Vitoni ceramici



UTIE411151001

- Gruppo lavello con maniglie a croce
- installazione a parete e bocca girevole inferiore a S L200
- Vitoni ceramici



UTIE411891002

- Gruppo lavello con maniglie esagonale
- installazione a parete e bocca girevole superiore a U L200
- Vitoni in bagno d'olio



UTIE411802201

- Miscelatore monocomando per lavello, leva frontale, doccetta estraibile doppio getto



UTIE411010902

- Miscelatore monocomando per lavello con bocca abbattibile



UTIE411510901

- Miscelatore cucina con leva FRONTALE



ACCESSORI RUBINETTERIA

UTIE411510308

- Miscelatore monocomando per Doccetta



UTIE0480013

- Doccetta Bianca Cromata con tubo Pvc d.12



UTIE4140099

- leva clinica per serie gamma





ACCESSORI RUBINETTERIA

<p>UTIE4140125</p>	<p>UTIE2950224</p>	<p>UTIE2950038</p>
<ul style="list-style-type: none"> leva clinica per serie teen 	<ul style="list-style-type: none"> Sottolavabo inclinato maschio/tubo rame con filtro, snodo e rosone 1/2" x 10 rame (3/8 filetto) 	<ul style="list-style-type: none"> Sottolavabo inclinato maschio/tubo rame con filtro, snodo e rosone 1/2" x 10 rame (3/8 filetto)
		
<p>UTIE2950004 - 1/2 x 3/8 UTIE2950012 - 1/2 x 1/2</p>	<p>UTIE2950013 - 1/2 x 3/8 UTIE2950008 - 1/2 x 1/2</p>	<p>UTIE2950003</p>
<ul style="list-style-type: none"> Rubinetto sottolavabo con filtro e rosone 	<ul style="list-style-type: none"> Rubinetto d'arresto (con vitone) cromato, con rosone 	<ul style="list-style-type: none"> WASH rubinetto lavatrice maschio/maschio ISO228 con rosone 1/2 x 3/4
		
<p>UTIE2950197</p>	<p>UMVE01110</p>	<p>UMVE01109</p>
<ul style="list-style-type: none"> valvola ad angolo combinata con rubinetto lavatrice e valvola di non ritorno incorporata. 1/2" attacco x 3/4" lavatrice x 3/8" flessibile 	<ul style="list-style-type: none"> aerflux ottone cr. m 24/1 conf. 10 pz 	<ul style="list-style-type: none"> aerflux ottone cr. f 22/1 conf. 10 pz
		
<p>UMVE01110/A</p>	<p>UMVE01179</p>	<p>UMVE01180</p>
<ul style="list-style-type: none"> aerfluxe ott. cromato vasca 28/1 m 	<ul style="list-style-type: none"> aeratore antilegionella 24/1 m 	<ul style="list-style-type: none"> aeratore antilegionella 22/1 f
		

Rubineria ed accessori

ACCESSORI RUBINETTERIA

UMVE011551/2	UMVE01105	UMVE01105B
<ul style="list-style-type: none"> tappo ottone con rosone inox 1/2 	<ul style="list-style-type: none"> copriforo pesante cromato 	<ul style="list-style-type: none"> copriforo pesante lusso bianco
		

Collari e Fissaggi

COLLARE PESANTE ZINCATO C/TASSELLO

OTER



Codice	Dimensione
UOTE83003	3/8"
UOTE83004	1/2"
UOTE83005	3/4"
UOTE83006	1"
UOTE83007	1.1/4"
UOTE83008	1.1/2"
UOTE83009	2"
UOTE83010	2.1/2"
UOTE83011	3"
UOTE83013	4"

COLLARE ISOFONICO ZINCATO

OTER



Codice	Dimensione
UOTE84802	15-19
UOTE84803	20-23
UOTE84804	25-28
UOTE84805	32-35
UOTE84806	40-43
UOTE84807	44-49
UOTE84810	57-61
UOTE84813	74-80
UOTE84815	83-91
UOTE84820	108-114

FISSALAVABO ZINCATO

OTER



Codice	Dimensione
UOTE43002	M10X120

FISSA WC E BIDET IN ACCIAIO INOX M6X76


OTER



Codice	Dimensione
UOTE46002	M6X76

GANCIO A RAMPINO ZINCATO

OTER



Codice	Dimensione
UOTE44001	M8X70

FISSAGGIO LATERALE WC E BIDET M8X40

OTER



Codice	Dimensione
UOTE48001	M8X40

Collari e Fissaggi

GUARNIZIONE SANITARIA



Codice	Dimensione
<u>UMVE00158E3/8</u>	3/8"
<u>UMVE00158E1/2</u>	1/2"
<u>UMVE00158E3/4</u>	3/4"
<u>UMVE00158E1"</u>	1"
<u>UMVE00158E1"1/4</u>	1.1/4"
<u>UMVE00158E1"1/2</u>	1.1/2"
<u>UMVE00158E2"</u>	2"

GUARNIZIONE SANITARIA IN GOMMA



Codice	Dimensione
<u>UMVE00158G3/8</u>	3/8"
<u>UMVE00158G1/2</u>	1/2"
<u>UMVE00158G3/4</u>	3/4"

GUARNIZIONE FASIT



Codice	Dimensione
<u>UMVE00158/A1/2</u>	1/2"
<u>UMVE00158/A3/4</u>	3/4"
<u>UMVE00158/A1"</u>	1"

GUARNIZIONE PER RUBINETTI



Codice	Dimensione
<u>UMVE00103F1/2</u>	1/2"
<u>UMVE00103F3/8</u>	3/8"

TAPPO PROVA IMPIANTI



Codice	Dimensione
<u>UMVE01414/DB</u>	1/2 BLU
<u>UMVE01414/DR</u>	1/2 ROSSO

NASTRO TEFLON PTFE 0,076MM



Codice	Dimensione
<u>UFMI00402</u>	12 mm X 12 Mt

NASTRO PTFE GRP UNI EN 751-3 CERTIFICATI DVGW 0,10MM



Codice	Dimensione
<u>UFMI00417</u>	12 mm X 12 Mt

NASTRO P.T.F.E. HD ROSA 0,10MM



Codice	Dimensione
<u>UFMI00412</u>	12 mm X 12 Mt

NASTRO PTFE PROF.GIALLO 0,20MM



Codice	Dimensione
<u>UFMI00420</u>	19 mm X 15 m

FILO SIGILLARACCORDI MULTIFIBRA IN POLIAMMIDE



Codice	Dimensione
<u>UFMI00450</u>	mt.160

CANAPA EXTRA FINE



Codice	Dimensione
<u>UFMI00505</u>	gr. 250

MASTICE PASTA EXTRA GAS G 460



Codice	Dimensione
<u>UFMI00201</u>	g 460

SIGILLANTE ANAEROBICO PER PANNELLI SOLARI



Codice	Dimensione
<u>UFMI88120</u>	50 ml

Isolante - Tubo Solare

TUBO ISOLANTE K-FLEX SPESSORE 09



Codice	Dimensione
UKLE09018005508	18
UKLE09022005508	22
UKLE09028005508	28
UKLE09035005508	35
UKLE09042005508	42
UKLE09054005508	54
UKLE09064005508	64

TUBO ISOLANTE K-FLEX SPESSORE 13



Codice	Dimensione
UKLE13018005508	18
UKLE13022005508	22
UKLE13028005508	28
UKLE13035005508	35
UKLE13042005508	42
UKLE13054005508	54
UKLE13064005508	64

TUBO ISOLANTE K-FLEX SPESSORE 19



Codice	Dimensione
UKLE19018005508	18
UKLE19022005508	22
UKLE19028005508	28
UKLE19035005508	35
UKLE19042005508	42
UKLE19054005508	54
UKLE19064005508	64

TUBO ISOLANTE K-FLEX SPESSORE 25



Codice	Dimensione
UKLE25022005508	22
UKLE25028005508	28
UKLE25035005508	35
UKLE25042005508	42
UKLE25054005508	54
UKLE25064005508	64

NASTRO K-FLEX ST ANTICONDENSA



Codice	Dimensione
UKLE850NS020050	50 mm x 3 mm x15 metri

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO



Codice	Dimensione
UFMI03304	7,5cmx50m

K-FLEX TWIN SOLAR SLIM SP.9



Codice	Dimensione
UKLE86TR0M09022A002	DN 16

RACCORDO DIRITTO FILETTO MASCHIO PER TWIN SOLAR



Codice	Dimensione
UTIE0710037	DN16 X 3/4"

MANICOTTO FEMMINA FEMMINA PER TWIN SOLAR



Codice	Dimensione
UTIE0710043	DN16 X DN16

RACCORDO DIRITTO FILETTO FEMMINA PER TWIN SOLAR



Codice	Dimensione
UTIE0710051	DN16 X 3/4"

Attrezzatura Varia

REMS MINI-PRESS 14V ACC SET TH 16+20+26 PER RACCORDI MULTISTRATO

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS578019R220	TH 16/20/26

REMS MINI-PRESS 14 V ACC BASIC-PACK + 3 PINZE OMAGGIO

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS578X04R220*	

* FINO ESAURIMENTO SCORTE

3 pinze omaggio a scelta tra
profilo TH 16/20/26/32
profilo V 12/15/18/22/28

REMS PINZA A PRESSARE MINI V - PER RACCORDI RAME ED ACCIAI

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS578324	12
URMS578328	15
URMS578332	18
URMS578334	22
URMS578336	28

REMS PINZA A PRESSARE MINI TH - PER RACCORDI MULTISTRATO

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS578352	16
URMS578358	20
URMS578362	26
URMS578364	32
URMS578624	40

REMS PRESSATRICE BATTERIA AKKU-PRESS 14V ACC BASIC-PACK+BATT.

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS571016R220*	
URMS571063R220	

* FINO ESAURIMENTO SCORTE

REMS PRESSATRICE POWER-PRESS SE BASIC-PACK

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS572111R220	

REMS PINZA A PRESSARE PROFILO TH PER RACCORDI MULTI

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS570460	16
URMS570470	20
URMS570475	26
URMS570480	32
URMS570485	40
URMS572400	50
URMS572405	63

REMS PINZA A PRESSARE PROFILO V PER RACCORDI RAME ED ACCIAI

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
URMS570107	12
URMS570115	15
URMS570125	18
URMS570135	22
URMS570145	28
URMS570155	35
URMS570165	42
URMS570175	54

Attrezzatura Varia

REMS SWING - CURVA TUBI MANUALE

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
x RAME <u>URMS153020R</u>	12-14-16-18-22
X MULTISTRATO <u>URMS153022R</u>	16-20-26

REMS ROS PEX 28 S PER TUBI PEX

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>URMS291420R</u>	FINO D. 28

REMS ROS P 42 PS CON RITORNO AUTOMATICO

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>URMS291000RPS</u>	FINO D. 42

CESOIA PICCOLA PER TUBI MM 42

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>UMVE03301</u>	FINO D. 42

CESOIA AUTOMATICA MM 0-42

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>UMVE03303</u>	FINO D. 42

TAGLIATUBI RAME RAS CU-INOX

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>URMS113350R</u>	3 - 35 mm

TAGLIATUBI RAME RAS CU-INOX

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>URMS113200R</u>	3 - 16 mm
<u>URMS113240R</u>	3 - 20 mm

SBAVATORE

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>URMS113825R</u>	8 - 35
<u>URMS113830R</u>	10 - 54

TAGLIATUBI RAME RAS CU-INOX

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>URMS113380R</u>	4 - 42 mm

KIT SALDATURA CASTOLIN FLEX 4000 CLIM

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>UCAELR763079</u>	

KIT CASTOLIN 2000 FLEX

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>UCAELR756156</u>	

BOMBOLE 1450 BUTANO X FLEX 2000

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>UCAELRBOMBOLA600</u>	

BOMBOLA OX PER FLEX 2000 E FLEX 4000

REMS
for Professionals



Codice	Dimensione
<u>UCAELR4803004</u>	

Attrezzatura Varia

KITCANNELLO CTK 27 COMPLETO DI BOMBOLA



Codice	
<u>UCAELR757779</u>	

BOMBOLA DI GAS GAS-PRO X FLEX 4000 E CTK27



Codice	
<u>UCAELRBOMBOLAGASPRO</u>	

NUOVO KIT CANNELLO 1450 600 ML



Codice	
<u>UCAELRFLEX500</u>	

BUTANO IN CARTUCCIA USA E GETTA DA 190 G



Codice	
<u>UCAELRCARTUCCIANTE</u>	

BLISTER DA 1 KG DI 8246 BACCHETTA PER RAME



Codice	Dimensione
<u>UCAE8246RB2010I</u>	2 mm

BLISTER DA 5 BACCHETTE DI 8110RX ECO



Codice	Dimensione
<u>UCAE8110RX1505I</u>	1,5 mm

BLISTER DA 5 BACCHETTE DI 8103RXE.



Codice	Dimensione
<u>UCAE8103RXE1505I</u>	1,5 mm

BARATTOLO DA 125 GR DI DISSODIANTE



Codice	
<u>UCAE81100125I</u>	

ASTUCCIO DI 5 FELTRI CASTONET



Codice	
<u>UCAELRCASTONETI</u>	



I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA
TERMIDRAULICA