



GUIDA  
alla *SCELTA*  
**FRESCO**

EDIZIONE INTERATTIVA **2024**

*Tutto quello che occorre  
per rinfrescare la tua estate!*

[www.mefsrl.com](http://www.mefsrl.com)  
[shop.mefsrl.it](http://shop.mefsrl.it)



**mef**

Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**  
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo  
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

# Indice Categorie

• Ventilatori	1 - 7
• Termoventilatori	8
• Condizionatori	9 - 10
• Raffrescatori Evaporativi	11
• Climatizzatori	12
• Deumidificatori	13
• Console	14
• Radiatori	15
• Cattura Insetti	15

# Ventilatori

## Ventilatore a Soffitto - VORTICE

**VOR0000061750**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore a Soffitto Serie NORDIK EVOLUTION R - 90/36" - Bianco

- Ventilatore realizzato in resina termoplastica termoresistente ed anti UV (ABS), dotato di calotte copri collegamenti elettrici poste all'estremità dell'asta in PP antiurto e anti UV.
- Motore monofase a rotore esterno con albero montato su supporti con cuscinetti a sfere e provvisto di condensatore di avviamento.
- 3 pale in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciate con vernice poliesteri antigraffio.
- Asta di sostegno di lunghezza 375 mm in acciaio verniciata con vernice poliesteri dello stesso colore delle pale.
- Predisposizione per accogliere il Kit luce (opzionale) con lampada di potenza massima 105W max.
- Attacco E27 e globo diffusore è in vetro stratificato con finitura opalina.
- Portata massima 11.592 m<sup>3</sup>/h.
- Diametro nominale delle pale pari a 900 mm
- Colore bianco.

### VARIANTI PRODOTTO:

<b>VOR0000061751</b>	Ventilatore a Soffitto Serie NORDIK EVOLUTION R - 120/48" - Bianco
<b>VOR0000061752</b>	Ventilatore a Soffitto Serie NORDIK EVOLUTION R - 140/56" - Bianco
<b>VOR0000061753</b>	Ventilatore a Soffitto Serie NORDIK EVOLUTION R - 160/60" - Bianco

### Accessori

**VOR0000022386** Telecomando - VORTICE Serie NORDIK EVOLUTION - 5TR

**VOR0000022387** Telecomando - VORTICE Serie TELENORDIK - 5T

## Comando Ventilatore - VORTICE

**VOR0000012963**

Clicca il codice per acquistare



### Comando Ventilatore Serie SCRR/M - 220...240V 50Hz - Carico 100W - Parete - Bianco

- Gruppo comandi elettronico per ventilatori a soffitto Vortice.
- Alimentazione monofase 220...240V 50Hz.
- In grado di controllare fino a 6 ventilatori.
- Installazione a parete, trasformabile ad incasso con il kit opzionale SCBRR5/5L/M. Colore bianco.
- Carico massimo ammissibile: 100 W.
- Funzioni: On/Off.
- Selezione velocità (5 alternative).
- Selezione del senso di rotazione.

### VARIANTE PRODOTTO:

<b>VOR0000012965</b>	Comando Ventilatore Serie SCRR/M - 220...240V 50Hz - Carico 450W - Controllo 6 Unità - Parete - Bianco
----------------------	--



1

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA  
**FRESCO**

# Ventilatori

## Ventilatore - FARO BARCELONA

**LX133186**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie PALAO S - Soffitto - Ø 81cm - 6 Pale - Attacco E14 - Corpo Acciaio - Pale Grigio

- Alimentazione : 220Vac - 240Vac
- Frequenza : 50Hz
- Numero Lame : 6 [Non Reversibili]
- Materiale Corpo : Acciaio
- Materiale Lame : MDF
- Materiale Diffusore : Vetro
- Colore Corpo : Grigio
- Colore Lame : Grigio Cava
- Colore Diffusore : Opale
- Velocità Regolabili : 3 (127 - 192 - 241 Giri/Minuto)
- Potenza Assorbita : 24 - 28 - 37 W
- Flusso Aria : 92,37 m<sup>3</sup>/min
- Luce : 1 x Attacco E14 (max. 8W)
- Grado Protezione : IP20
- Tipo Motore : AC
- Funzione Inversa : E' possibile cambiare il senso di rotazione delle pale del ventilatore e quindi utilizzarlo sia in estate che in inverno. In estate, contribuendo ad ottenere un ambiente fresco e in inverno migliorando l'efficienza del sistema di riscaldamento al far circolare l'aria calda che si accumula vicino al soffitto.
- Adatto per soffitti inclinati, dato che permette all'asta di cadere verticalmente in modo che il ventilatore rimanga sempre parallelo rispetto al soffitto, assicurandone così il miglior funzionamento e comfort.
- Azionabile con Telecomando [Incluso]

## Ventilatore - FARO BARCELONA

**LX133809-1TW**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie HEYWOOD L LED - Soffitto - Ø132cm - 3 Pale - c/Luce - Corpo Nero Opaco - Pale Rovere Scuro

- Alimentazione : 220Vac - 240Vac
- Frequenza : 50/60Hz
- Numero Lame : 3 [Non Reversibili]
- Materiale Corpo : Acciaio
- Materiale Lame : Legno
- Colore Corpo : Nero Opaco
- Colore Lame : Rovere Scuro
- Colore Diffusore : Opale
- Velocità Regolabili : 6 (58 - 75 - 94 - 124 - 152 - 173 Giri/Minuto)
- Potenza Assorbita : 4.1 - 5.3 - 7.6 - 13 - 22.7 - 32.4 W
- Flusso Aria : 174,50 m<sup>3</sup>/min
- Luce : LED 10W 2700/4000/6000K 944lm CRI85
- Grado Protezione : IP20
- Tipo Motore : DC - Il motore a corrente continua (DC Motor) permette una riduzione del consumo fino al 70% inferiore rispetto ai ventilatori equipaggiati con motori convenzionali. Motore dal funzionamento incredibilmente silenzioso, rapido al momento dell'avviamento, dell'accelerazione, della decelerazione e dell'arresto, con un controllo preciso della velocità. Il motore risulta più leggero, facilitando quindi l'installazione.
- Funzione Inversa : E' possibile cambiare il senso di rotazione delle pale del ventilatore e quindi utilizzarlo sia in estate che in inverno. In estate, contribuendo ad ottenere un ambiente fresco e in inverno migliorando l'efficienza del sistema di riscaldamento al far circolare l'aria calda che si accumula vicino al soffitto.
- Adatto per soffitti inclinati, dato che permette all'asta di cadere verticalmente in modo che il ventilatore rimanga sempre parallelo rispetto al soffitto, assicurandone così il miglior funzionamento e comfort.
- Azionabile con Telecomando [Incluso]

#### VARIANTE PRODOTTO:

**LX133810-1TW**

Ventilatore Serie HEYWOOD L LED - Soffitto - Ø132cm - 3 Pale - c/Luce  
Corpo Bianco Opaco - Pale Acero

# Ventilatori

## Ventilatore - FARO BARCELONA

**LX133814-20**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie PUNT M LED - Soffitto - Ø 130cm - 3 Pale - c/Luce Dimmerabile - Corpo Bianco - Pale Bianco Opaco - Motore DC

- Alimentazione : 220Vac - 240Vac
- Frequenza : 50/60Hz
- Numero Lame : 3 [Non Reversibili]
- Materiale Corpo : Acciaio
- Materiale Lame : ABS
- Materiale Diffusore : Vetro
- Colore Corpo : Bianco
- Colore Lame : Bianco Opaco
- Colore Diffusore : Opale
- Velocità Regolabili : 6 (90 - 115 - 135 - 158 - 185 - 210 Giri/Minuto)
- Potenza Assorbita : 5.3 - 7.1 - 9.8 - 13.3 - 19.8 - 28 W
- Flusso Aria : 177m<sup>3</sup>/min
- Luce : LED 18W 3000/4200/6500K 1300lm CRI>80
- Grado Protezione : IP20
- Tipo Motore : DC - Il motore a corrente continua (DC Motor) permette una riduzione del consumo fino al 70% inferiore rispetto ai ventilatori equipaggiati con motori convenzionali. Motore dal funzionamento incredibilmente silenzioso, rapido al momento dell'avviamento, dell'accelerazione, della decelerazione e dell'arresto, con un controllo preciso della velocità. Il motore risulta più leggero, facilitando quindi l'installazione.
- Funzione Inversa : E' possibile cambiare il senso di rotazione delle pale del ventilatore e quindi utilizzarlo sia in estate che in inverno. In estate, contribuendo ad ottenere un ambiente fresco e in inverno migliorando l'efficienza del sistema di riscaldamento al far circolare l'aria calda che si accumula vicino al soffitto.
- Adatto per soffitti inclinati, dato che permette all'asta di cadere verticalmente in modo che il ventilatore rimanga sempre parallelo rispetto al soffitto, assicurandone così il miglior funzionamento e comfort.
- Azionabile con Telecomando [Incluso]

## Ventilatore - FARO BARCELONA

**LX133820-1TW**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie MINI PUNT S LED - Soffitto - Ø132cm - 3 Pale - c/Luce - Corpo Bianco Opaco - Pale Bianco Opaco

- Alimentazione : 220Vac - 240Vac
- Frequenza : 50/60Hz
- Numero Lame : 3 [Non Reversibili]
- Materiale Corpo : Acciaio
- Materiale Lame : ABS
- Materiale Diffusore : Vetro
- Colore Corpo : Bianco Opaco
- Colore Lame : Bianco Opaco
- Colore Diffusore : Opale
- Velocità Regolabili : 6 (113 - 150 - 195 - 244 - 286 - 327 Giri/Minuto)
- Potenza Assorbita : 3.8 - 5.3 - 7.9 - 12.8 - 18.7 - 26.8 W
- Flusso Aria : 141,80 m<sup>3</sup>/min
- Luce : LED 10W 2700/4000/6000K 944lm CRI85
- Grado Protezione : IP20
- Tipo Motore : DC - Il motore a corrente continua (DC Motor) permette una riduzione del consumo fino al 70% inferiore rispetto ai ventilatori equipaggiati con motori convenzionali. Motore dal funzionamento incredibilmente silenzioso, rapido al momento dell'avviamento, dell'accelerazione, della decelerazione e dell'arresto, con un controllo preciso della velocità. Il motore risulta più leggero, facilitando quindi l'installazione.
- Funzione Inversa : E' possibile cambiare il senso di rotazione delle pale del ventilatore e quindi utilizzarlo sia in estate che in inverno. In estate, contribuendo ad ottenere un ambiente fresco e in inverno migliorando l'efficienza del sistema di riscaldamento al far circolare l'aria calda che si accumula vicino al soffitto.
- Adatto per soffitti inclinati, dato che permette all'asta di cadere verticalmente in modo che il ventilatore rimanga sempre parallelo rispetto al soffitto, assicurandone così il miglior funzionamento e comfort.
- Azionabile con Telecomando [Incluso]

# Ventilatori

## Ventilatore - FARO BARCELONA

**LX134260**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie BARTH L - Soffitto - Ø 132cm - 3 Pale - c/Luce Dimmerabile - Corpo Bianco Opaco - Pale Bianco Opaco - Motore DC

- Ventilatore a soffitto bianco con linee moderne e bombate, con lampada inclusa.
- Alimentazione : 220Vac - 240Vac
- Frequenza : 50/60Hz
- Numero Lame : 3 [Non Reversibili]
- Materiale Corpo : Acciaio
- Materiale Lame : Compensato
- Materiale Diffusore : Polipropilene (PP)
- Colore Corpo : Bianco Opaco
- Colore Lame : Bianco Opaco
- Colore Diffusore : Bianco Opale
- Velocità Regolabili : 5 (95 - 130 - 165 - 195 - 235 Giri/Minuto)
- Potenza Assorbita : 4 - 6 - 9.5 - 14 - 25 W
- Flusso Aria : 240 m<sup>3</sup>/min
- Luce : LED 24W 2700/4350/6000K 2400lm CRI>80
- Grado Protezione : IP20
- Tipo Motore : DC - Il motore a corrente continua (DC Motor) permette una riduzione del consumo fino al 70% inferiore rispetto ai ventilatori equipaggiati con motori convenzionali. Motore dal funzionamento incredibilmente silenzioso, rapido al momento dell'avviamento, dell'accelerazione, della decelerazione e dell'arresto, con un controllo preciso della velocità. Il motore risulta più leggero, facilitando quindi l'installazione.
- Funzione Inversa : E' possibile cambiare il senso di rotazione delle pale del ventilatore e quindi utilizzarlo sia in estate che in inverno. In estate, contribuendo ad ottenere un ambiente fresco e in inverno migliorando l'efficienza del sistema di riscaldamento al far circolare l'aria calda che si accumula vicino al soffitto.
- Adatto per tetti inclinati, la costruzione del ventilatore permette all'asta di cadere verticalmente in modo che il ventilatore rimanga sempre parallelo rispetto al terreno, assicurando il miglior funzionamento e comfort.
- Azionabile con Telecomando [Incluso]

### VARIANTE PRODOTTO:

**LX134261**

Ventilatore Serie BARTH L - Soffitto - Ø 132cm - 3 Pale - c/Luce Dimmerabile  
Corpo Nero Opaco - Pale Nero Opaco - Motore DC



# Ventilatori

## Ventilatore Oscillante - VORTICE

**VOR0000060624**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie GORDON EVO (30/12") - Oscillante - Tavolo - 2340m<sup>3</sup>/h - 22W - Grigio

- Ventilatore oscillante in esecuzione da Tavolo
- Alimentazione : 220...240Vac/24Vdc (Alimentatore Interno)
- Potenza Assorbita (Max) : 22W
- Corrente Assorbita (Max) : 0,70A
- Connessione Elettrica : Cavo (L=1,80m) e Spina Standard Italiano
- Classe Isolamento : II
- Portata (Max) : 2340 (m<sup>3</sup>/h)
- Potenza Sonora Lw : 52,60 [dB(A)] [Velocità Massima]
- Pulsanti a sfioro per comando manuale con luci LED per la visualizzazione delle funzioni impostate posizionati sull'asta di sostegno
- Timer per spegnimento automatico ritardato (Impostabile fino ad un massimo di 4 ore)
- Girante assiale accoppiata direttamente a motore DC Brushless a 4 velocità a garantire un funzionamento sicuro ed affidabile
- Griglia, involucro portamotore e base d'appoggio in metallo verniciato
- Cornice centrale in ABS
- Asta sostegno gruppo motoventilante in alluminio verniciato
- Oscillazione automatica sul piano orizzontale (Max 90°)
- Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale
- Colore : Grigio
- Colore bianco.

## Ventilatore Oscillante - VORTICE

**VOR0000060625**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie GORDON EVO (40/16") - Oscillante - Tavolo/Pavimento - 2640m<sup>3</sup>/h - 23W - Grigio

- Ventilatore oscillante in esecuzione da Tavolo o Pavimento
- Alimentazione : 220...240Vac/24Vdc (Alimentatore Interno)
- Potenza Assorbita (Max) : 23W
- Corrente Assorbita (Max) : 0,80A
- Connessione Elettrica : Cavo (L=1,80m) e Spina Standard Italiano
- Classe Isolamento : II
- Portata (Max) : 2640 (m<sup>3</sup>/h)
- Potenza Sonora Lw : 56,10 [dB(A)] [Velocità Massima]
- Pulsanti a sfioro per comando manuale e display per la visualizzazione delle funzioni impostate posizionati sull'asta di sostegno
- Telecomando IR per il controllo a distanza
- Timer per spegnimento automatico ritardato (Impostabile fino ad un massimo di 8 ore)
- Girante assiale accoppiata direttamente a motore DC Brushless a 8 velocità a garantire un funzionamento sicuro ed affidabile
- Griglia, involucro portamotore e base d'appoggio in metallo verniciato
- Cornice centrale in ABS
- Asta sostegno gruppo motoventilante in alluminio verniciato
- Oscillazione automatica sul piano orizzontale selezionabile (30° - 60° - 90°)
- Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale
- Colore : Grigio



5

I prodotti presenti in questa guida sono disponibili fino ad esaurimento scorte

Le foto dei prodotti sono a scopo illustrativo.

GUIDA alla SCELTA  
**FRESCO**

# Ventilatori

## Ventilatore Oscillante - VORTICE

**VOR0000060617**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie GORDON EVO (20/8" R) - Oscillante - Tavolo - 1200m³/h - 14W - Oro Rosa

- Ventilatore oscillante in esecuzione da Tavolo
- Alimentazione : 220...240Vac/24Vdc (Alimentatore Interno)
- Potenza Assorbita (Max) : 14W
- Corrente Assorbita (Max) : 0,40A
- Connessione Elettrica : Cavo (L=1,80m) e Spina Standard Italiano
- Classe Isolamento : II
- Portata (Max) : 1200 (m³/h)
- Potenza Sonora Lw : 56 [dB(A)] [Velocità Massima]
- Pulsanti a sfioro per comando manuale con luci LED per la visualizzazione delle funzioni impostate posizionati sull'asta di sostegno
- Timer per spegnimento automatico ritardato (Impostabile fino ad un massimo di 4 ore)
- Girante assiale accoppiata direttamente a motore DC Brushless a 4 velocità a garantire un funzionamento sicuro ed affidabile
- Griglia, involucro portamotore e base d'appoggio in metallo verniciato
- Cornice centrale in ABS
- Asta sostegno gruppo motoventilante in alluminio verniciato
- Oscillazione automatica sul piano orizzontale (Max 90°)
- Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale
- Colore : Oro Rosa
- Colore bianco.

#### VARIANTE PRODOTTO:

**VOR0000060618**

Ventilatore Serie GORDON EVO (20/8") - Oscillante - Tavolo - 1200m³/h - 14W - Grigio

## Ventilatore Oscillante - VORTICE

**VOR0000060623**

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Serie GORDON EVO C (40/16" ) - Oscillante - Pavimento (Colonna) - 2640m³/h - 23W - Grigio

- Ventilatore oscillante in esecuzione da Pavimento (Colonna)
- Alimentazione : 220...240Vac/24Vdc (Alimentatore Interno)
- Potenza Assorbita (Max) : 23W
- Corrente Assorbita (Max) : 0,80A
- Connessione Elettrica : Cavo (L=1,80m) e Spina Standard Italiano
- Classe Isolamento : II
- Portata (Max) : 2640 (m³/h)
- Potenza Sonora Lw : 56,10 [dB(A)] [Velocità Massima]
- Pulsanti a sfioro per comando manuale e display per la visualizzazione delle funzioni impostate posizionati sull'asta di sostegno
- Telecomando IR per il controllo a distanza
- Timer per spegnimento automatico ritardato (Impostabile fino ad un massimo di 8 ore)
- Girante assiale accoppiata direttamente a motore DC Brushless a 8 velocità a garantire un funzionamento sicuro ed affidabile
- Griglia, involucro portamotore e base d'appoggio in metallo verniciato
- Cornice centrale in ABS
- Asta sostegno gruppo motoventilante in alluminio verniciato
- Il ventilatore è dotato di asta scomponibile il cui elemento centrale è collegabile alle estremità tramite meccanismo ad innesto rapido, permettendo di adattare l'altezza a seconda delle necessità (Max L=1,690m)
- Oscillazione automatica sul piano orizzontale selezionabile (30° - 60° - 90°)
- Possibilità di regolazione manuale del corpo ventilante sul piano verticale
- Colore : Grigio
- Colore bianco.

# Ventilatori

## Ventilatore a Piantana - ARGOClima

### UARGSTANDY-EVO-BLACK

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore a Piantana Serie STANDBY EVO - 62,9m<sup>3</sup>/min - Nero

- Ventilatore a piantana di colore nero "high-gloss".
- 5 Pale trasparenti in AS, materiale di qualità superiore, 40cm di diametro
- Particolare design della griglia, caratterizzata da ben 145 razze metalliche
- Tasti lineari in alluminio con piccoli LED sottostanti retroilluminati di colore bianco, ad indicare le modalità di funzionamento
- Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- Possibilità di oscillazione
- Telecomando a infrarossi
- 3 Velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi e da telecomando
- 3 Modalità di funzionamento: Normal/Nature/Sleep
- Portata Massima d'Aria : 62,9m<sup>3</sup>/min
- Potenza Assorbita dal Ventilatore : 52,5W
- Livello di Potenza Sonora del Ventilatore : 62,2dB(A)

#### VARIANTE PRODOTTO:

### UARGSTANDY-EVO-WHITE

Ventilatore a Piantana Serie STANDBY EVO - 62,9m<sup>3</sup>/min - Bianco

## Ventilatore da Tavolo - ARGOClima

### UARGTABLO-EVO-BLACK

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore da Tavolo Serie TABLO EVO - 61,88m<sup>3</sup>/min - Nero

- Ventilatore da tavolo di colore nero "high-gloss".
- 5 Pale trasparenti in AS, materiale di qualità superiore, 40cm di diametro
- Particolare design della griglia, caratterizzata da ben 145 razze metalliche
- Tasti lineari in alluminio con piccoli LED sottostanti retroilluminati di colore bianco, ad indicare le modalità di funzionamento
- Angolo di inclinazione regolabile, per la massima adattabilità alle esigenze individuali
- Possibilità di oscillazione
- Telecomando a infrarossi
- 3 Velocità di ventilazione selezionabili da pannello comandi e da telecomando
- 3 Modalità di funzionamento: Normal/Nature/Sleep
- Portata Massima d'Aria : 61,88m<sup>3</sup>/min
- Potenza Assorbita dal Ventilatore : 54,8W
- Livello di Potenza Sonora del Ventilatore : 62,99dB(A)

#### VARIANTE PRODOTTO:

### UARGTABLO-EVO-WHITE

Ventilatore Tavolo Serie TABLO EVO - 61,88m<sup>3</sup>/min - Bianco

## Ventilatore Pavimento - ARGOClima

### UARGASPIRE-TOWER

Clicca il codice per acquistare



### Ventilatore Pavimento Serie ASPIRE (Tower) - Portata 12,9m<sup>3</sup>/m - 230Vca - Argento

- Ventilatore da appoggio in esecuzione tower utilizzabile in ogni ambiente, curato nei dettagli e nella finitura, facile da utilizzare e trasferire.
- Equipaggiato di un pratico display, posizionato sul top, che permette un utilizzo rapido delle funzioni. Possibilità di utilizzo con telecomando a raggi infrarossi..
- Portata Massima Aria : 12,9m<sup>3</sup>/m
- Velocità Aria : 3 Livelli Selezionabili (Bassa - Media - Alta)
- Velocità Massima Aria : 1,77m/s
- Oscillazione Automatica : Fino a 80°
- Tensione Alimentazione : 230Vca
- Frequenza Alimentazione : 50Hz
- Cavo Alimentazione c/Spina : Fornito
- Potenza Assorbita : 45W [Modalità Standby : 0,39W]
- Potenza Assorbita Ventilatore : 25,4W
- Valori Esercizio : 0,51(m<sup>3</sup>/min)/W
- Livello Potenza Sonora Ventilatore : 56,1dB(A)
- Timer Funzionamento con possibilità di regolazione (0,5 - 1 - 2 - 4h)
- Colore : Argento
- Livello di Potenza Sonora del Ventilatore : 62,99dB(A)

# Termoventilatore

## Termoventilatore - ARGOClima

### UARGCHIC-SILVER

Clicca il codice per acquistare



### Termoventilatore Serie CHIC - 220...240V - 50Hz - 1000/2000W - Argento

- Pannello frontale in vetro temperato colore argento, con finitura riflettente
- 3 modalità di riscaldamento: ECO / COMFORT / ECO SMART
- Ventilazione estiva
- Display a LED e telecomando sottile a infrarossi
- Oscillazione automatica flap
- Consumo elettrico min./max.: 1000/2000W
- Regolazione della temperatura ambiente
- Timer on/off 1-12 ore
- Timer settimanale
- Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento



# Condizionatori

## Condizionatore Portatile - ARGOClima

### UARGLARI

Clicca il codice per acquistare



### Condizionatore Portatile Serie LARI - 8.000BTU/h - Bianco

- Condizionatore portatile di colore bianco puro, finitura matt.
- Pannello comandi digitale
- Tasti soft-touch e display a LED
- Telecomando "user friendly"
- Timer ON/OFF digitale 24h
- Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- Funzione "Blocco-bambino"
- Ventilatore a 2 velocità
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie
- Capacità Massima in Freddo : 8.000BTU/h
- Classe d'Efficienza Energetica : A
- Tipo di Refrigerante : R290

### VARIANTE PRODOTTO:

#### UARGISIDE

Condizionatore Portatile Serie ISIDE - 10.000BTU/h - Bianco

## Condizionatore Portatile - ARGOClima

### UARGMILO-PLUS

Clicca il codice per acquistare



### Condizionatore Portatile Serie MILO PLUS - 13.000BTU/h - WiFi - c/Funzione Riscaldamento - Bianco

- Condizionatore portatile di colore bianco, con WiFi integrato.
- Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- Pannello comandi digitale e display a LED
- Telecomando multifunzione con display digitale
- Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- Funzione "Auto": seleziona automaticamente la modalità in funzione della temperatura impostata
- Funzione "Intelligent Pre-heating": l'aria viene immessa in ambiente quando è calda
- Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display semplificando le operazioni di manutenzione
- Funzione "Filter reset": il climatizzatore segnala quando pulire il filtro dell'aria
- Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e kit per installazione fissa a vetro inclusi
- Capacità Massima in Freddo/Caldo : 13.000BTU/h
- Classe d'Efficienza Energetica : A (Freddo) / A++ (Caldo)
- Tipo di Refrigerante : R290

# Condizionatori

## Condizionatore Portatile - ARGOClima

**UARG398400026**

Clicca il codice per acquistare



### Condizionatore Portatile Serie THOR - 15.000BTU/h - Bianco

- Condizionatore portatile di colore bianco puro, effetto lucido.
- Grande capacità, per ambienti più ampi
- Pannello comandi soft-touch e display a LED
- Telecomando multifunzione con display digitale
- Timer digitale (24h)
- Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- Funzione "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- Ventilatore a 3 velocità + AUTO
- Segnalazione Pulizia filtro ogni 250 ore
- Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle maniglie laterali
- Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi
- Capacità Max : 15.000BTU/h
- Portata d'Aria Max : 500m<sup>3</sup>/h
- Pressione Sonora : 54dB(A)
- Potenza Sonora : 65dB(A)
- Alimentazione Elettrica : 220...240Vca - 50Hz
- Tipo di Refrigerante : R290

## Condizionatore s/Unità Esterna - ARGOClima

**UARGAPOLLO**

Clicca il codice per acquistare



### Condizionatore s/Unità Esterna Serie APOLLO - 2,4kW - WiFi - c/Funzione Riscaldamento - Gas R32 - Bianco

- Argo Apollo è il nuovo climatizzatore senza unità esterna di casa Argo con pompa di calore e WiFi integrato. Il design è essenziale e raffinato. Le giuste dimensioni gli permettono di essere facilmente posizionato nell'ambiente casa, ufficio e spazio pubblico, è ideale per strutture dove è vietata l'esposizione in facciata dell'unità esterna. Il display è retroilluminato non disturba l'estetica minimale e, nelle ore notturne, può essere disattivato.
- Utilizza gas refrigerante ecologico R32 e tecnologia DC Inverter, che garantisce massimo comfort e minimi consumi.
- E' dotato di Timer programmabile 24h e telecomando digitale.
- Consigliato per ambienti fino a 25/30 mq
- Funzione "Eco": consente di minimizzare i consumi
- Funzione "Turbo": permette di raggiungere in tempo brevissimo la temperatura desiderata
- Funzione "Anti-cold wind": garantisce che in riscaldamento l'aria arrivi in ambiente solo quando sufficientemente calda
- Funzione "Sleep": ottimizza il funzionamento del climatizzatore durante le ore notturne
- Funzione di "Auto-diagnosi": visualizza gli errori sul display dell'unità per la massima facilità di intervento

# Raffrescatori Evaporativi

## Raffrescatore Evaporativo - ARGOCLIMA

**UARG398000625**

Clicca il codice per acquistare



### Raffrescatore Evaporativo Serie POLIFEMO ION (SILVER) - 95W - 3 Velocità - 300m³/h - Grigio

- Freschezza naturale in massima libertà, con l'aggiunta di ioni negativi.
- Plug and play, non richiede tubazioni aggiuntive, può stare all'aperto
- Raffresca in modo naturale grazie alla tecnologia evaporativa
- Purifica l'aria grazie al doppio sistema di filtrazione
- Offre diverse possibilità per una ventilazione personalizzata (Natural / Sleep / Smart)
- 3 velocità di ventilazione (alta, media, bassa)
- Regola l'umidità in ambiente
- Funzione aggiuntiva di "ionizzazione": aiuta a mantenere l'aria ancora più fresca
- Funzione di "Protezione del funzionamento continuo": l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 15 ore di utilizzo
- Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, (con mantenimento ultime impostazioni)
- Telecomando "user friendly" comodamente riponibile in apposito vano
- Timer funzionamento (1 - 8 ore)
- Filtro antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente rimovibili per la pulizia
- Serbatoio dell'acqua rimovibile, capacità 7 L
- Sistema di protezione della pompa dell'acqua
- Pratica maniglia per il trasporto
- Tipo di Refrigerante : R290

## Raffrescatore Evaporativo - ARGOCLIMA


**UARGPOLIFEMO-ZEUS**

Clicca il codice per acquistare



### Raffrescatore Evaporativo Serie POLIFEMO ZEUS - 966m³/h - Bianco

- Raffrescatore evaporativo di colore bianco puro, finitura matt.
- Sistema VORTEX: flusso d'aria circolare, ampia area raffrescata, basso livello sonoro
- Lunghezza del lancio d'aria fino a 10m e forma conica del flusso d'aria: elevata efficacia
- Può abbassare di alcuni gradi la temperatura ambiente
- Offre diverse opzioni per una ventilazione personalizzata (Natural/Normal/Sleep)
- Ventilatore a 3 velocità (alta/media/bassa)
- Oscillazione automatica mandata aria
- Telecomando "user friendly", riponibile in apposito vano
- Timer di funzionamento (1-2-4-7 ore)
- Filtri antipolvere, posteriore e laterali e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente smontabili per la pulizia
- Tanica da 6L, con sistema apertura brevettato per una facile rimozione
- Pratica maniglia per il trasporto e ruote multidirezionali
- Tavolette di ghiaccio sintetico a corredo
- Portata Massima d'Aria : 966m³/h
- Potenza Assorbita : 60W
- Potenza Assorbita dal Ventilatore : 52W
- Livello di Potenza Sonora del Ventilatore : 57dB(A)



# Climatizzatori

## Climatizzatore - ARGOClima

### UARGEINARPLUS

Clicca il codice per acquistare



### Climatizzatore Serie ARGO EINAR PLUS - WiFi - Gas R290 - 3,3kW - 380m<sup>3</sup>/h - 1,5L/h

- Climatizzatore portatile dotato di pannello di controllo digitale con display touch, LED indicatore di funzione (Blu - raffreddamento / Bianco - deumidificatore / Verde - ventilatore / Rosso - tanica piena), telecomando con display, funzioni "Auto" "Sleep" "Memory" e controllo da remoto (WiFi).
- Refrigerante: R290
- Potenza nominale (raffreddamento): 3,3kW
- Potenza frigorifera Max: 13000 BTU/h
- Potenza nominale (riscaldamento): 2,4kW
- Potenza termica Max: 9000 BTU/h
- Capacità di deumidificazione: 1,5 litri/ora
- Portata d'aria: 380m<sup>3</sup>/h
- Tensione alimentazione: 220...240V

## Climatizzatore - ARGOClima

### UARGTHORPLUS

Clicca il codice per acquistare



### Climatizzatore Serie ARGO THOR PLUS - WiFi - Gas R290 - 4,1kW - 500m<sup>3</sup>/h - 1L/h - 3 Velocità

- Climatizzatore portatile dotato di pannello di controllo digitale con display touch, funzione raffreddamento/riscaldamento/deumidificatore/ventilatore, telecomando con display, funzioni "Swing" "Sleep" "Memory" "Auto-diagnosi" e controllo da remoto (WiFi).
- Refrigerante: R290
- Velocità: 3 + auto
- Potenza nominale (raffreddamento): 4,1kW
- Potenza frigorifera Max: 15000 BTU/h
- Potenza nominale (riscaldamento): 3,2kW
- Potenza termica Max: 11500 BTU/h
- Capacità di deumidificazione: 1 litri/ora
- Portata d'aria: 500m<sup>3</sup>/h
- Tensione alimentazione: 220...240V



# Deumidificatori

## Deumidificatore - ARGOClima

### UARGDRYPURY25

Clicca il codice per acquistare



### Deumidificatore Serie DRY PURY - 355W - Gas R290 - 25 L/24h - Bianco

- Argo Dry Pury 25 è un apparecchio con doppia funzione ed elevate prestazioni: deumidifica e depura l'aria in ambiente con filtri catechina, ioni d'argento e antibatterico.
- Design lineare e compatto, finitura matt di colore bianco puro
- Controllo digitale, display a LED e umidostato ad alta precisione 25 lt/gg (32 °C - 80% U.R.); ideale per ambienti fino a 42 m<sup>2</sup>
- Livello di umidità regolabile (da 30 a 80%)
- Modalità Auto Timer ON/OFF 24 ore
- Filtro aria anti-polvere, con segnalazione necessità pulizia dopo 250 ore
- Serbatoio di raccolta condensa integrato
- Dispositivo di controllo con segnalazione luminosa riempimento tanica
- Pratiche ruote pluridirezionali e maniglie integrate per il trasporto
- Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32 °C
- Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa

## Deumidificatore - ARGOClima

### UARGDRYPURYEVO13

Clicca il codice per acquistare



### Deumidificatore Serie DRY PURY - 355W - Gas R290 - 25 L/24h - Bianco

- Deumidificatore con purificazione integrata dotato di LED indicatore di umidità presente nell'aria (Blu<45% - Verde 45...65% - Rosso<65%), doppio sistema di filtri (anti-polvere e carboni attivi), umidostato impostabile (30-80%), funzione "asciugatura biancheria", timer (1-24h).
- Capacità di deumidificazione: 13 litri/giorno
- Portata d'aria: 115m<sup>3</sup>/h
- Temperatura: da 5 a 35 °C
- Umidità relativa di riferimento: 80%
- Capacità tanica: 2L
- Superficie consigliata: 15m<sup>2</sup>
- Refrigerante: R32
- Tensione alimentazione: 220...240V
- Potenza assorbita: 185W

#### VARIANTE PRODOTTO:

#### UARG492000096

Deumidificatore Serie DRY PURY EVO 13 - Purificazione Integrata - 13L/24h - 15m<sup>2</sup> 185W - Gas R290 - Bianco/Blu

## Deumidificatore - ARGOClima

### UARGDRYPURYEVOWF17

Clicca il codice per acquistare



### Deumidificatore Serie ARGO DRY PURY EVO (WF 17) - WiFi - Gas R290 - 17L/g - 140m<sup>3</sup>/h - 300W - c/Purificatore

- Deumidificatore con purificazione integrata dotato di pannello di controllo digitale, LED indicatore di umidità presente nell'aria (Blu<45% - Verde 45...65% - Rosso<65%), doppio sistema di filtri (anti-polvere e carboni attivi), umidostato impostabile (30-80%), funzione "asciugatura biancheria", timer (1-24h) e controllo da remoto (WiFi).
- Capacità di deumidificazione: 17 litri/giorno
- Portata d'aria: 140m<sup>3</sup>/h
- Temperatura: da 5 a 35 °C
- Umidità relativa di riferimento: 80%
- Capacità tanica: 4,5L
- Superficie consigliata: 20m<sup>2</sup>
- Refrigerante: R290
- Tensione alimentazione: 220...240V
- Potenza assorbita: 300W
- Pressione Sonora (a/b) : 44/42dB(A)

#### VARIANTE PRODOTTO:

#### UARG492000098

Deumidificatore Serie ARGO DRY PURY EVO (WF 21) - WiFi - Gas R290 - 21L/g 150m<sup>3</sup>/h - 330W - c/Purificatore

# Console

## Console - ARGOCLIMA

### **UARGULISSE13DCIECO1**

Clicca il codice per acquistare



### Console Serie ULISSE ECO - Pavimento - Full DC Inverter - Gas R32 - Max 4kW [3,7kW]

- Potente e molto silenzioso è dotato di tecnologia full dc inverter, di costruzione 100% Made in Italy. Le funzioni sono controllabili da remoto con App dedicata che comunica attraverso il modulo Wifi integrato, e dal nuovo telecomando soft touch.
- E' composto da una potente unità interna da posizionare sul pavimento e da una valigetta da collocare all'esterno
- Solo 24 cm di profondità, per installazione a pavimento fissa o trasferibile.
- Condensante a valigetta di dimensioni ridotte.
- Attacchi rapidi AeroQuip, certificati per R32.
- Vaporizzazione automatica della condensa.
- Nuova targhetta display, finitura bianco puro, LED bianchi, retroilluminazione verde.
- Nuovo telecomando, soft touch, funzionalità evolute, supporto tavolo/parete a corredo.
- 6 velocità di ventilazione + AUTO selezionabili da telecomando.
- 3 differenti programmi di timer settimanale.
- Funzione "Night": funzione Eco personalizzabile.
- Funzione "Turbo": massima velocità compressore.
- Doppio sensore di temperatura (sul telecomando e nell'unità).
- Funzione "iFeel" e funzione "Dry".
- Ripresa dell'aria frontale
- Flusso aria regolabile per una miglior diffusione dell'aria.
- Filtri aria lavabili.
- Auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni.
- Compressore twin rotary ad alta efficienza.
- Kit prolunghe da 2 e 4 m opzionali (da acquistare separatamente)

### VARIANTE PRODOTTO:

#### **UARGULISSE13DCI-WIFI**

Console Serie ULISSE ECO - Pavimento - Full DC Inverter  
Gas R32 - WiFi - Max 4kW [3,7kW]



# Radiatore

## Radiatore - ARGOCLIMA

### UARG191150026

Clicca il codice per acquistare



### Radiatore Serie WARM 11 - Olio Minerale Diatermico - 11 Elementi - Max 2500W - 60m<sup>3</sup> - Bianco

- Le forme rivisitate e il design più curato rendono questo nuovo radiatore a olio più contemporaneo e tecnologico rispetto allo standard della sua categoria. Maneggevole e facilmente trasportabile sulle quattro ruote multidirezionali, possiede un avvolgicavo che consente di riporlo in maniera ordinata e senza intralci. Potente ed efficace garantisce in ambiente un caldo silenzioso, diffuso ed immediato.
- Radiatore ad olio minerale diatermico dal design minimal e lineare.
- Riscalda in modo naturale e silenzioso.
- Colore bianco.
- Manopole in nuance per il controllo della temperatura e la selezione delle modalità; maniglia per il trasporto a scomparsa
- Avvolgicavo laterale e ruote multidirezionali per un agevole trasporto
- 3 Modalità di riscaldamento selezionabili: ECO / COMFORT / SUPER
- Termostato ambiente regolabile
- LED di funzionamento
- Protezione anti surriscaldamento
- Protezione anti ribaltamento
- Volume Riscaldabile : 60m<sup>3</sup>
- Elementi ad Olio Minerale : 11
- Tensione di Alimentazione : 220-240Vca 50Hz
- Potenza Assorbita Max : 2500W
- Pressione Sonora (a/b) : 44/42dB(A)
- Dimensioni (Include Rotelle) : 483x625x250mm (LxHxP)
- Dimensioni (Senza Rotelle) : 483x582x125mm (LxHxP)
- Peso : 9,9kg

# Cattura Insetti

## Cattura Insetti - ARGOCLIMA

### UARGH-01

Clicca il codice per acquistare



### Cattura Insetti Serie H-01 - c/ Carta Moschicida - 36W

- Argo H-01 Insect Killer: un potente dispositivo per l'eliminazione degli insetti progettato per fornire una protezione efficace in ambienti interni e esterni.
- Questo insetticida elettrico è dotato di una lampada da 36 W che emette una luce ultravioletta attraente per gli insetti volanti. Una volta che gli insetti si avvicinano alla lampada UV, vengono catturati dalla griglia elettrificata ad alta tensione che li neutralizza istantaneamente.
- Questo sistema di cattura elettrica è estremamente efficiente nel ridurre la presenza di mosche, zanzare, falene e altri insetti fastidiosi.
- Può essere appeso a parete o posizionato su una superficie piana, offrendo una flessibilità di posizionamento ideale per ogni ambiente.
- Dotato di 1 lampada UV-A di 8W (vita media stimata 10.000 ore).
- Facile sostituzione della carta moschicida attraverso l'apposito sportello frontale.
- Installazione a parete.
- Design elegante, in abs e metallo, con griglia trasparente per la massima capacità d'attrazione
- 1 lampada uv-a x 36W con una vita media di 8-10.000 ore
- Facile accesso per sostituzione carta moschicida tramite sportello frontale
- Facile rimozione griglia superiore per sostituzione lampada
- Applicazione a parete
- Eco: niente sostanze chimiche, vapori
- Consuma solo 36W