



*GUIDA
alla SCELTA*
CHRONO

EDIZIONE INTERATTIVA **2024**

*La selezione Mef dei migliori
Termostati E Cronotermostati*

Acquista direttamente su **SHOP.MEFSRL.IT**
cliccando sul CODICE del prodotto desiderato.

Per acquistare i prodotti che riportano l'asterisco all'interno del catalogo
rivolgiti al tuo agente o chiedi informazioni presso il punto vendita a te più vicino.

www.mefsr.com
shop.mefsr.it




mef

GUIDA ALLA SCELTA **CHRONO**

indice categorie

- *Cronotermostati da incasso touch WiFi* p. 3-5
- *Cronotermostati da incasso touch* p. 6
- *Cronotermostati da incasso WiFi* p. 7
- *Cronotermostati da incasso digitali* p. 8-10
- *Cronotermostati da parete touch WiFi* p. 11-13
- *Cronotermostati da parete touch* p. 14-15
- *Cronotermostati da parete WiFi* p. 16
- *Cronotermostati da parete digitali* p. 17-22
- *Cronotermostati da parete manuali/elettronici* p. 23
- *Cronotermostati da parete meccanici* p. 24-25



Cronotermostati Da Incasso Touch WiFi



	AVE445CRTANS-W	AVE443CRTALS-W
MARCA	AVE 	AVE 
TIPOLOGIA	Cronotermostato touch	Cronotermostato touch
DISPLAY	Touch screen	Touch screen
WI-FI	Si	Si
ACCESSO DA REMOTO	Si	Si
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero/Settimanale	Giornaliero/Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	-	-
ALIMENTAZIONE	100...240Vac	100...240Vac
COLORE	Alluminio Brunito Satinato	Alluminio Naturale Satinato
DIMENSIONI (LxHxP)	125x86x49,5 mm	125x86x49,5 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale - Automatica - Manuale Temporanea - "Away"	Manuale - Automatica - Manuale Temporanea - "Away"
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete su scatola incasso	Parete su scatola incasso



 **pressione breve:** estate/inverno
pressione lunga: configurazione iot - programmazione

 **pressione breve:** automatico - manuale
pressione lunga: away

 on off - antigelo

 **pressione breve:** menù info
pressione lunga: blocco tastiera



Cronotermostati Da Incasso Touch Wifi



	AVE441CRT-W	AVE445CRT-W	AVE446CRT-W
MARCA	AVE 	AVE 	AVE 
TIPOLOGIA	Cronotermostato Smart	Cronotermostato Smart	Cronotermostato Smart
DISPLAY	Touch screen	Touch screen	Touch screen
WI-FI	Si	Si	Si
ACCESSO DA REMOTO	-	-	-
PROGRAMMAZIONE	-	-	-
LIVELLI DI TEMPERATURA	-	3 + antigelo	3 + antigelo
ALIMENTAZIONE	230Vca	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco RAL 9010 (Lucido)	Grigio Antracite RAL 7016	Bianco RAL 9010 (Opaco)
DIMENSIONI (LxHxP)	125x86x49mm	125x86x49mm	125x86x49mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	È provvisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa.	È provvisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa.	È provvisto di relè integrato ed è dotato di sensore di temperatura e di umidità relativa.
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso


Cronotermostati Da Incasso Touch WiFi



	CMC845AA-0110		CMC845AA-0100	
MARCA	CAME	CAME	CAME	CAME
TIPOLOGIA	Cronotermostato TH/700 Wi-Fi		Cronotermostato TH/700 Wi-Fi	
DISPLAY	Touchscreen		Touchscreen	
WI-FI	Si		Si	
ACCESSO DA REMOTO	Si		Si	
PROGRAMMAZIONE	Settimanale		Settimanale	
LIVELLI DI TEMPERATURA	3		3	
ALIMENTAZIONE	230 Vca		230 Vca	
COLORE	Nero		Bianco	
DIMENSIONI (LxHxP)	126x87x12 mm		126x87x12 mm	
FUNZIONAMENTO	-		-	
ACCESSORI	Programma Boost / Report consumi / Geolocalizzazione / Apprendi- mento abitudini / Previsioni Meteo / Sensore umidità		Programma Boost / Report consumi / Geolocalizzazione / Apprendi- mento abitudini / Previsioni Meteo / Sensore umidità	
INSTALLAZIONE	Incasso		Incasso	



Cronotermostati Da Incasso Touch




	VEMVE456000	VEMVE457800	PERICRCDS26	PERICRCDS27
MARCA	VEMER "IRIDE" 	VEMER "IRIDE 230" 	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Cronotermostato Touch	Cronotermostato Touch	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD touch screen retroilluminato (alla pressione di un tasto)	LCD Touch Screen retroilluminato multicolore	Retroilluminato/Touch	LCD Touch Screen retroilluminato
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	On/Off Con Combinatore	No	Sì (morsetto per comando telefonico)	Sì (morsetto per comando telefonico)
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3 + antigelo	3 + antigelo	3 + antigelo	3 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	230 Vca	2x1.5V (AA)	230 Vca
COLORE	Bianco/Antracite	Bianco/Antracite	Bianco/Antracite/Argento	Bianco/Antracite/Argento
DIMENSIONI (LxHxP)	69x50x51 mm (3 moduli da incasso)	69x50x51 mm (3 moduli da incasso)	65x53x67 mm	65x53x67 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Frontalino argento, combinatore telefonico per on/off remoto	Frontalino argento	Sonda di temp. esterna/remota: cod. 1PASTE02 Perfetta compatibilità con Bticino NOW con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini.	Perfetta compatibilità con Bticino NOW con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini.
INSTALLAZIONE	Incasso su scatola a 3 moduli	Incasso	Incasso	Incasso

Cronotermostati Da Incasso WiFi



	PERITXCDS29WIFI
MARCA	PERRY 
MODELLO	-
TIPOLOGIA	Cronotermostato Wi-Fi
DISPLAY	LCD 2"¼
WI-FI	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Tramite APP (iOS/Android)
PROGRAMMAZIONE	Fino a 10 programmi giornalieri
LIVELLI DI TEMPERATURA	-
TIPO REGOLAZIONE	-
ALIMENTAZIONE	230Vca 50/60Hz
COLORE	Bianco/Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	65x53x47 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale permanente / temporaneo
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Incasso



Cronotermostati Da Incasso Digitali



	PER1CRCDG02
MARCA	PERRY 
TIPOLOGIA	Cronotermostato
DISPLAY	Display LCD da 1,44" retroilluminato
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	Si
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo OFF
ALIMENTAZIONE	230V c.a. ±10% 50Hz
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	41,5 x 41,5 x 43,5 mm
FUNZIONAMENTO	A cursori
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Incasso

Cronotermostati Da Incasso Digitali



	CMC69409100	FANCHI41A	VEMVE431300	VEMVN166500
MARCA	CAME	FANTINI-COSMI	VEMER "DAFNE"	VEMER "DAFNE"
TIPOLOGIA	Cronotermostato TH/350	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	Led retroilluminato blu	LCD retroilluminato blu	LCD retroilluminato blu
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	On/Off Con Combinatore
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	3 + antigelo	3 + antigelo
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)	230Vac	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco/Antracite/Silver	Bianco/Antracite	Bianco/Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	66x45x50 mm	52x68 Hxl	69x50x51 mm (3 moduli da incasso)	69x50x51mm (3 moduli da incasso)
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Frontali nero e silver (da ordinare a parte)	-	Frontalino argento	Frontalino argento, combinatore telefonico per on/off remoto
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso

ACCESSORI

CMC845XC-0010 Kit 3 Cover - CAME Serie TH350 Bianco/Nero/Sabbia

Kit 3 cover di colore bianco, nero e sabbia per la compatibilità dei modelli TA/350, TH/350 e TA/P1 con la serie civile Bticino Living NOW.



Cronotermostati Da Incasso Digitali



	PERICRCD28	PERICRCD29
MARCA	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	Retroilluminato	Retroilluminato
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	Si (morsetto per comando telefonico)	Si (morsetto per comando telefonico)
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3 + antigelo	3 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)	230Vca
COLORE	Bianco/Antracite/Argento	Bianco/Antracite/Argento
DIMENSIONI (LxHxP)	65x53x67 mm	65x53x67 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Sonda di temp. esterna / remota: cod. 1PASTE02	Compatibilità con Bticino NOW con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini.
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso



Cronotermostati Da Parete Touch WiFi



	CMC845AA-0120	CMC845AA-0130	CMC845AA-0140	CMC845AA-0060	CMC845AA-0200
MARCA	CAME CAME	CAME CAME	CAME CAME	CAME CAME	CAME CAME
TIPOLOGIA	Cronotermostato TH/700	Cronotermostato TH/700	Cronotermostato TH/750	Cronotermostato TH/550 Touch Screen	Cronotermostato Smart
DISPLAY	Con pulsanti soft touch	Con pulsanti soft touch	Con pulsanti soft touch	Touch screen retroilluminato	Touch screen retroilluminato
WI-FI	Si	Si	Si	Si	Si
ACCESSO DA REMOTO	Si	Si	Si	Si	Si
PROGRAMMAZIONE	Da App e/o Da Display	Da App e/o Da Display	Da App e/o Da Display	Settimanale	Giornaliera/ Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	3	3	-
ALIMENTAZIONE	230Vca	230Vca	230Vca	230Vca	220...240Vca - 50/60Hz
COLORE	Bianco	Nero	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x87x26 mm	126x87x26 mm	126x87x26 mm	126x92x23 mm	126x88x23mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale - Doppio Relè	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Da parete	Da parete	Da parete	Da parete	Parete a copertura scatola da incasso 3 moduli standard.

Cronotermostati Da Parete Touch WiFi



**BLISS 2 +
GATEWAY**



	FANC800WIFIPRO	FANC800WIFIR	FIN1C919003W07	FIN1CB190050007POA
MARCA	FANTINI COSMI	FANTINI COSMI	FINDER <i>"Bliss WiFi"</i>	FINDER <i>"Bliss2 + Gateway"</i>
TIPOLOGIA	Kit Cronotermostato WiFi	Cronotermostato WiFi	Cronotermostato touch	Cronotermostato touch
DISPLAY	LED	LED	Touch capacitivo	Touch capacitivo
WI-FI	Si	Si	Si	Si
ACCESSO DA REMOTO	Tramite APP (iOS/Android)	Tramite APP (iOS/Android)	Si	Si
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	2 + Antigelo	2 + Antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA) / 230Vca	2x1,5V (AA) / 230Vca	4x1,5V (AA)	4x1,5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130x85x28 mm	FANC800WIFIR 98x125mm	126x98x19,5 mm	126x98x19,5 mm
FUNZIONAMENTO	Touch - WiFi	Touch - WiFi	Touch da tastiera capacitiva + APP	Touch da tastiera capacitiva + APP
ACCESSORI	-	-	-	Alimentatore FIN01C0282300300
INSTALLAZIONE	Parete o Incasso	Parete o Incasso	Parete	Parete

Cronotermostati Da Parete Touch WiFi



	PERITXCR029WIFI	VEMVE788600
MARCA	PERRY "CR029WIFI" 	VEMER "Tuo WiFi Batteria" 
TIPOLOGIA	Cronotermostato Wi-Fi	Cronotermostato WiFi
DISPLAY	Touchscreen	Touch Screen LCD
WI-FI	Si	Si
ACCESSO DA REMOTO	Si	Tramite APP (iOS/Android)
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	10	3 + antigelo + manuale
ALIMENTAZIONE	230Vca	4x1,5v (AA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	128,5x88,5x26 mm	130x85x28 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Touch - WiFi
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



Cronotermostati Da Parete Touch




	CMC845AA-0070	CMC845AA-0010
MARCA	CAME CAME †	CAME CAME †
TIPOLOGIA	Cronotermostato radio TH/550 Touch Screen + relé	Cronotermostato TH/550 Touch Screen
DISPLAY	Touch screen retroilluminato	Touch screen retroilluminato
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA) termostato e 230V relé ricevente	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x92x23 mm	126x92x23 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Modulo relé radio (in dotazione)	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete

Cronotermostati Da Parete Touch



	FIN1C7190030007	FIN1C6190032101
MARCA	FINDER 	FINDER 
TIPOLOGIA	Cronotermostato Touch Basic	Cronotermostato touch-slide
DISPLAY	Touch Screen Retroilluminato	Touch screen Retroilluminato
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	Si
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Giornaliero/Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AA)	2x1.5V (AAA)
COLORE	Bianco	Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	110x73,5x18 mm	144x91x17.8 mm
FUNZIONAMENTO	Touch	A cursori
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



Cronotermostati Da Parete WiFi



PERITXCRO28WIFIKIT

MARCA	PERRY 
TIPOLOGIA	Kit Cronotermostato WI-FI
DISPLAY	Retroilluminato
WI-FI	Si
ACCESSO DA REMOTO	Si
PROGRAMMAZIONE	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	10 per ogni giorno
ALIMENTAZIONE	230Vca
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	128.5x88.5x26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale
ACCESSORI	Smartbox e termostato per zone termiche aggiuntive
INSTALLAZIONE	Parete



Cronotermostati Da Parete Digitali



	CMC69409200	CMC69400030	FANC8050T
MARCA	CAME CAME	CAME CAME	FANTINI COSMI
TIPOLOGIA	Cronotermostato TH/450	Cronotermostato TH/450GSM	Cronotermostato
DISPLAY	LCD	LCD	Digitale
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	Si con SMS o APP	Comando da remoto di caldaia con comunicazione Open Therm
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3	3	2
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AAA)	230V + 3x1,2V (AAA) NiCd/NiMH ricaricabili	Mediante bus di comunicazione
COLORE	Bianco o Azzurro	Bianco o Azzurro	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120x86x19,7 mm	120x86x19,7 mm	108x84,4x30,4 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Manuale
ACCESSORI	-	Modulo alimentatore (già fornito)	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete / Scatola 503

Cronotermostati Da Parete Digitali



	HAG56130	HAGEK560
MARCA	HAGER :hager	HAGER :hager
TIPOLOGIA	Cronotermostato Digitale	KIT Cronotermostato digitale a trasmissione radio (portata 150mt)
DISPLAY	LCD	LCD
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale / Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	3 programmi preregistrati + 1 libero	3 programmi preregistrati + 1 libero
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AA) in dotazione	2x1,5V (AA) in dotazione Ricevitore tensione 230 Vca
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120x80x30 mm	200x180x70 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete e da tavolo

Cronotermostati Da Parete Digitali



	PERICRCR030BOT	PERICRCR017BG	PERICRCR018BS	PERICRCR028B
MARCA	PERRY 	PERRY 	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD 3" 3/4	LCD	LCD	Retroilluminato
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	-	No	No	Si (morsetto per comando telefonico)
PROGRAMMAZIONE	Oraria	Giornaliero	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo	10 livelli + antigelo	10 livelli + antigelo	3+antigelo
ALIMENTAZIONE	Tramite BUS OT dalla caldaia	2x1,5V	2x1,5V	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	-	133x26x90 mm	133x26x90 mm	128,5x88,5x26 mm
FUNZIONAMENTO	Modulante	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	-	Sonda di temp. esterna / remota: cod. 1PASTE02
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete

Cronotermostati Da Parete Digitali



	PERICRCR029A	PERICRCR308/G	PERICRCR309/S
MARCA	PERRY 	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD retroilluminato	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Giornaliera	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3 + Antigelo	2	2
ALIMENTAZIONE	230Vca	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)
COLORE	Antracite	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	128.5x88.5x26 mm	121.5x31.5x82	121.5x31.5x83
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete

Cronotermostati Da Parete Digitali



	VEMVE328100 VEMVE312500	VEMVE451100	VEMVE453700	VEMVE454500
MARCA	VEMER "MITHOS"	VEMER "CHRONOS BIANCO"	VEMER "CHRONOS 230"	VEMER "CHRONOS 230"
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD non retroilluminato	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato multicolore	LCD retroilluminato multicolore
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	On/Off Con Combinatore	No	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	3	3 + Antigelo	3 + Antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)	2x1,5V (AAA)	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco VE328100 Nero VE312500	Bianco	Bianco	Grigio antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	132x95x26 mm	125x85x26 mm	125x85x26 mm	125x85x26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Touch	Touch
ACCESSORI	Sonda di temp. Esterna/ Combinatore telefonico per on/off remoto	Sonda di temp. Esterna. Combinatore telefonico per on/off remoto	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete

Cronotermostati Da Parete Digitali



	VEMVE725800	VEMVE727400
MARCA	VEMER "CHRONOS KEY" 	VEMER "CHRONOS KEY 230" 
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato
DISPLAY	LCD retroilluminato blu	LCD retroilluminato blu
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	On/Off Con Combinatore	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	3+antigelo	3 + Antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5V (AAA)	230Vca
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	125x85x26 mm	125x85x26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Sonda di temp. Esterna/ Combinatore telefonico per on/off remoto	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete




Cronotermostati Da Parete Manuali/Elettronici



	FANC31	FANC57 FANC58	FANC68	VIW01910
MARCA	FANTINI COSMI	FANTINI COSMI	FANTINI COSMI	VIMAR
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato	Cronotermostato Elettronico
DISPLAY	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato	Digitale
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	FANC57 No FANC58 Sì con Kit C58 RFR	No	No
PROGRAMMAZIONE	Settimanale	FANC57 Settimanale FANC58 Giornaliero	FANC68 Giornaliero	Giornaliera/Settimanale
LIVELLI DI TEMPERATURA	2	2	2	3 + Antigelo
ALIMENTAZIONE	3x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)	2x1.5V (AA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120x65x29 mm	83,5x130x17 mm	130x83,5x17 mm	130x90x35 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale - Automatico
ACCESSORI	-		-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete

Cronotermostati Da Parete Meccanici



CMC69403510

MARCA	CAME 
TIPOLOGIA	Cronotermostato a Cursori TH/124.01
DISPLAY	LCD
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	-
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	135,5x82x33 mm
FUNZIONAMENTO	A cursori
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete



Cronotermostati Da Parete Meccanici



	FANC32	VEMVE013900	VEMVE618500
MARCA	FANTINI COSMI 	VEMER "HIPNOS" 	VEMER "CM100" 
TIPOLOGIA	Cronotermostato	Cronotermostato a cursori	Cronotermostato elettronico a cavalieri
DISPLAY	No	LCD non retroilluminato	No
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliera	Giornaliera con cavalieri (ris. 15 minuti)
LIVELLI DI TEMPERATURA	2	15 livelli per ogni ora	2
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)	2x1.5V (AA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	130x95x35 mm	145x94x34 mm	156x90x33 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale	Digitale	Manuale
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete

GUIDA ALLA SCELTA **CHRONO**

indice categorie

- *Termostati da incasso touch WiFi* p. 27
- *Termostati da incasso touch* p. 28-30
- *Termostati da incasso digitali* p. 31-33
- *Termostati da incasso analogici* p. 34-37
- *Termostati da parete touch WiFi* p. 38
- *Termostati da parete touch* p. 39
- *Termostati da parete WiFi/LTE* p. 40
- *Termostati da parete digitali* p. 41-44
- *Termostati da parete analogici* p. 45-48



Termostati Da Incasso Touch WiFi



BTIXW8002W

MARCA	BTICINO "Smarter 2" 
TIPOLOGIA	Termostato Smart
DISPLAY	Touch screen
WI-FI	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì (tramite APP e Assistenti Vocali)
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	+5...40°C
ALIMENTAZIONE	230 Vac
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x86x28,1 mm
FUNZIONAMENTO	Touch Wifi
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Incasso




Termostati Da Incasso Touch

Termostato FINDER Serie IT.TI

Termostato da incasso, placche con finitura coordinata. Con cambio stagione estate/inverno, blocco del display, luminosità del display regolabile, modalità notte impostabile e temporizzabile.

Caratteristiche tecniche:

- Contatto da 5A in scambio
- Montaggio su scatola a due o tre moduli oppure su scatola tonda Ø 65mm
- Alimentazione 110...230 V AC
- Display a matrice LED



	FINITT182300000
MARCA	FINDER
TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	a matrice LED
WI-FI	-
ACCESSO DA REMOTO	-
PROGRAMMAZIONE	Modalità notte impostabile e temporizzabile
LIVELLI DI TEMPERATURA	-
ALIMENTAZIONE	100...230Vca
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	51,4x50x32,9mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Incasso su scatola a due o tre moduli oppure su scatola tonda Ø 65mm

Termostati Da Incasso Touch



	PERITITE542	PERITITE543	VEMVE458600	VEMVE459400
MARCA	PERRY 	PERRY 	VEMER "AROS" 	VEMER "AROS 230" 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato Elettronico	Termostato Elettronico
DISPLAY	Retroilluminato Touch	Retroilluminato Touch	LCD retroilluminato blu	LCD retroilluminato multicolore
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	Si (morsetto per comando telefonico)	Si (morsetto per comando telefonico)	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo	2 + antigelo	1 + antigelo	1 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1.5v (AA)	230Vca	2x1,5 (AAA)	230Vac
COLORE	Bianco/Antracite/Argento	Bianco/Antracite/Argento	Bianco/Antracite	Bianco/Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	65x53x67 mm	65x53x67 mm	72x50x53 mm (Scatole Incasso 3 Mod)	72x50x53 mm (Scatole Incasso 3 Mod)
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Touch	Touch
ACCESSORI	Perfetta compatibilità con Bticino NOW con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini.	Perfetta compatibilità con Bticino NOW con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontalini.	Frontalino Argento Sonda Temp. (opzionali)	Frontalino Argento (opzionale)
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso su Scatole 3 Moduli	Incasso su Scatole 3 Moduli

Termostati Da Incasso Touch



	VIW02951	VIW02951.B
MARCA	VIMAR  VIMAR energia positiva	VIMAR  VIMAR energia positiva
TIPOLOGIA	Termostato Domotico Touch Screen	Termostato Domotico Touch Screen
DISPLAY	retroilluminazione a led RGB,	retroilluminazione a led RGB,
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	Si	Si
PROGRAMMAZIONE	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	-	-
ALIMENTAZIONE	29 Vdc - BUS	29 Vdc - BUS
COLORE	Nero	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	49x44,8x48 mm	49x44,8x48 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale - Automatico	Manuale - Automatico
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso



Termostati Da Incasso Digitali



	CMC69400010	PERITITE312/MC	PERITITE322/MC	PERITITE540
MARCA	CAME 	PERRY 	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Termostato TA/350	Termostato elettronico	Termostato elettronico	Termostato
DISPLAY	Cristalli liquidi	Si/Retroilluminato	Si/Non retroilluminato	LCD 2"1/4 Retroilluminato
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	Si (Ingresso comando telefonico)
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	No	No	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	-	1	1	2 + antigelo
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AAA LR03)	230Vca	2x1.5V (AAA)	2x1.5V AA
COLORE	Bianco	Bianco/Antracite/Silver	Bianco/Antracite/Silver	Bianco/Antracite/Silver
DIMENSIONI (LxHxP)	66x45x50 mm	66x49x47 mm	66x49x48 mm	65x52x47 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	2 profili utente programmazione ECO - Comfort notte - Contatore gestione da remoto (rele') blocco impostazioni temperatura	-	-	Fornibili a parte
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso

Termostati Da Incasso Digitali



	VEMVE267100	VEMVE558300	VEMVE780300
MARCA	VEMER "KEO LCD BATT." 	VEMER "KEO LCD 230" 	VEMER "CELO" 
TIPOLOGIA	Termostato elettronico	Termostato Elettronico	Termostato Elettronico
DISPLAY	LCD retroilluminato blu	LCD retroilluminato blu	LCD retroilluminato blu
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1 + antigelo	1 + antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5 (AAA)	230Vac	230Vac
COLORE	Bianco/Antracite	Bianco/Antracite	Bianco/Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	72x50x53 mm (scatole incasso 3 mod)	72x50x53 mm (Scatole Incasso 3 Mod)	40x40x42 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Frontalino Argento/ Sonda Temp. (opzionali)	Frontalino Argento (opzionale)	Frontalino Argento (opzionale)
INSTALLAZIONE	Incasso su scatole 3 moduli	Incasso su Scatole (3 Moduli)	Incasso (2 Moduli Occupati)

Termostati Da Incasso Digitali



	FANCH121 (alimentazione a batteria)	FANCH123 (alimentazione 230V)
MARCA	FANTINI COSMI 	FANTINI COSMI 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	LED retroilluminato blu	LED retroilluminato blu
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Ciornaliero	Ciornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2-40°	2-40°
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AAA)	230Vca
COLORE	Bianco/Antracite/Silver	Bianco/Antracite/Silver
DIMENSIONI (LxHxP)	52x68 mm	52x68 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale	Manuale
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso



Termostati Da Incasso Analogici



	PERITITE301/MC	PERITITE303/MC
MARCA	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	No	No
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1
ALIMENTAZIONE	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco/Antracite/Silver	Bianco/Antracite/Silver
DIMENSIONI (LxHxP)	66x49x45 mm	66x49x46 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso



Termostati Da Incasso Analogici



	PERITITE313/MC	PERITITEF365/MC	PERITITE510B
MARCA	PERRY 	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD 1" retroilluminato	No	No
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	1 contatto libero
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	Giornaliera	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua	1 con regolazione continua
ALIMENTAZIONE	230Vca	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco/Antracite/Silver	Bianco/Antracite/Silver	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	66x45x49mm	65x48x45 mm	120x27,5x81 mm
FUNZIONAMENTO	Est/Off/On	Est/Off/On	LED indicazione stato relè e presenza rete
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso

Termostati Da Incasso Analogici



	VEMVN171500 (alimentazione 230V)	VEMVN170700 (alimentazione a batteria)
MARCA	VEMER "KEO 230" 	VEMER "KEO BATT." 
TIPOLOGIA	Termostato elettronico	Termostato elettronico
DISPLAY	No	No
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 + antigelo	1 + antigelo
ALIMENTAZIONE	230Vca	2x1,5 (AAA)
COLORE	Bianco/Antracite	Bianco/Antracite
DIMENSIONI (LxHxP)	69x50x51 mm (scatole incasso 3 mod)	72x50x53 mm (scatole incasso 3 mod)
FUNZIONAMENTO	Manuale	Manuale
ACCESSORI	Frontalino Argento (opzionale)	Frontalino Argento (opzionale)
INSTALLAZIONE	Incasso su scatole (3 moduli)	Incasso su scatole (3 moduli)



Termostati Da Incasso Analogici



	VIW02970	VIW02970.B	VIW02973	VIW02973.B	VIW14440
MARCA	VIMAR 	VIMAR 	VIMAR 	VIMAR 	VIMAR 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LED Retroilluminato	LED Retroilluminato	LED Retroilluminato	LED Retroilluminato	No
WI-FI	No	No	Si con accessorio	Si con accessorio	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	Si con accessorio	Si con accessorio	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	App VIEW	App VIEW	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	Classe I	Classe I	Classe IV modalità PID	Classe IV modalità PID	Classe I
ALIMENTAZIONE	100...240Vca	100...240Vca	100...240Vca	100...240Vca	100...240Vca
COLORE	Grigio	Bianco	Grigio	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	41,5x44,8x49 mm	41,5x44,8x49 mm	41,5x44,8x49 mm	41,5x44,8x49 mm	44,8x49,00x52,20 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso	Incasso

Termostati Da Parete Touch Wifi



	<u>BTIXW8002</u> <u>BTIXM8002</u> <u>BTIXG8002</u>	<u>GEWGW16970CB</u>	<u>GEWGW16970CN</u>
MARCA	BTICINO "Smarter 2" bticino	GEWISS GEWISS	GEWISS GEWISS
TIPOLOGIA	Termostato Smart	Termostato Smart	Termostato Smart
DISPLAY	Touch screen	Touch screen	Touch screen
WI-FI	Sì	Sì	Sì
ACCESSO DA REMOTO	Sì (tramite APP e Assistenti Vocali)	Sì (tramite APP)	Sì (tramite APP)
PROGRAMMAZIONE			
LIVELLI DI TEMPERATURA	+5...40°C	+5...40°C	+5...40°C
ALIMENTAZIONE	230 Vac	110...230Vca - 50/60Hz	110...230Vca - 50/60Hz
COLORE	BTIXW8002 Bianco BTIXM8002 Sabbia BTIXG8002 Antracite	Bianco	Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	126x86x12,6 mm	123,2x95,2x20,6mm	123,2x95,2x20,6mm
FUNZIONAMENTO	Touch Wifi	Touch Wifi	Touch Wifi
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete

Termostati Da Parete Touch



BLISS_T

FINIT9190030000

MARCA	FINDER <i>"Bliss T"</i> 
TIPOLOGIA	Termostato touch
DISPLAY	Touch capacitivo
WI-FI	No
ACCESSO DA REMOTO	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + Antigelo
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	126x98x19,5 mm
FUNZIONAMENTO	Touch da tastiera capacitiva
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete



Termostati Da Parete WiFi/LTE

Termostato connesso WiFi VIW02912

Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco

Termostato connesso LTE VIW02913

Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante App VIEW standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, bianco



MARCA	VIMAR
TIPOLOGIA	Termostato
DISPLAY	LED Retroilluminato
WI-FI	si
ACCESSO DA REMOTO	si
PROGRAMMAZIONE	App VIEW
LIVELLI DI TEMPERATURA	Classe IV modalità PID
ALIMENTAZIONE	100...240Vca
COLORE	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	118x107x21 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico
ACCESSORI	-
INSTALLAZIONE	Parete

	VIW02912	VIW02913
MARCA	VIMAR 	VIMAR 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato
DISPLAY	LED Retroilluminato	LED Retroilluminato
WI-FI	si	no/LTE
ACCESSO DA REMOTO	si	si
PROGRAMMAZIONE	App VIEW	App VIEW
LIVELLI DI TEMPERATURA	Classe IV modalità PID	Classe IV modalità PID
ALIMENTAZIONE	100...240Vca	100...240Vca
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	118x107x21 mm	118x107x21 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete

Termostati Da Parete Digitali



	CMC69400020	FANCHI10	FANCHI15	PERITPTE028B
MARCA	CAME 	FANTINI-COSMI 	FANTINI-COSMI 	PERRY 
TIPOLOGIA	Termostato TA/450	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato	LCD retroilluminato
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	Si (morsetto per comando telefonico)
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliero	Giornaliera
LIVELLI DI TEMPERATURA	-	3	3	2 + antigelo
ALIMENTAZIONE	3x1,5V (AAA LR03)	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AA)	2x1,5V (AA)
COLORE	Bianco e Bianco Ice	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120x86x19,7 mm	83x85x21 mm	83x135x21 mm	128,5x88,5x26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	2 profili utente programmazione ECO - Confort notte - Contatore gestione da remoto (rele') blocco impostazioni temperatura	-	-	Sonda di temp. esterna / remota: cod. 1PASTE02 Perfetta compatibilità con Bticino NOW con integrazione del supporto 1PAT005 ed i relativi frontali.
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete

Termostati Da Parete Digitali



	FINIT3190030000	FINIT3190032000	FINIT4190030000 FINIT4190032000
MARCA	FINDER 	FINDER 	FINDER 
TIPOLOGIA	Termostato Digitale	Termostato Digitale	Termostato Digitale + Manopola
DISPLAY	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Tasti	Tasti	Giornaliero
LIVELLI DI TEMPERATURA	2	2	2
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Nero	FINIT4190030000 Bianco FINIT4190032000 Nero
DIMENSIONI (LxHxP)	110x73x17 mm	110x73x17 mm	110x73x17 mm
FUNZIONAMENTO	Giornaliero	Giornaliero	Meccanico
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete

Termostati Da Parete Digitali



	PERITPTE011B	PERITPTE400/B
MARCA	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Termostato	TERMOSTATO
DISPLAY	LCD non retroilluminato	LCD non retroilluminato
WI-FI	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliera	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	2 + antigelo	1
ALIMENTAZIONE	2x1,5V (AAA)	2x1,5V (AAA)
COLORE	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120x21x80 mm	120x27.5x81 mm
FUNZIONAMENTO	ON/OFF con differenziale regolabile da 0.2 - 1.2°C o modulante con periodo di controllo da 7 - 20 min	Digitale
ACCESSORI	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete



Termostati Da Parete Digitali



	VEMVE718300 VEMVE720900	VEMVE432100	VEMVE434700
MARCA	VEMER "THALOS KEY" 	VEMER "THALOS" 	VEMER "THALOS 230" 
TIPOLOGIA	Termostato elettronico	Termostato	Termostato
DISPLAY	LCD retroilluminato blu	LCD retroilluminato blu	LCD retroilluminato multicolore
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	VEMVE718300 on/off con combinatore VEMVE720900 no	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1 + antigelo	1 + antigelo	1 + antigelo
ALIMENTAZIONE	VEMVE718300 2x1,5 (AAA) VEMVE720900 230Vac	2x1.5V (AAA)	230 Vca
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	125x85x26 mm	125x85x26 mm	125x85x26 mm
FUNZIONAMENTO	Digitale	Digitale	Digitale
ACCESSORI	Sonda Temp.	Sonda Temperatura (VN883500)	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete

Termostati Da Parete Analogici



	FANC16	FINITO10	PERITPTE065
MARCA	FANTINI COSMI 	FINDER 	PERRY 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato
DISPLAY	No	No	No
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	Giornaliero	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	1
ALIMENTAZIONE	No	230Vca	230Vca
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	76x92x37 mm	79x79x44 mm	74x36x74 mm
FUNZIONAMENTO	Manopola	Manopola	Manopola
ACCESSORI	-	Blocco meccanico	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete



Termostati Da Parete Analogici



	PERITPTE500A	PERITPTE500B	PERITPTE501B	PERITPTE503B	PERITPTE565B
MARCA	PERRY 	PERRY 	PERRY 	PERRY 	PERRY 
TIPOLOGIA	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato	Termostato per FAN COIL
DISPLAY	No	No	No (Comando ON/OFF)	No (Comando EST/OFF/INV)	No
WI-FI	No	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	1	1 con regolazione continua	1
ALIMENTAZIONE	230Vca	230Vca	230Vca	230Vca	230Vca
COLORE	Antracite	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	120x27,5x81 mm	120x27,5x82 mm	120x81x27,5 mm	120x81x27,5 mm	120x27,5x81 mm
FUNZIONAMENTO	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Meccanico	Manuale
ACCESSORI	-	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete	Parete

Termostati Da Parete Analogici



	VEMVE021200	VEMVE022000	VEMVE023800	VEMVE268900
MARCA	VEMER  "KLIMA SI"	VEMER  "KLIMA IN"	VEMER  "KLIMA SW"	VEMER  "KLIMA 3V"
TIPOLOGIA	Termostato meccanico	Termostato meccanico	Termostato meccanico	Termostato meccanico
DISPLAY	No	No	No	No
WI-FI	No	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	1	1
ALIMENTAZIONE	-	-	-	-
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	84x83x31 mm	84x83x31 mm	84x83x31 mm	84x83x38 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale	Manuale	Manuale	Manuale
ACCESSORI	-	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete	Parete

Termostati Da Parete Analogici



	<u>DEMVE018800</u>	<u>DEMVE019600</u>	<u>VIW02900.1</u>
MARCA	VEMER "KLIMA 2" 	VEMER "KLIMA 3" 	VIMAR 
TIPOLOGIA	Termostato Meccanico	Termostato Meccanico	Termostato
DISPLAY	No	No	No
WI-FI	No	No	No
ACCESSO DA REMOTO	No	No	No
PROGRAMMAZIONE	No	No	No
LIVELLI DI TEMPERATURA	1	1	Classe I
ALIMENTAZIONE	-	-	A batterie stilo AA LR6 1,5V
COLORE	Bianco	Bianco	Bianco
DIMENSIONI (LxHxP)	84x83x31 mm	84x83x31 mm	132x87x27 mm
FUNZIONAMENTO	Manuale	Manuale	Meccanico
ACCESSORI	-	-	-
INSTALLAZIONE	Parete	Parete	Parete